

ozone

BLADE

MEMBRANE PROGRAMING KEYBOARD




DRIVER V1.0


USER MANUAL

Руководство пользователя

Нажмите "NEXT"




Начнется установка




Выберите папку



Нажмите "Finish"



В правом нижнем углу появится иконка



При ее помощи можно октрыть ПО



В по можно установить ваши настройки



5 настраиваемых профилей



Дополнительные макро кнопки



Макро менеджер



Specifications

- ▶ 18K gold plated USB CONNECTOR
- ▶ Anti-ghosting capability
- ▶ 8x Faster –1000 Hz Polling Rate (1 millisecond Response time)
- ▶ **Dimensions:** 510 x 199.8 x 30 mm (Length*Width*Height)
- ▶ **Approximate Weight:** 1.14 kg
- ▶ **Cable length:** 160 cm

System requirements

- ▶ Windows 98 / XP / 2000 / Windows Vista / Windows 7 / 8
- ▶ PC with built-in USB (1.1 / 2.0 / 3.0) Port
- ▶ CD-ROM drive
- ▶ 50 MB of free hard disk space

Спецификация

- USB подключение
- Анти гостинг
- 1000 герц частота опроса
- Размер 510 - 199.8 - 30
- Длина кабеля - 160см

Системные требования

Windows XP / 7 / 8 / 10

USB Порт

CD-ROM

50 мегабайт места на диске