



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-SI.AI30.B.00637

Серия RU № 0068152

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации", Адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1, Фактический адрес: 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, 1, Телефон: (4932) 239748, Факс: (4932) 239748, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AI30, 01.03.2011

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Горенье БТ», Адрес: 119180, Россия, город Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, ОГРН: 1097746095875, Телефон: 84959379737, Факс: 84959379738, E-mail: info@gorenje.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «Gorenje d.d.», Адрес: Словения, Partizanska 12, SI - 3503 Velenje, Телефон: +38638991000, Факс: +38638992561
Завод-изготовитель: «Shenzhen Jens Electric Co., Ltd», 71# Building, Changxing Industrial Zone, Changzhen, Gongming, BaoAn, Shenzhen, China 518132, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Бытовые электрические микроволновые печи торговой марки «Gorenje», типы см. приложение (бланк № 0071226), комплектующие, запасные части и принадлежности к ним.
Серийный выпуск
Европейские директивы 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС.

КОД ТН ВЭД ТС 8516500000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ См. приложение (бланк № 0071227).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Договор на уполномоченное изготовителем лицо б/н от 03.06.2013 г. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.03.2014 ПО 26.03.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Уткин С.А.

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Уткин А.П.

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-SLAI30.B.00637

Серия RU № 0071226

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516500000	Бытовые электрические микроволновые печи торговой марки «Gorenje», типы:	
	MXY90Z, WD700D-x, WP700D-x, WP700J-x, WD800D-x, WD800DI-x, WD900DI-x, WD900GI-x,	
	где «х» - не более 4-х символов (буква от А до Z, и/или цифра от 0 до 9, или их отсутствие), обозначающие дизайн дверцы и панели управления, наличие или отсутствие защищённого нагревательного элемента (гриля) и режима конвекции.	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Уткин С.А.

(инициалы, фамилия)

Уткин А.П.

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-SIAI30.B.00637

Серия RU № 0071227

Сведения по сертификату соответствия

Протокол испытаний № 140317/П-01И от 17.03.2014 г. - ИЛ "Ивановский Центр сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ21 до 19.02.2015 г.), 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1. Протокол испытаний № 83В03S-14 от 14.03.2014 г. - ИЛ ЭП ЭМС ООО "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ48 до 06.08.2014 г.), 141400, Московская обл., г. Химки, Ленинградская ул., д. 29. Акт анализа состояния производства № 14022501/ТРТС/РА от 07.03.2014 г., выдан ОС продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ30 до 01.03.2016 г.) 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1.

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 00912Q10521R3M от 06.04.2012 г., выдан ОССК "China Great Wall Quality Assurance Centre", Китай.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Уткин С.А.

(инициалы, фамилия)

Уткин А.П.

(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU.C-SI.A130.B.01211

Серия RU № 0246271

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации"; Адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Фактический адрес: 153032, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; Телефон: (4932) 23-97-48; Факс: (4932) 23-97-48; E-mail: ivfs@mail.ru; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11A130 от 20.06.2014 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Горенье БТ"

Адрес: 119180, Россия, город Москва, Якиманская набережная, д. 4, стр. 1.

ОГРН: 1097746095875, Телефон: 84959379737, Факс: 84959379738

E-mail: info@gorenje.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ фирма "Gorenje d.d."

Адрес: Словения, Partizanska 12, SI - 3503 Velenje. Завод фирмы-изготовителя: "Shenzhen Jens Electric Co., Ltd", 71# Building, Changxing Industrial Zone, Changzhen, Gongming, BaoAn, Shenzhen, China 518132, Китай. Телефон: +38638991000, Факс: +38638992561

ПРОДУКЦИЯ Бытовые электрические микроволновые печи торговых марок "Gorenje", "Mora", "Körting", типы см. приложение (бланк № 0183463), комплектующие, запасные части и принадлежности к ним.

Серийный выпуск

Европейские директивы 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС

КОД ТН ВЭД ТС 8516500000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

КОПИЯ ВЕРНА

Руководитель органа по сертификации
«ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 141212/П-04И от 12.12.2014 г. - ИЛ ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AЮ21 до 19.02.2015 г.), 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1. Протокол испытаний № 1807EM-LAB12/14 от 16.12.2014 г. – Испытательная лаборатория ООО "Инвестиционная корпорация" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MЭ64 до 18.11.2015 г.), 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 25. Акт анализа состояния производства № 14022501/ТРТС/РА от 07.03.2014 г., выдан ОС продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11A130 до 01.03.2016 г.) 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1. Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 00912Q10521R3M от 06.04.2012 г., выдан ОССК "China Great Wall Quality Assurance Centre", Китай.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации: 1с

Договор на уполномоченное изготовителем лицо – ООО "Горенье БТ" б/н от 03.06.2013 г. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.12.2014 ПО 17.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. ЕП
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин С.А.
(инициалы, фамилия)

Уткин А.П.
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU.C-SI.AI30.B.01211

Серия RU № 0183463

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516500000	Бытовые электрические микроволновые печи торговых марок "Gorenje", "Mora", "Körting", типы:	
	MEG*, WD*;	
	где «*» – не более двадцати символов (буква от А до Z, и/или цифра от 0 до 9, и/или знак «_», «-», «+», «.», «,», «/», «:», и/или пробел, или их отсутствие), обозначающие исполнение изделия (дизайн дверцы и панели управления, наличие или отсутствие защищённого нагревательного элемента (гриля) и режима конвекции, тип управления, цвет изделия.)	

КОПИЯ ВЕРНА

Руководитель органа по сертификации
«ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ»




Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Уткин С.А.
(инициалы, фамилия)

Уткин А.П.
(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-CN.AH85.B.00002

Серия RU № 0005922

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции "ЮниТест" Общество с ограниченной ответственностью "Столичная Оценка"
Россия, 109153, г. Москва, 1-й Люберецкий пр., 2, оф. 500, тел./факс (495) 705-88-88, 705-11-08
ОГРН: 1047796597199. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11.AH85 выдан 21.10.2009г.
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

ЗАЯВИТЕЛЬ

GORENJE d.d.
Partizanska 12, 3503 Velenje, Slovenia, Словения
Тел: +386 3 899 1000 Факс: +386 3 899 2958

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Shenzhen Jens Electric Co. Ltd.
Block 71 Changling Ind.Zone, 518132 Gongming Town, Baoan Zone, Shenzhen, GuangDong, Китай
Тел: +0755-86182000 Факс: +0755-86182200

ПРОДУКЦИЯ

Печи микроволновые бытовые, торг. марки GORENJE,
типы WD700D-xxx, WP700D-xxx, WP700J-xxx, WD800D-xxx, WD800DI-xxx, WD800DI-xxxx,
WD900DI-xxx, WD900DI-xxxx, WD900GI-xxx, WD900GI-xxxx.,
где каждая «х»-любая буква от А до Z, или цифра от 0 до 9, или их отсутствие.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8516 50 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005)
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001)
ГОСТ Р 52161.2.25-2007 (МЭК 60335-2-25:2006)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 29/09-02/7 от 11.02.2013 г.
Испытательной лаборатории ООО "УЭС-Калининград", рег. № РОСС RU.0001.21.AB65

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



13.02.2013 ПО 15.03.2015

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Зур
Максимов

А.Н. Зеленцов
инженер, физикИ.П. Максимов-Востоков
инженер, физик



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СМ. СМ 01. В 10117

Срок действия с 02.05.2011 по 30.04.2013

№ 0231582

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС СМ.0001.11СМ01

**СЖС СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ДЕ СЮРВЕЙЯНС С.А.
(SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA)**

1, плас де Альп, П.О.Бокс 2152, 1211 Женева, Швейцария.
115432, г.Москва, проспект Андропова., д.18, кор.7
Тел.(495) 775 44 55 факс. (095) 775 44 50

ПРОДУКЦИЯ

Печи микроволновые "GORENJE" типы WD700D-xxx; WP700D-xxx; WP700J-xxx; WD800D-xxx; WD800DI-xxxx; WP800D-xxx; WD900DI-xxxx; WD1000DIxxx; WD900GI-xxxx
xxxx - где каждая x - это любая буква от А до Z, цифра от 0 до 9 или их отсутствие

код ОК 005 (ОКП):

3 4 6 8 2 6

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52161.2.25-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Р.4,
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 Р. 5 , 7, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Р.6,7; ГОСТ Р 51317.3.3-200

код ТН ВЭД России:

8 5 1 6 5 0 0 0 0 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Shenzhen Jens Electric Co., Ltd
Block 71, Changxing Industrial Zone, 518132 Gongming ,Baoan, Shenzhen, Guangdong,
Китайская Народная Республика

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

GORENJE d.d. / ГОРЕНЬЕ д.д.
Партизанска 12, 3503 Веленье, Словения
Тел.:+386 3 899 0 , Факс:+ 386 3 899 2561

НА ОСНОВАНИИ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № АА2009/01/03/479-01 ОТ 3 Ноября 2009 ИЛ"ТЕСТ-С.-Петербург"

и протокол испытаний № 2008-057С-425 от 18 Февраля 08 ИЛ"ТЕСТ-С.-Петербург" (РОСС RU.0001.21МЕ01)
190103 Санкт-Петербург, ул.Курляндская д.1.

Декларация соответствия требованиям директив Европейского сообщества от 25.04.2010г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция маркируется знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92. Знак соответствия наносится на этикетку
таблице данных аппарата. Сертификат системы качества ISO 9001:2008 № 00910Q10661R2M от 02.05.2010.
выдан China Greak Wall Quality , Китайская Народная Республика. Схема сертификации № 3.



Руководитель органа

подпись

И.Мартич

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.Апостолов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации