ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-DE.ME10.B.02040

Серия RU № 0104603

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416 тел. +49 7352 928 0 факс. +49 7352 928 408 эл.почта info.lhg@liebherr.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416

ПРОДУКЦИЯ

МОРОЗИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели SGNes 27.., SGN 30.., SGNes 30.., SGNesf 30.., SGNbs 30.., GN 26.., GN 27.., GN 30.., GNes 30.., GN 31.., GN 36.., GN 41.., GNP 26.., GNP 27.., GNP 30.., GNP 31.., GNP 36.., GNP 41.., где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие.
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841840

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 881 от 23.04.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 882 от 23.04.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 242 от 25.02.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ТЕСТБЭТ ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ EAC РОСС RU.0001.11ME10

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ТЕСТБЭТ РОСС RU.0001.11ME10 КОПИЯ ЗАВЕРЕНА Директор ТЕСТБЭТ О.Л.Дроницкий

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.
Срок службы определяется изготовителем

ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ EAC ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ТЕСТБЭТ РОСС RU.0001.11ME10

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.05.2014 **ПО** 12.05.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — М.В.Якушев (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — О.Л.Стригалева (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-DE.ME10.B.02041

Серия RU № 0104604

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416 тел. +49 7352 928 0 факс. +49 7352 928 408 эл.почта info.lhg@liebherr.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416

ПРОДУКЦИЯ

МОРОЗИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели G 30.., G 35.., G 40.., GP 30.., GP 35.., GP 40.., где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841840

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 879 от 23.04.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 880 от 23.04.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 242 от 25.02.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.
Срок службы определяется изготовителем

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ТЕСТБЭТ РОСС RU.0001.11ME10 КОПИЯ ЗАВЕРЕНА Директор ТЕСТБЭТ О.Л.Дранницкий

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.05.2014 **ПО** 12.05.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) М.В.Якушев (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) О.Л.Стригалева (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **РОСС DE.ME10.B12728**

Срок действия с 26.12.2012 **по** 26.12.2015

№ 0937494

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.0001.11ME10

ОС ТЕСТБЭТ

119334, Москва, Андреевская наб., 2, т/ф (495)665 7929 **http://www.testbet.ru/**

ПРОДУКЦИЯ

МОРОЗИЛЬНИК, модели по Приложению
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
515681

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Безопасности, ЭМС

код ТН ВЭД России:
8418000000

ГОСТ Р 52161.2.24-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4),
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия,
Ochsenhausen, D-88416, Memminger Strasse, 77-79

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия,
Ochsenhausen, D-88416, Memminger Strasse, 77-79

НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 2137 от 26.12.12 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег.№ РОСС RU.0001.21МЮ06,
Протокол № 2138 от 26.12.12 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег.№ РОСС RU.0001.21МЮ06

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ТЕСТБЭТ РОСС RU.0001.11ME10
КОПИЯ ЗАВЕРЕНА
Директор ТЕСТБЭТ
О.Л.Драницкий

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.

М.П.

Руководитель органа _____ подпись *О.Л.Драницкий* инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись *М.В.Якушев* инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0669394

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.ME10.B12728

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
515681 8418000000	МОРОЗИЛЬНИК EG 11.., IG 11.., IG 19.., IG 956, IG 966, IGN 25.., IGS 11.., UG 12.., UIG 13.., G 30.., GP 30.., G 35.., GP 35.., G 40.., GP 40.., GN 19.., GN 20.., GN 23.., GN 24.., GN 26.., GN 27.., GN 29.., GN 30.., GN 31.., GNes 30.., GN 33.., GN 36.., GN 41.., GNP 19.., GNP 20.., GNP 23.., GNP 24.., GNP 26.., GNP 27.., GNP 29.., GNP 30.., GNP 31.., GNP 33.., GNP 36.., GNP 41.., SGN 27.., SGNes 27.., SGN 30.., SGNes 30.., SGNesf 30.., SIGN 25.. Где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z серийный выпуск Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия, Ochsenhausen, D-88416, Memminger Strasse, 77-79 Используемый хладагент R 600a.	

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ТЕСТБЭТ • РОСС RU.0001.11ME10 • ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ТЕСТБЭТ РОСС RU.0001.11ME10 КОПИЯ ЗАВЕРЕНА Директор ТЕСТБЭТ О.Л.Драницкий

М.П.

Руководитель органа _____ подпись *О.Л.Драницкий* инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись *М.В.Якушев* инициалы, фамилия

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.