



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.CP28.B.00088

Серия RU № 0151790

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", Адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Фактический адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Телефон: 7 (812) 334 02 62, 7 (812) 327 55 52, 7 (812) 327 55 54, 7 (812) 327 55 59, Факс: 7 (812) 334 02 62, 7 (812) 327 55 52, 7 (812) 327 55 54, 7 (812) 327 55 59, E-mail: cert@test-spb.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СП28, 29.10.2014 выдан 29.10.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Каневской завод газовой аппаратуры», адрес: 353730, РОССИЯ, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона. Фактический адрес: 353730, РОССИЯ, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона. ОГРН: 1022303977673, телефон: +78616470641, факс: +78616470641, e-mail: mail@kzga.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Каневской завод газовой аппаратуры», адрес: 353730, РОССИЯ, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона. Фактический адрес: 353730, РОССИЯ, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона. ПРОИЗВОДСТВО: ООО «Каневской завод газовой аппаратуры», адрес: Россия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона. Фактический адрес: Россия, 353730, Краснодарский край, станица Каневская, Промзона

ПРОДУКЦИЯ Плиты газовые бытовые: четырехгорелочные ПГ4 1465, ПГ4 1469; двухгорелочные ПГ2 1267; одnogорелочные ПГ1 1120 «ОЧАГ», типы и модели по приложению (см. Приложение – бланк № 0111144). Продукция изготовлена согласно ТУ 4858-001/1-21782886-2011. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 732111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 49-2-14, № 49-2Э-14 от 22.01.2015 Испытательного центра Автономной некоммерческой организации "Центр сертификации и сертификационных испытаний оборудования газовой промышленности" (АНО "Газсерт"), рег. № РОСС.RU.0001.21МГ02, срок действия с 27.04.2012 до 27.04.2017. Протокол испытаний № 27013702-15-СИЦ от 27.01.2015 Испытательной лаборатории НП "Сертификационный Испытательный Центр" (НП "СИЦ"), рег. № РОСС.RU.0001.21МЕ95, срок действия с 22.12.2010 до 22.12.2015. Акт проверки состояния производства сертифицируемой продукции № 24/7-11-2014 от 22.12.2014 ОС ООО «Тест-С.-Петербург», рег. № РОСС RU.0001.10СП28

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции: срок хранения 12 месяцев в заводской упаковке, в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 80%, и отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы плиты. Срок службы (годности) продукция: 10 лет. Схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.03.2015 ПО 12.03.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.П. Гривцова

И.В. Касьянова

Н.В. Никитина

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.CP28.B.00088

Серия RU № 0111144

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
732111	Плиты газовые бытовые	

Плиты газовые бытовые четырехгорелочные ПГ4 1465:

- тип AG моделей: 1401-14099; 1411-14199; 1421-14299; 1431-14399; 1441-14499,
- тип BG моделей: 2401-24099; 2411-24199; 2421-24299; 2431-24399; 2441-24499,
- тип FG моделей: 2401-24099; 2411-24199; 2421-24299; 2431-24399; 2441-24499,
- тип RG моделей: 2401-24099; 2411-24199; 2421-24299; 2431-24399; 2441-24499.

Плиты газовые бытовые двухгорелочные ПГ2 1267:

- тип CG моделей: 3201-32099; 3211-32199; 3221-32299; 3231-32399; 3241-32499.

Плиты газовые бытовые четырехгорелочные ПГ4 1469:

- тип: ANG (настольные) мод.1401-14099; AVG (напольные, без духовки) мод.1401-14099;
- тип: RNG (настольные) мод.2401-24099; RVG (напольные, без духовки) мод.2401-24099;
- тип: FNG (настольные) мод.2401-24099; FVG (напольные, без духовки) мод.2401-24099.

Плиты газовые бытовые одnogорелочные ПГ1 1120 «ОЧАГ»:

- тип DVG (напольная, без духовки), мод.4101-41099.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

О.П. Гривцова
(инициалы, фамилия)
М.В. Касьянова
Н.В. Никитина
(инициалы, фамилия)

892/363

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU.C-RU.MX10.B.00007

Серия RU № 0040107

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "МИР-ТЕСТ"

Общество с ограниченной ответственностью "МИР-ТЕСТ".
ул. Лифляндская, д. 6, лит. А2, пом. 215, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190020, тел. +7 (812) 363-29-87, +7 921 746- 81-24, факс +7 (812) 363-29-87, E-mail.mirtest@bk.ru.
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11MX10 выдан 26.10.2010г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Каневской завод газовой аппаратуры".

Адрес: Промзона, станция Каневская, Краснодарский край, Российская Федерация, 353730.
ОГРН: 1022303977673. Телефон +7 (86164) 7-06-41, факс +7 (86164) 7-06-41.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Каневской завод газовой аппаратуры".

Адрес: Промзона, станция Каневская, Краснодарский край, Российская Федерация, 353730.
ОГРН: 1022303977673. Телефон +7 (86164) 7-06-41, факс +7 (86164) 7-06-41.

ПРОДУКЦИЯ Плиты газовые бытовые
см приложение № 0029090.

ТУ 4858-001/1-21782886-2011.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 7321 11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ см приложения № 0029087, № 0029088, № 0029089

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 28-2-12 от 28.08.2012 г. и № 28-2Э-12 от 29.08.2012 г.

ИЦ АНО "ГАЗСЕРТ", рег. № РОСС RU.0001.21MG02;
протокол № 22061-11-СИЦ от 03.08.2011 Испытательная лаборатория ИП "СИЦ",
рег № РОСС RU.0001.21ME95

КОПИЯ ВЕРНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

*Юриколлексонт! Конф
30.10.2014*



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.08.2012

ПО 31.08.2017

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Шелякин
подпись

Г. Е. Шелякин
инициалы, фамилия

Тарасова
подпись

И.В. Тарасова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.MX10.B.00007

Серия RU № 0029087

Сведения о нормативных правовых актах, технических нормативных правовых актах, нормативных документах (НПА), на соответствие требованиям которых проведена сертификация, и предусмотренных Единым перечнем

Обозначение нормативного правового акта, нормативного документа (НПА)	Наименование НПА	Подтверждаемые требования НПА
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний	п.п. 5, 7
СТБ МЭК 60335-2-6-2006	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Дополнительные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам	п.п. 11.2, 11.101, 15.2, 20.101

КОПИЯ ВЕРНА

Юрисоценция! Серт. Ю. В. 30.10.2014
КОПИЯ ВЕРНА



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт-аудитор (эксперт)



[Signature]
подпись

Г. Е. Шелякин
инициалы, фамилия

[Signature]
подпись

И.В. Тарасова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.MX10.B.00007

Серия RU № 0029088

Сведения о нормативных правовых актах, технических нормативных правовых актах, нормативных документах (НПА), на соответствие требованиям которых проведена сертификация, и предусмотренных Единым перечнем

Обозначение нормативного правового акта, нормативного документа (НПА)	Наименование НПА	Подтверждаемые требования НПА
ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005)	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.6. Частные требования для стационарных кухонных плит, конфорочных панелей, духовых шкафов и аналогичных приборов	п.п. 11.2, 11.101, 15.2, 20.101
СТБ EN 50165-2004	Электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения. Требования безопасности	п.п. 8.101, 16.1
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний	р.р. 6, 7
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний	
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений	р. 4

КОПИЯ ВЕРНА

Юрискогенезис *Сергей и.в. Соколов*
30.10.2014

Копия верна



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Г. Е. Шелякин
подпись

Г. Е. Шелякин
инициалы, фамилия

И. В. Тарасова
подпись

И. В. Тарасова
инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.MX10.B.00007

Серия RU № 0029089

Сведения о нормативных правовых актах, технических нормативных правовых актах, нормативных документах (НПА), на соответствие требованиям которых проведена сертификация, и предусмотренных Единым перечнем

Обозначение нормативного правового акта, нормативного документа (НПА)	Наименование НПА	Подтверждаемые требования НПА
ГОСТ Р 50696-2006	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования и методы испытаний	п.п. 4.2, 4.3, 5.1.1-5.1.6, 5.1.10, 5.1.11, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.2, 5.2.3.1, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8.1, 5.2.8.2, 5.2.8.3, 5.2.9.1-5.2.9.3, 5.2.12, 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 6.1.4.1-6.1.4.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1.1, 6.3.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.2-8.3.4, 9.1, 9.2
СТБ ЕН 30-1-1-2005	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-1. Безопасность. Общие положения.	п.п. 4.2, 4.3, 5.1.1-5.1.6, 5.1.10, 5.1.11, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8.1-5.2.8.3, 5.2.9.1-5.2.9.3, 5.2.12, 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3, 6.1.4.1-6.1.4.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1.1, 6.3.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.3.1, 8.3.2.1, 8.3.2.2, 8.3.2.3, 8.3.3, 8.3.4
СТБ ЕН 30-2-1-2004	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 2-1. Рациональное использование энергии. Общие положения	п.п. 4.1, 4.2
ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования	п.п. 7.1, 7.6, 7.8, 7.9, 7.12, 7.12.1, 7.12.5, 7.13-7.15, 8.1, 8.1.1, 8.1.5, 10.1, 11.1-11.4, 11.7, 11.8, 13.1-13.3, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 17, 19.1, 19.4, 19.13, 20.1, 21, 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 22.11-22.15, 22.18, 22.21-22.23, 22.31, 22.32, 22.34, 22.35, 22.39, 23.1, 23.5, 23.7-23.9, 24.1, 24.1.4, 24.2, 25.1, 25.4-25.13, 25.15, 25.17, 25.18, 25.20, 26.1.1, 26.3, 26.4, 27.1, 27.2, 27.4, 27.5, 28.1, 29.1, 29.2, 30.1, 30.2, 30.2.1, 30.2.2, 31
ГОСТ МЭК 60335-1-2008	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования	п.п. 7.1, 7.6, 7.8, 7.9, 7.12, 7.12.1, 7.12.5, 7.13-7.15, 8.1, 8.1.1, 8.1.5, 10.1, 11.1-11.4, 11.7, 11.8, 13.1-13.3, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 17, 19.1, 19.4, 19.13, 20.1, 21, 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 22.11-22.15, 22.18, 22.21-22.23, 22.31, 22.32, 22.34, 22.35, 22.39, 23.1, 23.5, 23.7-23.9, 24.1, 24.1.4, 24.2, 25.1, 25.4-25.13, 25.15, 25.17, 25.18, 25.20, 26.1.1, 26.3, 26.4, 27.1, 27.2, 27.4, 27.5, 28.1, 29.1, 29.2, 30.1, 30.2, 30.2.1, 30.2.2, 31

КОПИЯ ВЕРНА

Копия верна



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Г. Е. Шелякин
подпись

Г. Е. Шелякин

инициалы, фамилия

И. В. Тарасова
подпись

И. В. Тарасова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.MX10.B.00007

Серия RU № 0029090

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7321 11	1. Плиты газовые бытовые четырехгорелочные ПГ4 1465 тип AG моделей: 1401-14099; 1411-14199; 1421-14299; 1431-14399; 1441-14499; тип BG моделей: 2401-24099; тип FG моделей: 2401-24099; 2421-24299; 2441-24499; 2411-24199; тип RG моделей: 2401-24099; 2421-24299; 2411-24199 2. Плиты газовые бытовые четырехгорелочные ПГ4 1469 тип ANG (настольные) модель 1401-14099; тип AVG (напольные, без духовки) модель 1401-14099 3. Плиты газовые бытовые двухгорелочные ПГ2 1267, тип CG моделей: 3201-32099; 3211-32199; 3221-32299 4. Плиты газовые бытовые одnogорелочные ПГ1 1120 «ОЧАГ» тип DVG (напольная без духовки), модель 4101-41099	ТУ 4858-001/1-21782886-2011

КОПИЯ ВЕРНА

Юрисконсультант *Соловьев Ю. В.*
30.10.2014



КОПИЯ ВЕРНА



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Г. Е. Шелякин
подпись
Г. Е. Шелякин
инициалы, фамилия
И. В. Тарасова
подпись
И. В. Тарасова
инициалы, фамилия