



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СN.МЛ04.Н00944

Срок действия с 27.11.2012г.

ПО 26.11.2015 г.

No 0905507

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЛ04

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Юридический адрес: 125315, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.10, стр. 1

Фактический адрес: 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, корп. 17, офис 10.

фактический адрес: 107233, г. Москва, ул. Л. Бухарина, д. 1
тел./факс: +7 (495) 748 7861, e-mail: mail@certific.ru

ПРОДУКЦИЯ

Абонентские терминалы моделей Huawei U9202L
торговой марки Huawei Ascend P1 LTE, Huawei U8825
торговой марки Huawei Ascend G330, Huawei E5151.
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

65 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99.

код ТН ВЭД России:

8517

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Huawei Technologies Co., Ltd.,
адрес: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen 518129,
Китай.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Huawei Technologies Co., Ltd.,
адрес: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen 518129,
Китай, тел. +7 (495) 234 0686.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний:

№37С11С10-12 от 21.11.12 г., ИЛ "ЭП ЭМС", per. №РОСС RU.0001.21МЭ48.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, упаковке и в технической документации. Схема сертификации № 3



Руководитель органа

ПОДПИСЬ

А. В. Шелудченков
инициалы, фамилия

Эксперт

ПОДПИСЬ

А.А. Чижов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «Техкомпания Хуавэй», выполняющее функции иностранного изготовителя "Huawei Technologies Co., Ltd." (Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, The People's Republic of China) на основании агентского соглашения № 2 от 03.03.2008 с иностранным изготовителем "Huawei Technologies Co., Ltd." в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии
зарегистрировано в МИМНС России № 39 по г. Москве 15.09.2000, ОГРН 1027739023212, ул. Крылатская, д.17, корпус 2, Москва, 121614, РФ, тел.: (495)234-0686, факс: (495)234-0683, адрес электронной почты: moscow@huawei.com

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

в лице уполномоченного представителя Лю Хайтао,

должность, ИОФ представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии
действующего на основании Доверенности от 24.10.2011 № 11102401

наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии (устав, доверенность и др.)

заявляет, что абонентский терминал Huawei E5151,
технические условия ТУ 6571-394-18516833-2012

наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий

соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800» утвержденным приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 № 21 (зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2008, регистрационный № 11279); «Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц», утвержденным приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007 № 100 (зарегистрирован в Минюсте России 29.08.2007, регистрационный № 10065); «Правилам применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа», утвержденным приказом Мининформсвязи России от 24.08.2006 №112 (зарегистрирован в Минюсте России 04.09.2006, регистрационный №8194)

обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения: V1

2.2 Комплектность: абонентский терминал Huawei E5151, Micro-USB кабель.


2.3 Условия применения на сети связи общего пользования РФ:

Применяется в качестве оконечного устройства сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 с поддержкой технологий EDGE и GPRS, оконечного устройства систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с поддержкой режимов HSDPA и HSUPA, а также в качестве устройства сопряжения с сетью передачи данных по протоколу IP.

2.4 Выполняемые функции: Прием/передача данных; прием/передача коротких сообщений

2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации: Не выполняет функции систем коммутации.

2.6 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:



2.7 Электрические (оптические) характеристики:

Оптические излучения отсутствуют.

Электрические характеристики:

Параметр	100BASE-TX	10BASE-T
Среда передачи	2 симметричные пары (STP или UTP) категории 5	Неэкранированная симметричная пара категории 3
Топология	Звездообразная	Звездообразная
Код	MLT3, 4B/5B	Манчестерский
Линейная скорость передачи данных, Мбит/с	125	10
Максимальная длина сегмента, м	100	100

2.8 Характеристики радиоизлучения

Наименование параметра/функции	Значение характеристики	
Оконечное устройство сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800		
Диапазон переключения рабочих частот:	GSM900	GSM1800
	на передачу на прием	880-915 МГц 925-960 МГц
Дуплексный разнос (GSM-900/1800)	45 МГц	95 МГц
Разнос каналов	200 кГц	
Выходная мощность	2,0 Вт	1,0 Вт
Тип модуляции несущей	Гауссовская; 8-ми позиционная фазовая	
Оконечное устройство систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS		
Диапазон переключения рабочих частот:	на передачу	на прием
	1920-1980 МГц	2110-2170 МГц
Дуплексный разнос	190 МГц	
Разнос каналов	5 МГц	
Максимальная мощность передатчика	250 мВт	
Тип модуляции несущей:	QPSK	
при работе в режиме HSDPA	QPSK, 16 QAM, 64 QAM	
при работе в режиме HSUPA	QPSK, 16 QAM	

2.9 Реализуемые интерфейсы: Micro-USB, 8P8C

2.10 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения электропитания: Рабочий диапазон температур от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$, относительная влажность - от 5% до 95%. Электропитание осуществляется от встроенного источника постоянного тока – аккумуляторной батареи и от USB порта.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования): Встроенные средства криптографии (шифрования) отсутствуют

2.12 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем: Встроенные приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют

3. Декларация принята на основании протокола испытаний № 12-565 от 16.11.2012 абонентского терминала Huawei E5151, проведенных в испытательном центре ЗАО «Институт сотовой связи», аттестат аккредитации Федерального агентства связи № ИЦ-13-13 от 12.09.2011 до 12.09.2016

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на трёх листах


4. Дата принятия декларации 10.12.2012

число, месяц, год

Декларация действительна до 10.12.2020

число, месяц, год

М.П.



刘 海 涛

Подпись руководителя организации или индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию

Лю Хайтао

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.



Подпись
уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

И.Н. Чурсин

И.О. Фамилия

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № MT-6118

от 21 12 2012