ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ТС RU C-CN.АЛ16.В.25098

Серия RU № 0563465

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ПЛЮС",место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11АЛ16, дата регистрации 24.05.2016, номер телефона: +74952034413, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Гермес Мобайл Дистрибьюшн". Место нахождения: 115419, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 44, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 5137746220596. Телефон: +7(495)287-6029, адрес электронной почты: info@mymeizu.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.". Место нахождения: 519085, Meizu Tech Bldg. Technology & Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, Китай.

**ПРОДУКЦИЯ** Смартфоны, торговой марки "Meizu", модель Meizu M3 NOTE L681H в комплекте с зарядным устройством модели UP 0520E, модель Meizu PRO 6 M570H в комплекте с зарядным устройством модели UP 1220E, модель Meizu M2 NOTE M571H в комплекте с зарядным устройством модели UP 0520E Продукция изготовлена в соответствии с директивами: 2014/30/EU, 2014/35/EU. Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ТС** 8517 12 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 47Н/Н-07.06/17 от 07.06.2017 года, Испытательный центр «Certification Group» ИЛ «HARD GROUP» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЩИ01.
Акта анализа состояния производства № 5153Д/2017 от 26.05.2017 года. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Перечень стандартов согласно приложению (бланк № 0376971) Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 07.06.2017 **ПО** 06.06.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Афанасьев Эдуард Владимирович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Гусев Сергей Борисович (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.АЛ16.В.25098

Серия RU № 0376971

**Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза.**

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта |
|---|---|
| 1 | 2 |
| ГОСТ IEC 60950-1-2014 | Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования. |
| разделы 4 - 6 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) | Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений. |
| раздел 5 ГОСТ 30805.24-2002 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний. |
| разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) | Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний. |
| раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) | Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний. |

Орган по сертификации продукции ОСП ООО "Гарант Плюс" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ЕАС № РОСС RU.0001.11АЛ16 МОСКВА

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Афанасьев Эдуард Владимирович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Гусев Сергей Борисович (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1. Заявитель (изготовитель) ООО "Гермес Мобайл Дистрибьюшн"** выполняющее функции иностранного изготовителя в соответствии с договором MZ- GM20142712 от 27 Декабря 2014 г. с фирмой изготовителем Meizu Technology Co., Ltd (адрес: Meizu Tech Bldg., Technology & Innovation Coast, Zhuhai 519085, Guangdong, China) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии средства связи

Юридический адрес: 115419, Россия, г. Москва, улица Орджоникидзе, д.11, строение 44, офис 9
тел./факс: (495) 795-88-71, E-mail: vadim@mymeizu.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

**зарегистрировано** в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве от 20 декабря 2013 г., ОГРН 5137746220596, ИНН 7725813856

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

**в лице** Генерального директора Колиуха Вадима Олеговича

должность, Ф.И.О. руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии средств связи

**действующего на основании** Устава, утвержденного Решением Общего собрания Участников Общества, Протокол № 1 от 04 декабря 2013 г.

наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии средств связи (заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, копия документа прилагается)

**заявляет, что** абонентская радиостанция Meizu M3 Note M681H стандартов GSM900/1800, UMTS, LTE, 802.15, 802.11 a/b/g/n производства фирмы Meizu Technology Co., Ltd, изготовленная на заводе по адресу: Meizu Tech Bldg., Technology & Innovation Coast, Zhuhai 519085, Guangdong, China, ТУ 657180-592-01181481-16

наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий

**соответствует требованиям** «Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 г. № 21;

«Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900 МГц», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 13.10.2011 г. №257;

«Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007г. № 100;

«Правил применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 06.06.2011 г. № 128;

«Правил применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 14.09.2010 г. № 124

наименование и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

**и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации**

**2. Назначение и техническое описание** абонентской радиостанции Meizu M3 Note M681H

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

**Версия программного обеспечения:** Android 5.1 с оболочкой Flyme OS 5.1.3.0G

**Комплектность:** В комплект поставки входит: абонентская радиостанция Meizu M3 Note M681H – 1 шт., зарядное устройство – 1 шт., кабель USB – USB Micro v2.0 – 1 шт, руководство по эксплуатации – 1 шт.

**Условия применения:** Абонентская радиостанция Meizu M3 Note M681H применяется в качестве оконечного устройства в стандартах 802.15, 802.11 a/b/g/n и в качестве абонентской радиостанции для передачи речи и данных в сети радиотелефонной связи общего пользования стандартов GSM 900/1800, UMTS, LTE.

**Выполняемые функции:** Абонентская радиостанция Meizu M3 Note M681H обеспечивает передачу речевых сообщений, передачу данных и коротких сообщений по сетям GSM 900/1800, UMTS, LTE, 802.15, 802.11 a/b/g/n в режимах канальной и пакетной коммутации.

**Емкость коммутационного поля:** Абонентская радиостанция Meizu M3 Note M681H функции систем коммутации не выполняет

**Схема подключения к сети связи общего пользования:**




| | |
|---|---|
| Характеристики радиоинтерфейса: | |
| GSM: | |
| Режим передачи по радиоканалам | Цифровой |
| Класс излучения | 200KF7W |
| Тип модуляции несущей | GMSK (BT=0,3) |
| GSM900: | |
| Диапазон рабочих частот передачи к базовым станциям | 880 - 915 МГц |
| Диапазон рабочих частот приема от базовых станций | 925 - 960 МГц |
| Максимальная выходная мощность | 2,0 Вт (33 дБм) |
| GSM1800: | |
| Диапазон рабочих частот передачи к базовым станциям | 1710 - 1785 МГц |
| Диапазон рабочих частот приема от базовых станций | 1805 - 1880 МГц |
| Максимальная выходная мощность | 1,0 Вт (30 дБм) |
| UMTS: | |
| Режим передачи по радиоканалам | Цифровой |

| | |
|---|---|
| Тип модуляции<br>при работе в режиме HSDPA | QPSK<br>16QAM, 64QAM |
| Диапазон рабочих частот передачи к базовым станциям | 880 - 915 МГц |
| Диапазон рабочих частот приема от базовых станций | 925 - 960 МГц |
| Диапазон рабочих частот передачи к базовым станциям | 1920 - 1980 МГц |
| Диапазон рабочих частот приема от базовых станций | 2110 - 2170 МГц |
| Максимальная выходная мощность | 0,25 Вт (24 дБм) |
| LTE: | |
| Рабочий диапазон частот передачи к базовым станциям | 1920 - 1980 МГц |
| Рабочий диапазон частот приема от базовых станций | 2110 - 2170 МГц |
| Рабочий диапазон частот передачи к базовым станциям | 1710 - 1785 МГц |
| Рабочий диапазон частот приема от базовых станций | 1805 - 1880 МГц |
| Рабочий диапазон частот передачи к базовым станциям | 2500 - 2570 МГц |
| Рабочий диапазон частот приема от базовых станций | 2620 - 2690 МГц |
| Максимальная выходная мощность | 200 мВт (23 дБм) |
| Стандарт 802.15: | |
| Рабочий диапазон частот | 2400–2483,5 МГц |
| Максимальная выходная мощность | 2,5 мВт (4 дБм) |
| Стандарт 802.11a/b/g/n: | |
| Диапазон рабочих частот 802.11b | 2400 - 2483,5 МГц |
| Максимальная выходная мощность | 100 мВт (20 дБм) |
| Диапазон рабочих частот 802.11g | 2400 - 2483,5 МГц |
| Максимальная выходная мощность | 250 мВт (24 дБм) |
| Диапазон рабочих частот 802.11n | 2400 - 2483,5 МГц |
| Максимальная выходная мощность | 250 мВт (24 дБм) |
| Диапазон рабочих частот 802.11a/n | 5150 - 5350 МГц, |
| Максимальная выходная мощность | 100 мВт (20 дБм) |
| Диапазон рабочих частот 802.11a/n | 5650 - 6425 МГц |
| Максимальная выходная мощность | 1000 мВт (30 дБм) |

**Реализуемые интерфейсы, стандарты:** GSM 900/1800, UMTS, LTE, 802.15, 802.11a/b/g/n

**Условия эксплуатации включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания:** Устойчивость абонентской радиостанции Meizu M3 Note M681H к внешним воздействиям обеспечивается в диапазоне температур в условиях эксплуатации: от минус 15 до +55°С, после воздействия синусоидальной вибрации; ударов при транспортировании в упакованном виде и воздействия повышенной влажности.
Электропитание абонентской радиостанции Meizu M3 Note M681H осуществляется от несъемной аккумуляторной батареи с напряжением 4,3 В.

**Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования):** В абонентской радиостанции Meizu M3 Note M681H имеются средства криптографии (шифрования) в соответствии со стандартами GSM 900/1800, UMTS, LTE, 802.15, 802.11a/b/g/n.

**Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем:** В абонентской радиостанции Meizu M3 Note M681H имеются встроенные приемники глобальных спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС.

**3. Декларация принята на основании** испытаний абонентской радиостанции Meizu M3 Note M681H, версия ПО Android 5.1 с оболочкой Flyme OS 5.1.3.0G, проведенных ООО "Гермес Мобайл Дистрибьюшн", протокол испытаний № 1 от 31.03.2016 и испытаний, проведенных ИЦ ФГУП НИИР, протокол испытаний № 1/038 от 25.04.2016 г., аттестат аккредитации №RA.RU.21ИР01 от 18.08.2015 г. срок действия аттестата не установлен, выдан Федеральной службой по аккредитации

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

**Декларация составлена на** четырех **листах**

**4. Дата принятия декларации** 27.04. 2016 г.
число, месяц, год

**Декларация действительна до** 27.04. 2026 г.
число, месяц, год

М.П.

подпись представителя организации или индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию

**В.О. Колиух**
И. О. Фамилия

**5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи**

М.П.

подпись уполномоченного представителя Федерального агентства связи

Р.В. Шередин
И. О. Фамилия

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № П МТ-9690
от «18» 05 2016 г.