

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Закрытое Акционерное Общество «Группа СЕБ-Восток» (ЗАО «Группа СЕБ-Восток»)

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

**Зарегистрировано Управлением Министерства по налогам и сборам России по городу Москве
27.12.2002, Основной государственный регистрационный номер 1027700581589**

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер),

**Место нахождения: Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А,
строение 3, телефон 84952133232; адрес электронной почты: hotline@groupeseb.com**

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Олмез Огузхан

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация,

заявляет, что

Посуда из алюминиевого сплава торговой марки «Tefal» с противопригарным покрытием и без покрытия: кастрюли, сковороды, ковши, сотейники, сковороды-вок, формы для выпечки, противни, в том числе в комплекте с крышками из бесцветного стекла и съёмными ручками.

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

ОКПД-2: 25.99.12.130

Код ТН ВЭД: 7615 10 000 0

Изготовитель: Холдинг «GROUPE SEB». Место нахождения: 112 Chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY, Франция.

Адреса мест осуществления деятельности: «TEFAL SAS», 15 avenue des Alpes BP89 74156 Rumilly France, Франция; «SEB SAS», 21261 Selongey CEDEX 302 412 226 R.C.S Dijon France, Франция; «TEFAL SAS 4», Avenue de la Resistance B.P. 71700 Tournus France, Франция; «ZHEJIANG SUPOR CJ. Ltd», 317604 Damaiyu Economic Investment Zone, Yuhuan, Zhejiang, China, Китай.

Серийный выпуск. Договор на выполнение функций № 6/н от 04.05.2016

код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям

ГОСТ 17151-81 (Пп. 2.12, 2.18, 2.32, 2.34).

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

Декларация принята на основании

Протокола испытаний № 1557-12-17 от 03.11.2017, выданного Испытательным Центром «ПИТОН» Акционерного общества «НПО Стеклопластик», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ24, действителен от 18.08.2015

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации




Олмез Огузхан
инициалы, фамилия

Дата принятия декларации: 03 ноября 2017.

Декларация о соответствии действительна до 03 ноября 2020.

Регистрационный номер декларации о соответствии: РОСС FR.АГ02.Д01969



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.001496.02.12

Дата 13.02.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 00781

24.01.2012

Организация-изготовитель
"GROUPE SEB"

Адрес: Les 4 M - Chemin du Petit Bois-BP 172 69134 Ecully Cedex, France (Франция) Филиалы по приложению.

Импортер (поставщик), получатель
ЗАО "Группа СЕБ-Восток"

Адрес: 119180, г. Москва, Старомонетный пер. , д. 14, стр. 2. (Россия)

Наименование продукции:

Посуда из алюминиевого сплава с противопригарным покрытием торговой марки TEFAL : кастрюли, сковороды, в т.ч. в комплекте с крышками из бесцветного стекла и съемными ручками

Продукция изготовлена в соответствии с:

Сертификат системы качества, Франция. Декларация безопасности от изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Копии регистрационных документов. Сертификат системы качества, Франция. Декларация безопасности, письмо о предоставлении образцов, доверенность, этикетка от изготовителя.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
алюминиевый сплав с противопригарным покрытием, стекло.



Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию" ИЦ промышленной продукции "Ростест-Москва" (аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость № ГСЭН.RU.ЦОА.390) № 12 от 13.01.2012 г.

№ 027422

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества-показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
для приготовления пищи

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:
наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Посуда из алюминиевого сплава с противопригарным покрытием торговой марки TEFAL : кастрюли, сковороды, в т.ч. в комплекте с крышками из бесцветного стекла и съемными ручками

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.


Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~использования в рекламных целях~~ ~~подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам~~

Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.

Иваненко А.В.

Мизгайдов А.В.
Ф. И. О.




Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.
Ф. И. О.

Митянина Т.В.

Эксперт (эксперты)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.16.П.001496.02.12

Дата 13. 02. 2012 г.

Изготовитель: № "GROUPE SEB"

Адрес: Les 4 M - Chemin du Petit Bois-BP 172 69134 Ecully Cedex, France (Франция) Филиалы: 1. "TEFAL SAS" адрес: ZI DES GRANGES B.P. 74156 RUMILLY CEDEX, FRANCE (Франция); 2. "TEFAL SAS 4" адрес: Avenue De La Resistance B.P. 52 71700 Tournus, France (Франция); 3. "SAS GROUPE SEB MOULINEX MAYENNE" адрес: Rue St. Leonard 53104 MAYENNES CEDEX, France (Франция); 4. "ZHEJIANG SUPOR CJ., Ltd." адрес: 317604 Damaiyu Economic Investment Zone, Yuhuan, Zhejiang, China (Китай)

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Выделение в модельную (дистиллированная вода) среду:

алюминиевый сплав с противопригарным покрытием:

алюминий, мг/л, не более

Фактическое значение

Гигиенический норматив

медь, мг/л, не более

0,26

0,5

кремний, мг/л, не более

0,09

1,0

марганец, мг/л, не более

0,20

10,0

цинк, мг/л, не более

менее 0,001

0,1

титан, мг/л, не более

0,14

1,0

фтор-ион (суммарно), мг/л, не более

менее 0,001

0,1

ацетальдегид, мг/л, не более

0,10

0,5

метиловый спирт, мг/л, не более

менее 0,001

0,2

пропиловый спирт, мг/л, не более

менее 0,001

0,2

изопропиловый спирт, мг/л, не более

менее 0,001

0,1

бутиловый спирт, мг/л, не более

менее 0,001

0,1

изобутиловый спирт, мг/л, не более

0,07

0,5

ксилолы (смесь изомеров), мг/л, не более

менее 0,001

0,5

стекло:

менее 0,001

0,05

мышьяк, мг/л, не более

менее 0,001

0,05

алюминий, мг/л, не более

0,16

0,5

бор, мг/л, не более

менее 0,001

0,5

Выделение в модельную (1,0% р-р уксусной кислоты) среду:

Главный врач

(заместитель главного врача)

М. П.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Мизгайлов А.В.



Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Митянина Т. В.

Заведующий отделом организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг



Эксперт (эксперты)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**


129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.16.П.001496.02.12

13. 02. 2012 г.

Вещества, показатели (факторы)	Дата Фактическое значение	Гигиенический норматив
алюминиевый сплав с противопригарным покрытием:		
алюминий, мг/л, не более	0,28	0,5
медь, мг/л, не более	0,14	1,0
кремний, мг/л, не более	0,15	10,0
марганец, мг/л, не более	менее 0,001	0,1
цинк, мг/л, не более	0,16	1,0
титан, мг/л, не более	менее 0,001	0,1
фтор-ион (суммарно), мг/л, не более	0,15	0,5
ацетальдегид, мг/л, не более	менее 0,001	0,2
метилловый спирт, мг/л, не более	менее 0,001	0,2
пропиловый спирт, мг/л, не более	менее 0,001	0,1
изопропиловый спирт, мг/л, не более	менее 0,001	0,1
бутиловый спирт, мг/л, не более	0,06	0,5
изобутиловый спирт, мг/л, не более	менее 0,001	0,5
ксилолы (смесь изомеров), мг/л, не более	менее 0,001	0,05
стекло:		
мышьяк, мг/л, не более	менее 0,001	0,05
алюминий, мг/л, не более	0,18	0,5
бор, мг/л, не более	менее 0,001	0,5



Главный врач
(заместитель главного врача)

[Handwritten signature]
подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Мизгайлов А.В.

М. П.

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

[Handwritten signature]

Митянина Т. В.

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг



Эксперт (эксперты)