

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# HERO3<sup>+</sup>

SILVER EDITION

GoPro®  
Be a HERO. ■■■■■

Присоединяйтесь к команде GoPro  
на [facebook.com/gopro](https://facebook.com/gopro) и вы увидите, что  
снимают владельцы GoPro по всему миру.  
Делитесь своим видео и присоединяйтесь  
к движению GoPro!

## СОДЕРЖАНИЕ

Аксессуары	4
Крепления + Аксессуары	4
Основные элементы HERO3+	5
ЖК-дисплей камеры	6
Меню камеры	6
Обновление программного обеспечения	7
Основная информация	7
Режимы камеры	9
Настройки камеры	12
Параметры съемки	17
Установки	19
Wi-Fi + пульт ДУ Wi-Fi Remote	23
Подключение к приложению GoPro App	24
Память/карты microSD™	24
Системные требования	25
Передача файлов	25
Воспроизведение	26
Аккумулятор	27
Важные предупреждения	28
Корпус камеры	29
Использование креплений	31
Служба поддержки	32

## ЗАКРЕПИ. НОСИ. НАСЛАЖДАЙСЯ.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Сенсорный ЖК-экран VasRasti™



Ankumulyator VasPac™



Put'yl D'y Wi-Fi Remote



Rammka-krep'ej

### АКСЕССУАРЫ HERO3+



Корпус с креплением на запястье



Стандартный корпус



Перезаряжаемый аккумулятор



Комплект для замены линз водонепроницаемого корпуса



Защитные линзы и чехлы

Больше аксессуаров HERO3+ доступны на сайте [gopro.com](http://gopro.com)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА [GOPRO.COM](http://GOPRO.COM)

### КРЕПЛЕНИЯ + АКСЕССУАРЫ



Крепление на шлем спереди



Крепление на грудь или под сиденье велосипеда



Крепления на доску для серфинга



Плавучая задняя крышка




Ремень на голову с зажимом



Набор креплений на присоске



Ремень на вентилируемый шлем



Крепление на трубы



Крепления на штатив



Противотуманные вставки



Гибкое захватывающее крепление с тисками



Изогнутые и плоские крепления на клейкой основе



Боковое крепление




Страховочные крепления (набор для дополнительной фиксации)




Зарядное устройство для двух аккумуляторных батарей

## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ HERO3+




- 1.** Световой индикатор камеры (красный)
- 2.** Кнопка Затвор/Выбор
- 3.** ЖК-дисплей
- 4.** Световой индикатор Wi-Fi (голубой)
- 5.** Кнопка Питание/Режим
- 6.** Разъем Micro HDMI (кабель не включен в комплект)
- 7.** Слот для карты MicroSD (карта SD не включена в комплект)
- 8.** Разъем Mini-USB (поддерживает подключение композитного кабеля/3,5 мм адаптера для стерео микрофона, не включены в комплект)



- 9.** Разъем HERO
- 10.** Крышка отсека для аккумулятора
- 11.** Кнопка включения/выключения Wi-Fi
- 12.** Звуковая сигнализация
- 13.** Микрофон

## ЖК-ДИСПЛЕЙ КАМЕРЫ


ЖК-дисплей отображает следующую информацию о режимах и настройках камеры HERO3+:



1. Режимы камеры/Угол обзора
2. Режимы съемки (не показано)
3. Разрешение/Кадры в секунду
4. Временной интервал (не показано)
5. Счетчик
6. Время/Память/Файлы
7. Индикатор батареи

**ВНИМАНИЕ:** Значки на дисплее меняются в зависимости от режима, в котором работает ваша камера.

## МЕНЮ КАМЕРЫ



## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию программного обеспечения камеры. В этом случае она будет обладать самыми последними функциями и максимальной производительностью. Для проверки наличия обновлений программного обеспечения посетите сайт [gopro.com/update](http://gopro.com/update).

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ HERO3+: ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ


#### 1. Извлеките камеру из корпуса.



#### 2. Снимите боковую крышку и вставьте карту памяти microSD, microSDHC™ или microSDXC™ в слот для карты. Рекомендуется использовать карту microSD Класс 10.



#### 3. Откройте заднюю крышку камеры, вставьте аккумулятор, закройте заднюю крышку.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ HERO3+: ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### 4. Зарядите батарею.

Входящая в комплект литий-ионная батарея частично заряжена. Для полной зарядки подключите входящий в комплект кабель USB к камере, а другой конец кабеля – к источнику энергии, например, компьютеру или зарядному устройству GoPro Wall Charger или GoPro Auto Charger. Если до включения камеры аккумулятор будет заряжен не полностью, это не приведет к возникновению неисправностей.

#### ПОДСКАЗКА:

- Когда камера выключена и заряжается:
- Красный световой индикатор загорится, когда камера будет заряжаться.
  - Красный световой индикатор погаснет, когда камера будет полностью заряжена.

▶ Смотрите раздел «Время работы аккумулятора» для более подробной информации.

### УСТАНОВКИ КАМЕРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ

В камере HERO3+ Silver Edition по умолчанию установлены следующие параметры:


	Разрешение видео	960p60 кадров в сек
	Разрешение фото	10МП
	Серийная фотосъемка	10 фотографий за 1 секунду
	Интервальная съемка	0.5 секунды
	Wi-Fi	Выкл. (OFF)

#### ПОДСКАЗКА:

Если Вы хотите изменить настройки Видео и Фото, смотрите раздел «Настройки» для подробной информации.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ HERO3+: ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ



#### Чтобы ВКЛЮЧИТЬ камеру:

Нажмите кнопку Питание/Режим . Красный световой индикатор мигнет три раза и прозвучат три коротких звуковых сигнала.

#### Чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ камеру:

Нажмите и удерживайте кнопку Питание/Режим . Красный индикатор мигнет несколько раз, затем прозвучат семь коротких звуковых сигналов.

#### ПОДСКАЗКА:

Если Вы хотите установить режим «Съемка нажатием одной кнопки», при котором камера автоматически начинает запись при включении, смотрите раздел «Съемка нажатием одной кнопки» для получения подробной информации.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ HERO3+: РЕЖИМЫ

### ОБЗОР

Камера HERO3+ имеет несколько режимов. Для перемещения по режимам нажмите кнопку Питание/Режим . Режимы будут отображаться в следующем порядке:

	ВИДЕО (VIDEO)	Запись Видео
	ФОТО (PHOTO)	Съемка одной фотографии
	СЕРИЙНАЯ ФОТОСЪЕМКА (BURST PHOTO)	Съемка до 10 фотографий за 1 секунду
	ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА (TIME LAPSE)	Съемка серии фотографий с временными интервалами
	НАСТРОЙКИ (SETTINGS)	Настройка параметров камеры
	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAYBACK)	Воспроизведение Видео и Фото. Режим появляется при подключении камеры к ТВ или сенсорному ЖК-экрану BacPac™ (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно)

#### ПОДСКАЗКА:

Для фотосъемки быстровинчущихся объектов используйте режим Серийной фотосъемки (BURST PHOTO).

► Смотрите раздел «Воспроизведение» для получения более подробной информации.

## ВИДЕО

Чтобы записать **Видео**, убедитесь, что камера находится в режиме съемки **Видео**. Если значок режима **Видео**  не отображается на ЖК-дисплее, нажимайте кнопку **Питание/Режим**  до тех пор, пока он не появится.

### Чтобы начать запись:

Нажмите кнопку **Затвор/Выбор** .

Камера издаст короткий звуковой сигнал, а красный световой индикатор будет гореть, пока видео будет записываться.

### Чтобы остановить запись:

Нажмите кнопку **Затвор/Выбор** .

Красный световый индикатор мигнет три раза и камера издаст три коротких звуковых сигнала об окончании записи.

Камера автоматически остановит запись, если карта памяти окажется заполненной или аккумулятор камеры разрядится. Ваше видео будет сохранено перед тем, как камера выключится.

► Инструкции о том, как изменить параметры разрешения, содержатся в разделе «Настройки разрешения видео».

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ HERO3+: РЕЖИМЫ

## ФОТО

Чтобы сделать фото, убедитесь, что камера находится в режиме **Фото**. Если значок режима **Фото**  не отображается на ЖК-дисплее, нажимайте кнопку **Питание/Режим**  до тех пор, пока он не появится.

### Чтобы сделать фото:

Нажмите и отпустите кнопку **Затвор/Выбор** .

Камера издаст два коротких звуковых сигнала и красный световой индикатор мигнет.

► Смотрите раздел «Разрешение фото» для получения информации об изменении разрешения и других параметров съемки.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ HERO3+: РЕЖИМЫ

### СЕРИЙНАЯ ФОТОСЪЕМКА

В режиме **Серийной фотосъемки** камера делает большое количество снимков за короткие промежутки времени 3 кадра /1 секунда, 5 кадров /1 секунда и 10 кадров /1 секунда.

Чтобы сделать серию фотографий, убедитесь, что камера находится в режиме Серийной фотосъемки. Если значок **Серийной фотосъемки** не отображается на ЖК-дисплее камеры, нажмите кнопку Питание/  
Режим  до тех пор, пока он не появится.

Чтобы сделать серию фотоснимков:

Нажмите кнопку Затвор/Выбор . Красный индикатор мигнет, и камера издаст несколько коротких звуковых сигналов.

► Смотрите раздел «**Параметры серийной фотосъемки**» для получения информации об изменении настроек.

### ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА

В режиме **Интервальная съемка** камера делает кадры через интервалы в 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 или 60 секунд.

Чтобы сделать серию снимков с интервалами, убедитесь, что камера находится в режиме **Интервальной съемки**. Если значок **Интервальной съемки**  не отображается на ЖК-дисплее, нажмите кнопку Питание/Режим  до тех пор, пока он не появится.

Чтобы сделать интервальную съемку:

Нажмите кнопку Затвор/Выбор . Камера начнет отсчет, и красный световой индикатор будет мигать при каждом выполнении снимка.

Чтобы остановить интервальную съемку:

Нажмите кнопку Затвор/Выбор . Красный световой индикатор мигнет три раза, и камера издаст три коротких звуковых сигнала, означающих, что интервальная съемка остановлена.

► Смотрите режим **«Интервальная съемка»** для получения инструкций по изменению настроек временных интервалов.

## НАСТРОЙКИ

Меню Настройки позволяет устанавливать различные настройки камеры, включая:

-  Разрешение видео
-  Разрешение фото
-  Настройки интервальной фотосъемки
-  Настройки серийной фотосъемки
-  Настройки непрерывной съемки

▶ Смотрите раздел «Настройки», чтобы получить информацию о навигации по меню и узнать дополнительные детали по каждой из настроек.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Вы можете воспроизвести видео или фото, подключив вашу камеру HERO3+ к ТВ (требуется кабель Micro HDMI, композитный или комбинированный кабель, приобретаются отдельно). Вы также можете просматривать видео или фото на сенсорном ЖК-экране BacPac™ (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно). Значок режима Воспроизведение  появляется только при подключении к ТВ или сенсорному ЖК-экрану BacPac.

▶ Смотрите раздел «Воспроизведение» для получения более подробной информации о просмотре видео и фото.

## НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

### НАСТРОЙКИ

Чтобы войти в меню Настройки (Settings):

1. Удостоверьтесь, что камера находится в режиме Настройки. Если значок Настройки  не отображается на ЖК-дисплее камеры, нажмите кнопку Питание/Режим  до тех пор, пока он не появится.
2. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в меню Настройки.
3. Используйте кнопку Питание/Режим  для перемещения по пунктам меню.
4. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы выбрать необходимый пункт меню.
5. Для выхода удерживайте кнопку Затвор/Выбор  в течение 2 секунд или пролистайте меню до пункта EXIT и нажмите кнопку Затвор/Выбор .

#### ПОДСКАЗКА:

Для выхода из меню Настройки в любое время нажмите и удерживайте кнопку Затвор/Выбор  в течение 2 сек.



### НАСТРОЙКИ РАЗРЕШЕНИЯ ВИДЕО/ЧАСТОТЫ КАДРОВ/ УГЛА ОБЗОРА

Вы можете изменить разрешение (Resolution), частоту кадров в секунду (fps) и угол обзора (FOV) в пункте меню Видео. Также вы можете установить режим Авто низкая освещенность (Auto Low Light) в положение ON/OFF (Вкл/Выкл).

Находясь в меню Настройки:

1. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в .
2. Используйте кнопку Питание/Режим  для перемещения по пунктам меню.
3. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы выбрать желаемый пункт меню.
4. Используйте кнопку Питание/Режим  для перемещения по подпунктам и нажмите кнопку Затвор/Выбор  для выбора нужного подпункта.
5. Чтобы изменить другие опции, повторите шаг 4.
6. Для выхода нажмите кнопку Затвор/Выбор  и удерживайте ее в течение 2 секунд или пролистайте до пункта EXIT и нажмите кнопку Затвор/Выбор 

12

## НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Камера HERO3+ Silver Edition предлагает следующие режимы Видеосъемки:

Разрешение видео	Частота кадров в NTSC, к/с	Частота кадров в PAL, к/с	Угол обзора (FOV)	Разрешение экрана
1080p	60	50	Сверхширокий, средний, узкий	1920x1080 16:9
1080p	30	25	Сверхширокий, средний, узкий	1920x1080 16:9
960p	60	50	Сверхширокий	1280x960 4:3
960p	30	25	Сверхширокий	1280x960 4:3
720p	120	100	Сверхширокий, средний, узкий	1280x720 16:9
720p	60	50	Сверхширокий, средний, узкий	1280x720 16:9
720p	30	25	Сверхширокий, средний, узкий	1280x720 16:9
WVGA	120	100	Сверхширокий	848x480 16:9
WVGA	60	50	Сверхширокий	848x480 16:9

Разрешение видео	Когда лучше использовать
1080p	Разрешение 1080p60 подходит для любых съемок – высокое разрешение и частота кадров приводят к потрясающим результатам. Используйте разрешение 1080p30 при съемке со штатива или из фиксированного положения камеры.
960p	Используется для съемок, когда камера закреплена на теле. Обеспечивает наибольшую площадь обзора и плавность переходов при динамичных съемках. Используйте 960p60, когда необходима замедленная съемка, а разрешение 960p30, когда снимаете в условиях низкой освещенности.
720p	Лучшее разрешение и частота кадров при съемке с рук. Используйте 720p120 или 720p60, когда необходима замедленная съемка, а разрешение 720p30, когда снимаете в условиях низкой освещенности.
WVGA	Это стандартное разрешение, подходит для записи небольших файлов. Также подходит для замедленной съемки.

## НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ



### РАЗРЕШЕНИЕ ФОТО (PHOTO RESOLUTION MODES)

Камера HERO3+ может делать снимки с разрешением **10МП, 7МП и 5МП**. Все изменения разрешения относятся к кадрам, сделанным в режимах **Фото, Серийная фотосъемка и Интервальная съемка**.

Разрешение видео	Угол обзора (FOV)
10МП	Широкий (по умолчанию)
7МП	Широкий
5МП	Средний



### ПАРАМЕТРЫ СЕРИЙНОЙ ФОТОСЪЕМКИ (BURST PHOTO OPTIONS)

В режиме **Серийная фотосъемка** камера делает серию кадров при нажатии кнопки **Затвор/Выбор** . Фотографии могут быть сделаны со следующей скоростью:

3 фото за 1 секунду

5 фото за 1 секунду

10 фото за 1 секунду (по умолчанию)



### ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА (TIME LAPSE)

В режиме **Интервальной съемки** возможна съемка с интервалами в **0.5, 1, 2, 5, 10, 30 и 60 секунд**.



## МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ СЪЕМКИ (CAPTURE SETTINGS MENU)

Параметры съемки позволяют настроить следующие дополнительные опции:

- Положение камеры (Camera Orientation)
- Точечный экспонометр (Spot Meter)
- Циклическая запись видео (Looping Video)

► Смотрите раздел «Параметры съемки» для полного перечня настроек съемки.



## МЕНЮ УСТАНОВКИ (SET UP MENU)

Меню Установки позволяет изменить следующие настройки камеры:

- Режим по умолчанию при включении питания
- Режим съемки нажатием одной кнопки (One Button Mode)
- Система NTSC/PAL
- Индикация на ЖК-дисплее
- Световые индикаторы
- Звуковые индикаторы
- Месяц/День/Год/Время

► Смотрите раздел меню «Установки» для полного перечня настраиваемых установок.

## НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ



### БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (WIRELESS CONTROLS)

Встроенный Wi-Fi модуль позволяет подключаться к пульту ДУ Wi-Fi Remote или смартфону/планшету при помощи приложения GoPro App. Когда Wi-Fi включен, значок Wi-Fi появляется на ЖК-дисплее и периодически мигает голубой световой индикатор. Когда вы выключаете Wi-Fi, голубой световой индикатор мигает 7 раз.

Чтобы включить/выключить Wi-Fi:

Нажмите Кнопку включения/выключения Wi-Fi , чтобы включить/выключить Wi-Fi. При включении Wi-Fi будет активирован последний использовавшийся режим.

Смотрите раздел «Беспроводное управление» для информации о полном списке функций беспроводного подключения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Ваша камера не может быть одновременно подключена к пульту ДУ Wi-Fi Remote и приложению GoPro App.



### УДАЛЕНИЕ (DELETE)

Удалите последний файл или все файлы, отформатировав карту памяти. Во время удаления последнего (LAST) или всех (ALL) файлов, световые индикаторы будут гореть до завершения удаления.

ОТМЕНА (CANCEL)

(по умолчанию)

ПОСЛЕДНИЙ ФАЙЛ (LAST)

ВСЕ ФАЙЛЫ (ALL)

(форматирует SD карту)

Чтобы удалить последний (LAST) или все (ALL) файлы:

1. Удостоверьтесь, что камера находится в режиме Настройки . Если значок Настройки не отображается на ЖК-дисплее, нажмите кнопку Питание/Режим , пока он не появится.
2. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в меню Настройки .
3. Используйте кнопку Питание/Режим для перемещения по пунктам, пока не дойдете до значка Корзины.
4. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в пункт Удаление .
5. Используйте кнопку Питание/Режим для перемещения по опциям.
6. Выберите подсвеченную опцию нажатием кнопки Затвор/Выбор .
7. Для выхода удерживайте кнопку Затвор/Выбор в течение 2 секунд или листайте меню до пункта EXIT и нажмите кнопку Затвор/Выбор .

#### ПОДСКАЗКА:

**Предупреждение!** При использовании опции ВСЕ ФАЙЛЫ (ALL) карта памяти будет отформатирована, и все файлы с SD-карты будут удалены.

## НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

**EXIT** ВЫХОД (EXIT)

Находясь в пункте меню EXIT, нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы выйти из меню Настройки.

### ПОДСКАЗКА:

Для выхода из меню Настройки в любое время, нажмите и удерживайте кнопку Затвор/Выбор  в течение 2 секунд.

## ПАРАМЕТРЫ СЪЕМКИ



### ПАРАМЕТРЫ СЪЕМКИ

Чтобы зайти в меню Параметры съемки (Capture Settings):

1. Удостоверьтесь, что камера находится в режиме Настройки. Если значок Настройки  не отображается на ЖК-дисплее камеры, нажмите кнопку Питание/Режим  до тех пор, пока он не появится.
2. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в меню Настройки .
3. Используйте кнопку Питание/Режим  для перемещения по пунктам меню, пока не дойдете до пункта Параметры съемки (Capture Settings) .
4. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в пункт Параметры съемки.
5. Используйте кнопку Питание/Режим  для перемещения по пунктам меню, пока не дойдете до желаемой опции.
6. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы выбрать нужную опцию.
7. Используйте кнопку Питание/Режим  для перемещения по подразделам меню.
8. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы выбрать выделенную опцию.
9. Для выхода удерживайте кнопку Затвор/Выбор  в течение 2 секунд или листайте меню до пункта EXIT и нажмите кнопку Затвор/Выбор .

## ПАРАМЕТРЫ СЪЕМКИ

Вы можете настроить вашу камеру HERO3+, исходя из ваших предпочтений, изменив такие Параметры съемки, как Перевернутое положение (Upside Down), Циклическая запись видео (Looping Video) и Точечный экспонометр (Spot Meter).



### ПЕРЕВЕРНУТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (UPSIDE DOWN)

Закрепляя свою камеру HERO3+ в перевернутом положении, хотите, чтобы файлы отображались правильно при просмотре или редактировании? Эта функция позволит избежать необходимости переворачивать ваше видео или фото после записи.



Камера в правильном положении (по умолчанию)



Камера перевернута



### ТОЧЕЧНЫЙ ЭКСПОНОМЕТР (SPOT METER)

Включите Точечный экспонометр при съемке из темного места, когда камера направлена в зону с более ярким освещением, например, при съемке из автомобиля. Когда Точечный экспонометр (Spot Meter) включен (ON), значок появляется на ЖК-дисплее.

Выкл. (OFF) (по умолчанию)

Вкл. (ON)



### ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ВИДЕО (LOOPING VIDEO)

Режим Циклической записи видео (Looping Video) позволяет осуществлять непрерывную запись видео, когда новое видео записывается поверх старого, пока вы не нажмете кнопку Затвор/Выбор , чтобы остановить запись.

Режим позволяет экономить место на карте памяти, т.к. видео заданной продолжительности записывается в один и тот же файл. Это удобно для съемки триюка в несколько дублей – на карту будет сохранена только удачная попытка.

**Режим циклической записи включает следующие параметры:**

OFF (Выкл.)	(по умолчанию)
Макс. видео (Max video)	Камера записывает видео, пока не будет заполнена память, а затем записывает новое видео поверх старого.
5-минутное видео	Камера записывает 5-минутное видео, затем начнет записывать новое 5-минутное видео поверх предыдущего.
20-минутное видео	Камера записывает 20-минутное видео, затем начнет записывать новое 20-минутное видео поверх предыдущего.
60-минутное видео	Камера записывает 60-минутное видео, затем начнет записывать новое 60-минутное видео поверх предыдущего.
120-минутное видео	Камера записывает 120-минутное видео, затем начнет записывать новое 120-минутное видео поверх предыдущего.

#### ПОДСКАЗКА:

На карту памяти записываются многотомные файлы. Это позволяет перезаписывать небольшие фрагменты во время циклической видеозаписи. При просмотре файлов на компьютере вы увидите отдельные файлы для каждого временного отрезка. Используйте программы для редактирования видео, чтобы объединить эти части в единый файл.

## ПАРАМЕТРЫ СЪЕМКИ

### EXIT ВЫХОД (EXIT)

Находясь в пункте меню EXIT, нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы выйти из меню Параметры съемки.

#### ПОДСКАЗКА:

Для выхода из меню Параметры съемки в любое время, нажмите и удерживайте кнопку Затвор/Выбор  в течение 2 секунд.

## УСТАНОВКИ



### УСТАНОВКИ

Чтобы войти в меню Установки:

1. Убедитесь, что камера находится в режиме Настройки. Если значок Настройки  не отображается на ЖК-дисплее камеры, нажмите кнопку Питание/Режим  до тех пор, пока он не появится.
2. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в меню Настройки .
3. Используйте кнопку Питание/Режим  для перемещения по пунктам меню, пока не дойдете до пункта Установки (Set Up) .
4. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в пункт Установки (Set Up).
5. Используйте кнопку Питание/Режим  для перемещения по опциям.
6. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы выбрать желаемую опцию.
7. Для выхода удерживайте кнопку Затвор/Выбор  в течение 2 секунд или листайте меню до пункта EXIT и нажмите кнопку Затвор/Выбор .

## УСТАНОВКИ



### РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ (DEFAULT MODE AT POWER UP)

Вы можете установить следующие Режимы по умолчанию при включении питания:



ВИДЕО (VIDEO) (по умолчанию)



ФОТО (PHOTO)



СЕРИЙНАЯ ФОТОСЪЕМКА (BURST PHOTO)



ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА (TIME LAPSE)



### СЪЕМКА НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КНОПКИ (ONE BUTTON)

Когда выбран режим Съемка нажатием одной кнопки, камера автоматически начинает запись при включении. Съемка нажатием одной кнопки может быть установлена для режима Видео или Интервальной съемки (Time Lapse).

Выкл. (OFF)

(по умолчанию)

Вкл. (ON)

Чтобы включить режим Съемки нажатием одной кнопки:

1. Удостоверьтесь, что камера находится в режиме Настройки. Если значок Настройки не отображается на ЖК-дисплее камеры, нажмите кнопку Питание/Режим до тех пор, пока он не появится.
2. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в меню Настройки .
3. Используйте кнопку Питание/Режим для перемещения по пунктам меню, пока не дойдете до пункта Установки (Set Up) .
4. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в пункт Установки (Set Up).
5. Используйте кнопку Питание/Режим для перемещения по пунктам меню, пока не дойдете до пункта Съемка нажатием одной кнопки (One Button) .
6. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в пункт Съемка нажатием одной кнопки (One Button).
7. Используйте кнопку Питание/Режим для перемещения по опциям.
8. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы выбрать выделенную опцию.
9. Для выхода удерживайте кнопку Затвор/Выбор в течение 2 секунд или листайте меню до пункта EXIT и нажмите кнопку Затвор/Выбор .

При последующем включении камеры она начнет запись в установленном вами Режиме по умолчанию при включении питания. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку Питание/Режим и удерживайте ее в течение 2 секунд.

## УСТАНОВКИ

NTSC  
/PAL

NTSC / PAL

Параметры NTSC и PAL управляют частотой кадров при видеозаписи и просмотре видео на ТВ и ТВ высокой четкости (TV/HDTV). Выберите NTSC при просмотре видео в Северной Америке. Выберите PAL при просмотре видео на ТВ/ТВ высокой четкости стандарта PAL в любом другом регионе.

NTSC (По умолчанию)	PAL
1080p/60 кадров в сек	1080p/50 кадров в сек
1080p/30 кадров в сек	1080p/25 кадров в сек
960p/60 кадров в сек	960p/50 кадров в сек
960p/30 кадров в сек	960p/25 кадров в сек
720p/120 кадров в сек	720p/100 кадров в сек
720p/60 кадров в сек	720p/50 кадров в сек
720p/30 кадров в сек	720p/25 кадров в сек
WVGA/120 кадров в сек	WVGA/100 кадров в сек
WVGA/60 кадров в сек	WVGA/50 кадров в сек

OSD

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ (ONSCREEN DISPLAY)

Чтобы отображать или скрывать значки записи и информацию о файле в режиме Видео или на экране просмотра во время воспроизведения, включите (ON) или выключите (OFF) Индикацию на дисплее.

Выкл. (OFF)

Вкл. (ON) (по умолчанию)

## СЪЕМКА НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КНОПКИ (продолжение)

Для выхода из режима Съемка нажатием одной кнопки:

1. Включите камеру.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Затвор/Выбор , пока значок режима button не появится на ЖК-дисплее.
3. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в режим.
4. Используя кнопку Питание/Режим , выделите пункт Выкл. (OFF).
5. Нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы выбрать его.
6. Для выхода удерживайте кнопку Затвор/Выбор  в течение 2 секунд или листайте меню до пункта EXIT и нажмите кнопку Затвор/Выбор .

### ПОДСКАЗКА:

Чтобы остановить процесс записи (в режимах Видео или Интервальной съемки), нажмите кнопку Питание/Режим  и удерживайте ее в течение 2 секунд. Вы вернетесь в режим Съемка нажатием одной кнопки, где сможете выключить его.

**Примечание:** Режим Съемка нажатием одной кнопки недоступен при подключении камеры к пульту ДУ Wi-Fi Remote (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно) или приложению GoPro App.

## УСТАНОВКИ



### СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (CAMERA STATUS LIGHTS)

Вы можете активировать все четыре **Световых индикатора**, оставить только два из них (передний и задний), либо выключить все.

4 (по умолчанию)

2

Выкл. (OFF)



### ЗВУКОВОЙ ИНДИКАТОР (SOUND INDICATOR)

Вы можете отрегулировать громкость, либо выключить Звуковой индикатор

100% (по умолчанию)

70%

Выкл. (OFF)



### РУЧНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ (MANUAL POWER OFF)

Камера HERO3+ может быть запрограммирована на автоматическое выключение после определенного периода неактивности (когда не осуществляется видео- и фотосъемка, и кнопки не нажимаются).

РУЧНОЕ (MANUAL) (по умолчанию)

60 сек

120 сек

300 сек



### МЕСЯЦ/ДЕНЬ/ГОД/ВРЕМЯ (MONTH / DAY / YEAR / TIME)

Установите дату и время, чтобы ваши видео- и файлы сохранялись с указанием правильной даты и времени.

Чтобы изменить Месяц/День/Год/Время:

1. Удостоверьтесь, что камера находится в режиме Настройки. Если значок Настройки не отображается на ЖК-дисплее камеры, нажмите кнопку Питание/Режим до тех пор, пока он не появится.
2. Нажмите кнопку Затвор/Выбор O, чтобы войти в меню Настройки .
3. Используйте кнопку Питание/Режим для перемещения по пунктам меню, пока не дойдете до пункта Установки (Set Up) .
4. Нажмите кнопку Затвор/Выбор O, чтобы войти в пункт Установки (Set Up).
5. Используйте кнопку Питание/Режим для перемещения по пунктам меню, пока не дойдете до пункта Месяц/День/Год/Время .
6. Нажмите кнопку Затвор/Выбор O, чтобы войти в него; будет выделен параметр Месяц (MM).
7. Нажмите кнопку Затвор/Выбор O, чтобы открылся список месяцев (от 1 до 12).
8. При помощи кнопки Питание/Режим перемещайтесь по списку, пока нужный месяц не будет выделен.
9. Нажмите кнопку Затвор/Выбор O для выбора нужного месяца.
10. Для настройки следующего параметра нажмите кнопку Затвор/Выбор O.
11. Повторите шаги 7, 8 и 9 для настройки дня (DD), года (YY), часа (HH) и минут (MM).
12. Для выхода удерживайте кнопку Затвор/Выбор O в течение 2 секунд или листайте меню до пункта EXIT и нажмите кнопку Затвор/Выбор O.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если аккумулятор будет извлечен из камеры на продолжительное время, дату и время необходимо будет установить заново.

## УСТАНОВКИ

**EXIT** ВЫХОД (EXIT)

Находясь в пункте меню EXIT, нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы выйти из меню Установки.

**ПОДСКАЗКА:**

Для выхода из меню Установки в любое время, нажмите и удерживайте кнопку Затвор/Выбор  в течение 2 секунд.



## БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет вашей камере HERO3+ подключаться к пульту ДУ Wi-Fi Remote или смартфону/планшету при помощи приложения GoPro App.

**Включение/Выключение Wi-Fi** при помощи кнопки :

Нажмите кнопку Включения/Выключения Wi-Fi , чтобы включить или отключить эту функцию. При включении Wi-Fi будет активирован последний использовавшийся режим.

### ПУЛЬТ ДУ WI-FI REMOTE (ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Используйте пульт ДУ Wi-Fi Remote (приобретается отдельно) для управления до 50\* камерами одновременно на расстоянии до 180 м. Пульт ДУ Wi-Fi Remote прочный и водонепроницаемый до глубины 3 м. Для получения инструкций по синхронизации и подключению пульта ДУ Wi-Fi Remote к камере, пожалуйста, изучите Руководство по эксплуатации пульта ДУ Wi-Fi Remote, прилагаемое к нему.

\*Фактический результат может отличаться в зависимости от наличия помех.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ GOPRO APP

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ HERO3 С ПРИЛОЖЕНИЕМ GOPRO APP (БЕСПЛАТНО)

Приложение GoPro App позволяет вам удаленно управлять камерой при помощи смартфона или планшета. Функции включают в себя полный контроль над камерой, предпросмотр, воспроизведение, перенос выбранных файлов и другие.\*

Выполните следующие шаги для подключения камеры к приложению GoPro App.

1. Загрузите приложение GoPro App на ваш смартфон или планшет из приложений Apple App Store, Google Play или Windows Phone marketplace.
2. Нажмите кнопку Питание/Режим , чтобы включить камеру.
3. Дважды нажмите кнопку Включения/Выключения Wi-Fi , затем нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы войти в меню Wi-Fi .
4. Используйте кнопку Питание/Режим  для перемещения по опциям, затем нажмите кнопку Затвор/Выбор , чтобы выбрать GoPro App.
5. В настройках сети Wi-Fi на своем смартфоне или планшете подключитесь к сети Wi-Fi камеры. Название сети будет начинаться с "GOPRO-BP-", после чего следуют буквенные и цифровые обозначения.
6. Введите пароль "goprohero". (Это пароль камеры по умолчанию. Вы можете изменить его на сайте [gopro.com/update](http://gopro.com/update). Если вы уже изменили пароль, введите новый пароль вместо "goprohero".)
7. Откройте приложение GoPro App на вашем смартфоне или планшете. Теперь вы можете управлять камерой со своего смартфона или планшета, а также видеть, воспроизводить и пересыпать выбранные файлы.\*

#### ПОДСКАЗКА:

Смотрите, что видит ваша камера HERO3+, на экране вашего смартфона или планшета.

\* Чтобы узнать больше о совместимости устройств, посетите сайт [gopro.com](http://gopro.com).

## ПАМЯТЬ/КАРТЫ MICRO SD

Камера HERO3+ совместима с картами памяти microSD, microSDHC и microSDXC объемом 4GB, 8GB, 16GB, 32GB и 64GB. Рекомендуется использовать карту microSD Класс 10. GoPro рекомендует использовать карты памяти известных производителей для максимальной сохранности вашего видео.

### Чтобы вставить карту microSD:



1. Вставьте карту памяти в слот для карт, чтобы наклейка на карте соответствовала лицевой стороне камеры.
2. Карта защелкнется, когда будет полностью вставлена.

### Чтобы извлечь карту microSD:



1. Кончиком ногтя зацепите край карты памяти и легонько надавите на нее внутрь камеры.
2. Карта выскочит из камеры на расстояние, когда ее легко можно будет достать.

#### ПОДСКАЗКА:

Аккуратно пользуйтесь картами памяти. Избегайте попадания жидкостей, пыли и ионородных веществ. Всегда выключайте камеру перед тем, как вставлять или извлекать карту. Изучите инструкции производителя карты о рабочем диапазоне температур.

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Камера HERO3+ совместима с Microsoft® XP (пакет обновления 2) или более поздними версиями, а также Mac OS X 10.4.11 или более поздними версиями.

WINDOWS	MAC
Windows XP (пакет обновления 2 или более поздняя версия) или Vista	Mac OS® X 10.4.11 или более поздняя версия
Pentium 4 с частотой 3.2GHz или выше	Intel Core Duo с частотой 2.0GHz или выше
DirectX 9.0c или более поздняя версия	
Минимум 1GB оперативной памяти	Минимум 1GB оперативной памяти
Видеокарта объемом памяти не менее 256MB	Видеокарта объемом памяти не менее 128MB

ПОДСКАЗКА:	Хотите просматривать видео и фото на большом экране? Подключите вашу камеру HERO3+ напрямую к ТВ/ТВ высокой четкости при помощи Micro HDMI кабеля, композитного кабеля или комбинированного кабеля (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно).
------------	---

## ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ

### ПЕРЕНОС ВИДЕО- И ФОТОФАЙЛОВ НА КОМПЬЮТЕР

На ПК:

1. Подсоедините камеру к компьютеру при помощи USB-кабеля.
2. Нажмите кнопку **Питание/Режим** , чтобы включить камеру.
3. Дважды щелкните по значку «Мой компьютер» и найдите «Съемный диск».
4. Если «Съемный диск» не отображается, закройте и снова откройте папку «Мой компьютер». Должен появиться значок съемного диска.
5. Дважды кликните по значку «Съемный диск».
6. Дважды кликните по значку папки «DCIM».
7. Дважды кликните по значку «100GOPRO», чтобы просмотреть весь список фото- и видеофайлов.
8. Скопируйте файлы на компьютер или внешний жесткий диск.

На MAC:

1. Подсоедините камеру к компьютеру Mac при помощи USB-кабеля.
2. Нажмите кнопку **Питание/Режим** , чтобы включить камеру.
3. Значок появится на рабочем столе компьютера. Дважды кликните по нему, чтобы открыть список файлов.
4. Скопируйте файлы на компьютер или внешний жесткий диск.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

### ПРОСМОТР ВИДЕО И ФОТО

Видео и Фото можно просматривать на ТВ/ТВ высокой четкости или сенсорном ЖК-экране BacPac (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно).

#### ПРОСМОТР НА ТВ/ТВ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

Чтобы загрузить Видео и Фото:

1. Подключите камеру к ТВ/ТВ высокой четкости при помощи кабеля **Micro HDMI**, композитного кабеля или комбинированного кабеля (дополнительные аксессуары).
2. Включите камеру.
3. Нажмайте кнопку Питание/Режим  на камере, пока не увидите значок Воспроизведение (Playback) . Нажмите кнопку Затвор/Выбор .
4. HERO3+ отобразит эскизы всех видео и фото, содержащиеся на карте SD. При просмотре серий фотографий, сделанных в режимах **Непрерывная съемка** (Continuous Photo), **Серийная фотосъемка** (Photo Burst) и **Интервальная съемка** (Time Lapse) будет показан первый снимок из серии.
5. При просмотре эскизов используйте кнопку Питание/Режим  для перемещения по эскизам. Нажмите кнопку Затвор/Выбор  для просмотра.
6. Используйте  и  для перемещения назад и вперед, чтобы просмотреть все медиа файлы на карте памяти.
7. В зависимости от того, просматриваете вы Видео или Фото файлы, на ЖК-дисплее будут появляться различные опции управления. Используйте кнопку Питание/Режим  и кнопку Затвор/Выбор  для навигации.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При Серийной фотосъемке (Burst Photo) и Интервальной съемке (Time Lapse) будет отображаться первый снимок в серии. Чтобы просмотреть все фото, нажмите кнопку Питание/Режим , чтобы выбрать пункт Просмотр (View), затем нажмите кнопку Затвор/Выбор .

#### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА СЕНСОРНОМ ЖК-ЭКРАНЕ BACPAC (ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Воспроизведение на сенсорном ЖК-экране BacPac™ осуществляется в таком же порядке, как описано выше, лишь с небольшими различиями.

► Смотрите Руководство по эксплуатации сенсорного ЖК-экрана BacPac для более подробной информации.

## УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите Wi-Fi. Чтобы увеличить ресурс работы аккумулятора при длительной съемке, выключите или отсоедините сенсорный ЖК-экран BacPac™ (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно). Очень низкие температуры могут снизить время работы аккумулятора. Чтобы увеличить время работы аккумулятора в холодных условиях, поместите камеру в теплое место непосредственно перед съемкой. Съемка в режиме Protune увеличит потребление энергии.


\*Информация основана на тестах компании GoPro. Фактические данные могут отличаться, в зависимости от настроек, условий окружающей среды, использования беспроводного подключения и других факторов. Максимальная емкость аккумулятора обычно снижается с течением времени и использованием камеры.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Значок аккумулятора на ЖК-дисплее камеры начинает мигать, когда уровень заряда становится меньше 10%. Если в момент полной разрядки аккумулятора камера записывает файл, она сохранит его и выключится.

### Чтобы зарядить аккумулятор:

1. Подсоедините камеру к компьютеру или USB-источнику энергии (например, к зарядным устройствам GoPro Wall Charger или GoPro Auto Charger).
2. Пока аккумулятор будет заряжаться, будет гореть красный световой индикатор.
3. Красный световой индикатор погаснет, когда аккумулятор будет полностью заряжен.



При зарядке при помощи USB-совместимых зарядных устройств GoPro мощностью 1000mAh (GoPro Wall Charger или GoPro Auto Charger) уровень заряда аккумулятора достигает 80% в течение часа и 100% в течение двух часов. При использовании других зарядных устройств аккумулятор может заряжаться дольше.

Вы также можете зарядить аккумулятор вне камеры при помощи зарядного устройства для двух аккумуляторных батарей Dual Battery Charger (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно).

Использование камеры до полной зарядки аккумулятора не приведет к поломкам или повреждениям. Запасные аккумуляторы и дополнительные зарядные устройства можно приобрести на сайте [gopro.com](http://gopro.com).

## АККУМУЛЯТОР



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

Вы можете снимать видео и делать фото во время зарядки аккумулятора. Просто подсоедините камеру к компьютеру, любому другому USB-зарядному устройству, либо, для более быстрой подзарядки, к автомобильному зарядному устройству GoPro Auto или сетевому зарядному устройству Wall Charger, используя входящий в комплект USB-кабель. Работа камеры при использовании зарядных устройств других производителей не гарантируется.

### ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор камеры HERO3+ разработан так, что он плотно вставлен в корпус для обеспечения максимальной надежности в условиях сильных колебаний и вибраций.

Чтобы извлечь аккумулятор:



1. Снимите крышку отсека для аккумулятора, вставив палец в углубление аккумуляторного отсека (на задней панели камеры) и отодвинув его влево.
2. Крышка откроется. Потяните за аккумулятор и достаньте его из камеры.

## ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### СООБЩЕНИЯ КАРТЫ MICRO SD

NO SD	Карта отсутствует. Чтобы записывать Видео или делать Фото, камере необходима карта памяти microSD, microSDHC или microSDXC.
SD FULL	Карта памяти заполнена. Удалите файлы или замените карту.
SD ERROR	Камера не может обнаружить карту.

### ЗНАЧОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАЙЛА НА ЖК-ДИСПЛЕЕ



Если на ЖК-дисплее отображается значок восстановления файла, ваш видеофайл был поврежден во время записи. Нажмите любую кнопку, и камера восстановит его.

### ЗНАЧОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПЕРЕГРЕВЕ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ



Значок предупреждения о перегреве появляется на ЖК-дисплее камеры, когда она перегревается и нуждается в охлаждении. Просто дайте ей остыть перед следующим использованием. Не беспокойтесь, никаких повреждений не произойдет – ваша камера просто не допустит перегрева.

## КОРПУС КАМЕРЫ

### СБОРКА КОРПУСА КАМЕРЫ


Чтобы извлечь камеру из корпуса:

1. Поднимите переднюю часть защелки вверх, чтобы открыть корпус камеры.
2. Отведите защелку назад и потяните вверх, чтобы освободить заднюю крышку.
3. Потяните и откройте заднюю крышку и снимите корпус камеры.



Чтобы установить камеру в корпус:


1. Откройте корпус и вставьте в него камеру.
2. Закройте заднюю крышку корпуса.
3. Отведите защелку и зацепите крючок защелки за рифленый край задней крышки корпуса.
4. Нажмите на защелку, чтобы она закрылась.



Корпус камеры HERO3+ возможен с двумя вариантами задней крышки – Skeleton (водопроницаемая) и Standard (водонепроницаемая).



Задняя крышка Skeleton



Задняя крышка Standard

Задняя крышка Skeleton (водопроницаемая) обеспечивает лучшее качество звука благодаря тому, что звук лучше проникает к микрофону. Она также снижает шум ветра при скорости более 100 миль в час при закреплении на мотоциклах, планерах и других скоростных транспортных средствах. Используйте эту заднюю крышку, когда риск попадания песка, обильной грязи/пыли и воды минимален. Данная крышка также рекомендуется при использовании внутри транспортных средств.

Задняя крышка Standard обеспечивает водонепроницаемость корпуса до глубины 40 м. Используйте эту заднюю крышку, когда необходимо защитить камеру от воды и других воздействий окружающей среды.

#### ПОДСКАЗКА:


Нанесите раствор Rain-X или аналогичный ему на линзы корпуса камеры, чтобы препятствовать образованию следов от воды при съемке во время дождя или в воде. Если подобного раствора нет, в качестве запасного варианта подойдет периодическое облизывание линз. Поверьте, это работает!

## КОРПУС КАМЕРЫ

### ЗАМЕНА КРЫШКИ КОРПУСА

Вы можете заменить заднюю крышку вашей камеры HERO3+ на другую в соответствии с вашей деятельностью и условиями съемки.

Чтобы заменить заднюю крышку:



1. Откройте заднюю крышку таким образом, чтобы она опустилась вниз.
2. Потяните заднюю крышку вниз, пока она не отсоединится от петли.
3. Вставьте другую крышку в отверстия петли.
4. Надавите вверх, чтобы задняя крышка защелкнулась.

### ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАМЕРЫ ВОДОЙ

Резиновая прокладка, которая проходит по всему корпусу камеры HERO3+, образует водонепроницаемый барьер, защищающий камеру во влажных условиях и под водой.

Содержите резиновую прокладку камеры в чистоте. Любая пылинка или песчинка может привести к протечке и повреждению камеры.


После каждого использования камеры в соленой воде промывайте внешнюю часть корпуса в пресной воде и просушивайте. Если этого не делать, это может привести к коррозии стержня петли и отложениям соли на прокладке, что, в конечном итоге, приведет к повреждению корпуса.

Чтобы очистить прокладку, промойте ее в чистой воде и высушите на воздухе (если вытираять тканью, могут остаться ворсинки, которые могут повредить прокладку). Затем установите прокладку в пазы на задней крышке корпуса камеры.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Несоблюдение этих рекомендаций при каждом использовании вашей камеры HERO3+ может привести к протечкам, которые могут повредить вашу камеру. Ваша гарантия не распространяется на повреждения водой в результате ошибки пользователя.

## УСТАНОВКА КАМЕРЫ НА КРЕПЛЕНИЯ

Чтобы установить вашу камеру HERO3+ на крепление, вам понадобится быстроразъемный крепеж, винт или другая фиксирующая деталь, в зависимости от крепления, которое вы используете. Чтобы узнать больше информации о креплениях, посетите сайт [gopro.com/support](http://gopro.com/support).



Быстроразъемный  
крепеж


Винт

Корпус


Собранное  
устройство

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОГНУТЫХ И ПЛОСКИХ КРЕПЛЕНИЙ НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ

Изогнутые и плоские крепления на клейкой основе способствуют лучшему закреплению камеры на поверхности шлемов, транспортных средств и снаряжения. Используя быстроразъемный крепеж, можно пристегивать и отстегивать корпус камеры от закрепленных изогнутых и плоских креплений на клейкой основе.



Плоское крепление на клейкой основе



Изогнутое крепление на клейкой основе

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕПЛЕНИЙ

### УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ

Устанавливайте крепления только на чистую поверхность. Воск, масло, грязь или другие инородные вещества снижают адгезию, что может привести к ослаблению сцепления и утере камеры.

#### ПОДСКАЗКА:

Устанавливайте крепление при комнатной температуре. Клейкая основа крепления не обеспечит надежное сцепление с поверхностью при низкой температуре или повышенной влажности окружающей среды, а также если сама поверхность не имеет комнатную температуру.

Крепления на клейкой основе должны быть установлены только на гладкие поверхности; пористые или шершавые поверхности не обеспечат должного сцепления. Во время установки сильно прижмите крепление к поверхности и убедитесь, что оно плотно прилегает.

Для наилучшего результата устанавливайте крепление за 24 часа до использования.

▶ Посетите сайт [gopro.com/support](http://gopro.com/support) для получения более подробной информации о креплениях.

#### Фиксатор



Вы используете камеру в активных видах спорта, таких как серфинг или горные лыжи? Пользуйтесь специальным фиксатором, который надежно фиксирует зубцы крепежа, предотвращая случайное отцепление корпуса камеры от крепления. Кольцо надевается на винт и служит в качестве поводка, предотвращая выпадение или потерю фиксатора.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН

## GUARANTEE CERTIFICATE

ВНИМАНИЕ! Требуйте полного и правильного заполнения гарантийного талона. Без штампа торгующей организации недействителен.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ДАТА ПОКУПКИ	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

№ счета: \_\_\_\_\_

Печать торгующей организации: \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Покупатель: \_\_\_\_\_

подпись покупателя

Продавец: \_\_\_\_\_

подпись продавца

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за приобретение изделия компании Woodman Labs, Inc и надеемся, что оно Вам понравится.

В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантинном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали изделие или в один из Авторизованных сервисных центров компании Woodman Labs, Inc указанных в данном гарантином талоне. Если в течение гарантинного срока в изделии обнаружатся дефекты изготовления (существовавшие в момент покупки), которые покрываются гарантсией, компания Woodman Labs, Inc заменит изделие или его дефектные детали. Компания Woodman Labs, Inc не несет ответственности за транспортные расходы, связанные с возвратом или гарантинным ремонтом изделия Woodman Labs, Inc.

## **Информация о гарантии**

Компания Woodman Labs, Inc гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантинный срок 1 год начиная с даты покупки. Если в течение гарантинного срока в изделии обнаружатся дефекты изготовления (существовавшие в момент покупки), которые покрываются гарантсией, компания Woodman Labs, Inc заменит изделие или его дефектные детали. Гарантия распространяется только на изделия, которые стали дефектными после нормальной эксплуатации соответственно инструкции. Данная гарантia не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантинного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате использования, несчастного случая или естественного износа гарантia не распространяется. Woodman Labs, Inc не несет никакой ответственности за любые несчастные случаи, ранения, смерть, потери или другие претензии, возникшие в результате использования изделия или любой его части.

Организации, уполномоченные на прием притензий по качеству изделия:

США: GoPro Warranty Service, 2111 Eastridge Ave, Riverside, CA 92507 USA

Европа: GoPro Warranty Service, Smakterweg 100, 5804 AM Venray, The Netherlands

Азия: GoPro Warranty Service, 51 Ubi Avenue 3, Singapore 408858

Россия: ООО «Юма», 127473, Россия, Москва, ул. Достоевского, д. 23. Тел. +7 495 989 8404

Дополнительная информация о гарантиях содержится по адресу <http://gopro.com/support/articles/warranty-information/>

Срок гарантii - 1 (Один) год начиная с даты первоначальной покупки.

Узнайте больше о продукции компании GoPro  
на сайте **[gopro.com](http://gopro.com)**

Компания GoPro стремится обеспечить лучший сервис для  
своих клиентов. Чтобы связаться со **Службой поддержки**,  
посетите сайт **[gopro.com/support](http://gopro.com/support)**.

130-03710-000 REVA  Please Recycle