

Наименование:
Предназначение:

Пассивный сабвуфер в корпусе TS-WX36M
предназначен для установки в автомобиль

Технические параметры:

Диаметр динамика сабвуфера	30 см
Номинальная мощность:	300 Вт
Максимальная мощность:	1300 Вт
Сопротивление:	4 Ом
Чувствительность:	96 дБ
Частотный диапазон:	20 Гц - 125 Гц (-20 дБ, 1Вт)
Материал диффузора:	композитный IMPP™
Материал подвеса:	двухслойный эластичный полимер, армированный стекловолокном
Тип катушки:	одинарная
Тип корпуса:	фазоинверторный
Материал корпуса акустического окружения:	влагостойкая березовая фанера
Внутренний объем корпуса:	48 литров
Габариты корпуса изделия ШхВхГ(основание):	560x380x390мм
Вес нетто:	12,75 кг
Габариты упаковки ШхВхГ:	570x390x430 мм
Вес брутто:	14 кг

Руководство пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сверхнизкочастотные акустические системы, установленные в корпусе, предназначены для громкого воспроизведения музыки. Во избежание потери слуха следует проявлять осторожность. Кроме того, работа системы с большой громкостью во время движения автомобиля может не позволить слышать предупреждающие сигналы других автомобилей.

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения громкоговорителя просьба соблюдать следующие меры предосторожности.

- 1) При большой громкости музыка искажается, а дополнительные звуки воспринимаются тише. Это может обуславливаться чрезмерным уровнем сигнала на громкоговорителе. Искажения звука могут вызываться тем, что перестает правильно двигаться диффузор громкоговорителя или тем, что звуковая катушка соприкасается с блоком магнита. В таких случаях имеет смысл понизить громкость ниже уровня, при котором эти явления начинают происходить.
- 2) Если усилитель позволяет регулировать уровень мощности, рекомендуется немного понизить его во избежание повторного появления этих искажений. В некоторых случаях, при наличии в системе эквалайзера, следует отрегулировать низкие частоты.

Во избежание повреждений из-за чрезмерного уровня входного сигнала рекомендуется использовать сабвуфер в сочетании с усилителями, номинальная

**выходная
мощность которых, меньше номинальной мощности входного сигнала динамика
сабвуфера.**

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпус сабвуфера Pioneer сделан из качественной влагостойкой фанеры и декоративного облицовочного полиэфирного нетканого акустического полотна. Эти материалы дают возможность изготавливать красивые и высококачественные автомобильные акустические аксессуары, однако, в процессе их эксплуатации для поддержания первоначального внешнего вида и долговечной работы сабвуфера необходимо соблюдать перечисленные ниже правила.

- 1) Не проводите и не ударяйте по корпусу сабвуфера острыми (режущими) или твердыми тяжелыми предметами.
- 2) Не допускайте использование корпуса сабвуфера не по прямому назначению (нельзя садиться и вставать на него ногами).
- 3) Не производите самостоятельный ремонт или демонтаж корпуса сабвуфера.
- 4) Не допускайте соприкосновение корпуса с водой. В случае попадания капель воды на поверхность корпуса сабвуфера следует вытереть их мягкой сухой тканью. Продолжительное соприкосновение с водой корпуса сабвуфера может вызвать нарушение структуры слоев фанеры и их последующее разбухание, поэтому нежелательно устанавливать в багажник автомобиля мокрые, влажные или покрытые снегом предметы.
- 5) При хранении и перевозке в багажнике автомобиля химически активных веществ (кислот, масел, растворителей, спиртосодержащих жидкостей, бензина и т.п.) принимайте меры предосторожности, так как данные вещества могут быть не только вредны для вашего здоровья, но и испортят внешний вид корпуса сабвуфера или повредят акустические компоненты.
- 6) Не допускайте соприкосновение обивки корпуса сабвуфера с предметами, нагретыми более +50°C.
- 7) При обнаружении следов загрязнения обработайте пылесосом наружные поверхности корпуса сабвуфера, чтобы удалить пыль и поддерживать обивку в хорошем состоянии. При этом необходимо использовать щелевую насадку из набора аксессуаров к пылесосу. Не используйте пылесос в комплекте с щеткой, т.к. щетина будет вырывать волокна из обивочного материала, что приведет к необратимому изменению декоративного покрытия корпуса сабвуфера.

По мере загрязнения поверхности корпуса сабвуфера допускается влажная чистка мягкой тканью (фланель, х/б трикотаж, автомобильные микрофибровые салфетки). Запрещается применять для ухода химически активные вещества, кислоты, щелочи и др., кроме уайт-спирита или бензина «калоша».

Динамик сабвуфера можно протирать только мягкой тканью без использования любых химически активных элементов.

Производитель:	ООО "ПИОНЕР РУС", 105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулок дом 5, строение 19, тел.(495)956-89-01/(495)956-89-02
Страна производства:	Россия
Срок службы:	6 лет
Сертификации не подлежит	