

## КОМПАКТНЫЙ, СТАБИЛЬНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Снимайте видео и фото по-новому с помощью этого ручного штатива-монопода с беспроводным управлением для максимальной свободы творчества.



- Новый творческий подход к съемке видео
- Новые ракурсы при съемке одной рукой
- Эргономичность для более длительной съемки
- Универсальность с удобным пультом ДУ
- Работает с совместимыми камерами Canon

Легко  
держат

Съемный пульт  
ДУ BR-E1

Регулируемое  
крепление  
камеры

Малый вес

Компактный  
размер

### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Беспроводной пульт  
ДУ Canon BR-E1

Беспроводной  
пульт ДУ Canon  
BR-E1

**Штатив-монопод  
Canon HG-100TBR**



**Штатив-монопод  
Canon HG-100TBR**

**Canon**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Штатив-монопод HG-100TBR

<b>Тип аксессуара:</b>	Штатив-монопод
<b>Материал:</b>	Поликарбонат и резина (основные части корпуса)
<b>Цвет корпуса:</b>	Черный (только 1 цветовая вариация)
<b>Винт штатива:</b>	SU 1/4
<b>Регулировка и фиксация угла поворота на креплении камеры:</b>	Крепление поворачивается на 360° вправо и влево и может быть зафиксировано в следующих положениях. <ul style="list-style-type: none"><li>• Влево: 0°, 90°, 180°, 270°</li><li>• Вправо: 0°, 90°, 180°, 270°</li></ul>
<b>Регулировка и фиксация угла наклона на креплении камеры:</b>	Крепление наклоняется вперед и назад и может быть зафиксировано в следующих положениях. <ul style="list-style-type: none"><li>• Вперед: 15°, 30°, 45°</li><li>• Назад: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°</li></ul> Не больше 1 кг <sup>1</sup>
<b>Допустимая нагрузка:</b>	Нет
<b>Аккумулятор:</b>	Как монопод: прибл. 38,6 (Ш) x 190,0 (В) x 43,4 (Г) мм <sup>2</sup>
<b>Габариты:</b>	Как штатив: прибл. 172,4 (Ш) x 148,5 (В) x 174,1 (Г) мм <sup>2</sup>
<b>Вес:</b>	Только корпус: прибл. 163 г <sup>2</sup> Корпус и BR-E1: прибл. 179 г <sup>2</sup>
<b>Аксессуары, входящие в комплект поставки:</b>	Беспроводной пульт ДУ BR-E1 (см. подробные технические характеристики ниже) Наручный ремень Микрофонное крепление L Микрофонное крепление S
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСПРОВОДНОГО ПУЛЬТА ДУ BR-E1</b>	
<b>Тип аксессуара:</b>	Пульт дистанционного управления
<b>Нормативные стандарты:</b>	Bluetooth, спецификация версии 4.1 (технология Bluetooth с низким потреблением энергии)
<b>Метод передачи:</b>	Модуляция GFSK
<b>Рабочее расстояние:</b>	Прибл. 5 м от камеры в любом направлении <sup>3</sup>
<b>Питание:</b>	Литий-ионный элемент питания CR2032
<b>Ресурс аккумулятора:</b>	Прибл. один год
<b>Габариты (Ш x В x Г):</b>	Прибл. 27,0 x 91,5 x 12,0 мм
<b>Вес:</b>	Прибл. 14 г (без элемента питания)
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От 0 °C до 40 °C
<b>Рабочая влажность:</b>	Не более 85%

## Примечания

<sup>[1]</sup> Общая допустимая нагрузка для камеры, объектива, микрофона и других аксессуаров

<sup>[2]</sup> Без микрофонного крепления и ремешка

<sup>[3]</sup> Без препятствий между пультом ДУ и камерой и без радиопомех

Все приведенные выше данные основаны на стандартах тестирования Canon.

Технические характеристики и внешний вид продукта могут быть изменены без предварительного уведомления



# КОМПАКТНЫЙ, СТАБИЛЬНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

# Штатив-монопод HG-100TBR

Снимайте видео и фото по-новому с помощью этого ручного штатива-монопода с беспроводным управлением для максимальной свободы творчества.



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Штатив-монопод HG-100TBR	4157C001	4549292157956

## РАЗМЕРЫ/ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Описание упаковки	Количество в упаковке	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Вес брутто (кг)
Штатив-монопод HG-100TBR	4157C001AA	EA	Шт.	1	7,5	6,7	20,8	0,291
		CT	Картонная коробка	30	43,6	36,1	26,4	9,62
		EP	Европоддон	600	120	80	120,6	202
			Слоев в поддоне	4				
			Коробок в слое	5				
			Изделий в слое	150				

## Комплект поставки

- Штатив-монопод HG-100TBR
- Беспроводной пульт ДУ BR-E1
- Наручный ремень
- Микрофонное крепление L
- Микрофонное крепление S
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

# Canon

Live for the story\_

**Canon**

---

Live for the story\_