


Panasonic®



Инструкция по эксплуатации
ЖК-телевизор

Модель № TX-LR32S10
TX-LR32S11

VIERA



FULL
HD
1920x1080p



VIERA
IMAGE VIEWER



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



VIERA
Link

Перед эксплуатацией телевизора необходимо ознакомиться с инструкцией и сохранить ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Изображения, приведенные в этом руководстве, используются исключительно для пояснительных целей.

Русский

TH
TQB4GC0293(B)

Превратите гостиную в кинотеатр!

Наслаждайтесь изумительно высоким уровнем


Резкое изображение с разъемом HDMI

Создайте домашний кинотеатр и соединения с DVD-рекордером с помощью
“VIERA Link” без сложных настроек!



мультидийных средств

Используйте разнообразные
мультидийные средства



Содержание

Обязательно прочтите

- Меры предосторожности 4
(Предупреждение / Предостережение)
- Примечания 5
- Уход 5

Руководство по быстрой подготовке к эксплуатации

- Принадлежности / Дополнительные принадлежности 6
- Идентификация органов управления 7
- Основные подсоединения 9
- Автонастройка 10
- Установка языка 11

Основные функции

- Просмотр телевизора 12
- Просмотр телетекста 14
- Просмотр видео и дисков DVD 16

Дополнительные функции

- Как использовать функции меню 18
(изображение, качество звука и т.п.)
- Метки входа 22
- Контроль за аудиторией канала 23
- Редактирование каналов 24
- Настройка каналов 26
- Восстановление заводских установок 28
- Отображение экрана ПК на телевизоре 29
- Просмотр с карты SD
(VIERA IMAGE VIEWER) 30
- Функция управления
VIERA Link "HDAVI Control™" 32
- Инструменты VIERA 39
- Внешнее оборудование 40

Технические характеристики

- Техническая информация 42
- Часто задаваемые вопросы 47
- Лицензии 49
- Технические характеристики 50

Руководство по быстрой
подготовке к эксплуатации

Основные
операции

Дополнительные функции

Технические
характеристики

Меры предосторожности


Предупреждение

Обращение со штепсельной вилкой и шнуром питания

- Полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку. Если штепсельная вилка вставлена неплотно, то может выделяться тепло и возникнуть пожар.
- Обеспечьте лёгкий доступ к розетке для шнура питания.
- Не трогайте штепсельную вилку мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
- Не повреждайте шнур питания. Поврежденный шнур питания может вызвать пожар или поражение электрическим током.
 - Не перемещайте телевизор со шнуром питания, подсоединенном к сетевой розетке.
 - Не помещайте тяжелые предметы на шнур питания и не располагайте шнур питания около горячих предметов.
 - Не перекручивайте шнур питания, не сгибайте его сильно и не растягивайте.
 - Не тяните за шнур питания. Удерживайте за корпус штепсельной вилки при отсоединении шнура питания.
 - Не используйте поврежденный шнур питания или сетевую розетку.

При ненормальном функционировании телевизора, немедленно отсоедините штепсельную вилку!

Однофазный переменный ток
220-240 В, 50/60 Гц



- Типы штепсельных вилок могут варьироваться в зависимости от страны.

Источник питания

- Этот телевизор предназначен для работы с Однофазным переменным током 220-240 В, 50/60 Гц

Не удаляйте крышки НИКОГДА не модифицируйте аппарат самостоятельно

- Детали под высоким напряжением могут вызвать серьезное поражение электрическим током.
- Проверяйте, регулируйте или ремонтируйте аппарат у Вашего дилера Panasonic.

Держите жидкости подальше от телевизора

- Во избежание повреждений, которые могут привести к пожару или поражению электрическим током, не подвергайте этот аппарат воздействию брызг или капель.
- Не размещайте над телевизором емкости с водой (цветочные вазы, чашки, косметику и т.д.). это касается также полок над телевизором и т.п.

Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла

- Избегайте подвергать телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Чтобы предотвратить возникновение пожара, никогда не помещайте никакие типы свечей или открытое пламя сверху или около телевизора.

Не помещайте посторонние предметы внутри аппарата

- Не допускайте, чтобы через вентиляционные отверстия в прибор попадали какие-либо предметы это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не размещайте телевизор на наклонных или неустойчивых поверхностях

- Телевизор может т упасть или опрокинуться.

Используйте только специализированные подставки / установочное оборудование

- Использование неутверждённой модели подставки или других приспособлений для крепления могут привести к потере телевизором устойчивости и возникновению риска физических травм. Обязательно обращайтесь к местному дилеру Panasonic для выполнения установки.
- Использование подставки / основания (стр. 6).

Не позволяйте детям брать карту SD

- Поскольку SD-карта имеет малые размеры, карта SD может быть проглочена маленькими детьми. Пожалуйста, удалите карту SD немедленно после использования.

Примечания

Предостережение

Данный прибор предназначен для использования в тропическом климате

Во время чистки телевизора выньте штепсельную вилку из розетки



● Чистка аппарата под напряжением может привести к поражению электрическим током.

Если телевизор не будет использоваться в течение длительного времени, следует отключить его от сети

● Этот телевизор будет по прежнему потреблять некоторое количество электроэнергии даже в выключенном состоянии до тех пор, пока штепсельная вилка подсоединенена к действующей сетевой розетке.

Обеспечьте достаточное пространство вокруг телевизора для рассеивания излучаемого тепла

Минимальное расстояние



(см)

● При использовании подставки оставьте промежуток между нижней частью телевизора и поверхностью, на которой устанавливается телевизор.

● В случае использования кронштейна для крепления на стену следуйте инструкциям руководства для кронштейна.

Не блокируйте задние вентиляционные отверстия

● Если вентиляция закрыта газетами, скатертями, занавесками и др., это может привести к перегреванию прибора, пожару или поражению электрическим током.

Не включайте слишком громко звук в наушниках

● Это может привести к необратимому повреждению слуха.

Уход

Сначала отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Дисплейная панель

Регулярный уход: Осторожно сотрите грязь с поверхности, используя мягкую ткань.

Сильное загрязнение: Сотрите загрязнение с поверхности, используя мягкую ткань, смоченную в чистой воде или растворе нейтрального моющего средства (1 часть моющего средства на 100 частей воды). Затем, используя мягкую ткань, равномерно вытряните поверхность насухо.

Предостережение

● Поверхность дисплейной панели была специально обработана и может легко получить повреждения.

Не скребите и не царапайте поверхность ногтями или другими твердыми предметами.

● Будьте осторожны! Не подвергайте поверхность воздействию репеллента, растворителя, разбавителя или других летучих веществ. Это может ухудшить качество поверхности.

Корпус, Подставка

Регулярный уход: Протирайте поверхность мягкой сухой тканью.

Сильное загрязнение: Смочите мягкую ткань в чистой воде или в воде, содержащей небольшое количество нейтрального моющего средства. Затем отожмите ткань и протрите ею поверхность до чистоты. Наконец протрите поверхность начисто мягкой сухой тканью.

Предостережение

● Будьте осторожны! Не подвергайте поверхности телевизора воздействию моющих средств. При попадании внутрь телевизора жидкость может вызвать его повреждение.

● Будьте осторожны! Не подвергайте поверхности воздействию репеллента, растворителя, разбавителя или других летучих веществ. Это может привести к отслоению краски и испортить поверхность.

● Не допускайте длительного контакта корпуса и подставки с резиной или поливинилхлоридом.

Штепсельная вилка

Регулярно протирайте штепсельную вилку сухой мягкой тканью. Влага и пыль могут привести к пожару или поражению электрическим током.

Принадлежности / Дополнительные принадлежности

Стандартные принадлежности

Проверьте наличие показанных принадлежностей и предметов

Пульт ДУ

- N2QAYB000370
- N2QAYB000399



Батарейки для пульта ДУ (2)

- R6 (AA)



Подставка

- TBL4GA0017



Монтажный винт для

- Подставки (4)



M4

Чистящая салфетка

(Неприменимо для TX-LR32S11)



Инструкция по эксплуатации


Предостережение

Данное изделие содержит потенциально опасные детали (такие как полиэтиленовые пакеты), которые маленькие дети могут случайно вдохнуть или проглотить. Храните эти детали в недоступном для детей месте.

Дополнительные принадлежности

Настенный кронштейн

- TY-WK3L2RW



Рекомендованый для крепления на стену кронштейн можно приобрести у ближайшего дилера Panasonic.


Дополнительную информациюсмотрите в инструкции по установке кронштейна для крепления на стену.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Использование кронштейна, отличного от кронштейна Panasonic, или попытка самостоятельно установить аппарат приведет к риску для покупателя.
Любое повреждение, возникшее в результате установки телевизора непрофессиональным установщиком, аннулирует гарантию.
- Для проведения установки следует обращаться к квалифицированному специалисту.
Неправильный монтаж может привести к опрокидыванию оборудования, в результате чего возможно получение травм и повреждение изделия.
- Не устанавливайте телевизор непосредственно под светильниками верхнего света (точечные светильники, приборы заливающего света или галогенные лампы), которые обычно выделяют много тепла. Невыполнение данного условия может привести к деформации или повреждению пластмассовых деталей корпуса.

Установка батареек в пульт дистанционного управления

1



2




Предостережение

- Неправильная установка может вызвать утечку электролита из батареек и коррозию и, как следствие, повреждение пульта дистанционного управления.
- Не используйте вместе старые и новые батареики.
- Не используйте вместе батареики разных типов (например, щелочные и марганцевые батареики).
- Не используйте перезаряжаемые (Ni-Cd) батареики.
- Не сжигайте и не разрушайте батареики.

Не допускайте чрезмерного нагревания элементов питания, например, солнечными лучами, огнем и т. п.

Подсоединение подставки к телевизору



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Убедитесь, что установку выполняет квалифицированный технический специалист.
- Неправильный монтаж может привести к опрокидыванию оборудования, получению травм и повреждению изделия.
- Не разбирайте и не модифицируйте подставку.**
- В противном случае телевизор может опрокинуться, получить повреждения и стать причиной травм.

Предостережение

Не используйте другие телевизоры и дисплеи.

- В противном случае телевизор может опрокинуться, получить повреждения и стать причиной травм.

Не используйте подставку, если она деформирована или физически повреждена.


- Использование поврежденной подставки может стать причиной получения травм. При обнаружении повреждений необходимо сразу же обратиться к ближайшему дилеру Panasonic.

Во время установки следует убедиться, что все винты надежно затянуты.

- При недостаточной затяжке винтов во время сборки подставка не сможет выдержать вес телевизора, что может привести к падению телевизора и его повреждению, а также к получению физических травм.


Идентификация органов управления

Телевизор



Идентификация органов управления

Пульт ДУ



Основные подключения

Изображенное внешнее оборудование и кабели не поставляются с этим телевизором.


Перед присоединением или отсоединением любых шнуров следует убедиться, что телевизор отсоединен от сетевой розетки.

При отключении от сетевого питания следует убедиться, что сначала от розетки отключается штепсельная вилка.

Подключение антенны

Только телевизор


Однофазный переменный ток
220-240 В, 50/60 Гц



Подключение DVD-рекордера / BKM

Телевизор, DVD-рекордер или BKM

Однофазный переменный ток
220-240 В, 50/60 Гц



Если антенна установлена в неподходящем месте,
возможно возникновение помех.


Примечание

- Во избежание возникновения помех не следует размещать ВЧ кабель рядом со шнуром питания.
- Не следует размещать ВЧ кабель под телевизором.
- Для получения оптимального качества изображения и звучания необходима антенна, подходящий кабель (75 Ω коаксиальный) и правильный конечный штекер.
- При использовании коллективной антенной системы может потребоваться подходящий соединительный кабель и штекер между настенной розеткой антенны и телевизором.
- Местный центр телевизионного вещания или дилер могут оказать содействие в получении подходящей антенной системы для определенной зоны и необходимых принадлежностей.
- Решение любых вопросов, касающихся установки антенны, обновления существующих систем или необходимых принадлежностей, а также возникающие в связи с этим расходы несет Покупатель.
- Подключение VIERA Link ➔ стр. 33
- Ознакомьтесь также с руководством по эксплуатации оборудования.

Автонастройка

Автоматический поиск и сохранение телевизионных программ.

Действия этих пунктов не нужны, если установка была выполнена местным дилером.



1

Вставьте штепсельную вилку телевизора в сетевую розетку и включите его



- Теперь можно использовать пульт дистанционного управления для включения аппарата или его переключения в режим ожидания. (Светодиод питания: Вкл.)



2

Выберите язык



3

Выберите регион



- CATV/Другие:
Нажмите **OK** → отображенное субменю

*1 Для выбора регионасмотрите таблицу ниже или дисплей.

Азия/Зап.Европа	Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индия, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, и др.
СНГ/Вост.Европа	Страны СНГ, Вьетнам, и др.

4

Начать автонастройку



5

Выбор условий просмотра



- Автонастройка начнет поиск телевизионных каналов и их сохранение. Порядок классификации каналов зависит от телевизионного сигнала, системы вещания и условий приема.



Автонастройка завершена

При выборе режима "В магазине" по ошибке

Вернитесь к режиму "Дома" или Меню выбора "В магазине"



Выберите "Дома"



Автонастройка завершена


- При нажатии кнопки OK в этом меню телевизор устанавливается в режим Магазин. Для установки режима "Дома" необходимобросить все настройки.
⇒ "Начальные установки" (стр. 28)



Использование экранной индикации

Доступ ко многим функциям, доступным на этом телевизоре, можно получить через меню экранной индикации.

Окно инструкций ЭКРАННОЙ ПОДСКАЗКИ (например: Звуковое меню)



Инструкции экранной индикации

Как использовать пульт дистанционного управления

- Открыть главное меню
- Переместить курсор / выбрать меню
- Переместить курсор / регулировать уровни / выбрать из диапазона опций
- Доступ к меню / сохранение установок после регулировки или установления опций
- Возврат к предыдущему меню
- Выйти из системы меню и вернуться к экрану нормального просмотра

Примечание

- Для редактирования каналов
⇒ “Редактирование каналов” (стр. 24)
- При сбое в выполнении настройки ⇒ “Настройка каналов” (стр. 26).
- Для сброса всех настроек ⇒ “Начальные установки” (стр. 28)
- Если в последний раз телевизор был выключен в режиме ожидания, он будет находиться в режиме ожидания при включении переключателя питания вкл. / выкл.

Установка языка

Вы можете изменить язык экранных индикаций.





1

Выполните меню на дисплей

MENU



2

Выберите “Установки”




3

Выберите “Язык меню”




4

Выберите язык



Просмотр телевизора



1

Включите питание



- Переключатель питания вкл. / выкл. должен быть включен. (стр. 7)

2

Выберите канал



- Чтобы выбрать двухзначный номер канала, например, 39
→ 3 → 9 (за короткое время)
- Если одно- или двухзначный номер канала
→ OK → быстро меняет канал

Примечание

- При переходе телевизора в режим ожидания через некоторое время раздается звук щелчка. Это не является неисправностью.

Другие полезные функции

Стоп-кадр



“Заморозить” / “разморозить” изображение

Отображение информационного баннера




Отображение информационного баннера

- Также появляется при изменении каналов



- Для установки тайм-аута дисплея
→ “Тайм-аут баннера” (стр. 21)



Режим ввода

Позиция канала

1 ABC Название канала

CH07 Номер канала

5.5MHz Система звука

PAL Система цвета

16:9 Коэффициент экранного
отношения

Примечание

- Система цвета установлена на “Авто”, она не выводится на дисплей.

Режим аудио (стр. 43)
Включено приглушение звука

15

Оставшееся время для Таймера
отключения

- Для установок → стр. 13

Подсказка Телетекста выводится на экран,
если функция Телетекста доступна

Таймер откл ТВ

**Автоматически выключает телевизор после фиксированного периода времени
(Выкл. / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 минут)**

OFF TIMER Нажмите несколько раз для установки времени MENU



Выберите "Таймер откл ТВ" и установите время

- Для отмены ➡ Установите на "0", установите в положение "Выкл." или выключите телевизор.
- Для отображения оставшегося времени ➡ Информационный баннер
- Когда останется менее 3 минут, на экране будет мигать оставшееся время.

Отображение доступных для выбора установок для текущей программы

OPTION Немедленная проверка или изменение текущего статуса программы



Измените настройки

Цветность канала

Устанавливает интенсивность цвета

Язык телетекста

Устанавливает язык телетекста

➡ Меню установок (стр. 21)

Примечание

- Также можно изменить установки списка меню (стр. 20 и стр. 21).

MPX

Выберите Стерео / Моно ➡ Звуковое меню (стр. 20)

Коррекция громк.

Регулирует громкость конкретной программы или режима входа

Изменить формат изображения

ASPECT

Изменить формат изображения

Наслаждайтесь просмотром изображения с оптимальным размером и форматом.

ASPECT

Отображение списка выбора форматов



- ② сохранить
① выбор

Пока отображается список, выберите режим

- Для изменения режима, используя только кнопку ASPECT



➡ Нажмайте до тех пор, пока не появится нужный режим

16:9



Непосредственно отображает изображение в формате "16:9" без искажения (анаморфотное).

14:9



Отображает изображение в стандартном формате "14:9" без искажения.

Панорамный



Отображает изображение "4:3" на всем экране. Растижение заметно только на левом и правом крае.

4:3



Отображает изображение в стандартном формате "4:3" без искажения.

4:3 полноэкранный



Отображает изображение "4:3" увеличенным, горизонтально, чтобы заполнить экран.

● Только сигнал HD

Увеличение 1




Отображает изображение "16:9" в стиле почтового ящика или изображение "4:3" без искажения.

Увеличение 2



Отображает изображение "16:9" в стиле почтового ящика (анаморфотное) на всем экране без искажения.

Увеличение 3



Отображает изображение "2,35:1" в стиле почтового ящика (анаморфотное) на всем экране без искажения. В формате "16:9" максимально отображает изображение (с небольшим увеличением).


Примечание

- Только "16:9" или "4:3" доступны в режиме ПК.
- Когда "Режим просмотра" установлен на "Игра" доступен только формат "16:9".
- Недоступно в режиме телетекста.
- Для каждого режима входного сигнала, сигналов SD (Стандартное разрешение) и HD (Высокое разрешение) режим формата изображения можно ввести в память отдельно.

Просмотр телетекста

Вы можете наслаждаться телевещанием с телетекстом, включая новости, прогноз погоды и субтитры, если такая услуга предоставляется телевещательными компаниями.

Для изменения режима ➤ “Телетекст” в Меню установок (стр. 21)



1

Перейти к телетексту



- Отображает указатель (содержание отличается в зависимости от телевещательной компании)

Номер дополнительной страницы



Время /
дата

Цветная панель




- Нажатие данной кнопки во время просмотра телевизионной программы позволяет получить прямой доступ к любимой странице, сохраненной в “синем цвете”

Выберите страницу (до страницы 899)



или



или



или



вверх
вниз

вверх
вниз

вверх
вниз

Для регулировки контраста



→ [MENU] (Нажмите три раза) →



Пока отображается голубая панель

Для возврата к телевизору



→ [TEXT] или



Что такое режим FASTEXT?

В режиме FASTEXT в нижней части экрана расположены четыре разноцветных объекта. Чтобы получить больше информации об одном из этих объектов, нажмите кнопку соответствующего цвета. Эта функция позволяет получить быстрый доступ к информации на показанных объектах.

Что такое режим TOP? (в случае вещания текста TOP)

TOP представляет собой определенное усовершенствование стандартной услуги телетекста, которая способствует облегчению поиска и эффективному руководству.

- Доступен быстрый обзор информации телетекста
 - Легко использовать пошаговый выбор тематического события
 - Информация о статусе программы в нижней части экрана
- Доступно перелистывание страницы вперед / назад → R G
- Для выбора среди блоков событий → B
- Для выбора нового события в пределах блока событий
- (После последнего события перемещается к следующему блоку событий.) → Y

Что такое режим списка?

В режиме списка четыре разноцветных номера страницы расположены внизу экрана. Каждый из этих номеров может быть изменен и сохранен в памяти телевизора. (“Сохранение часто просматриваемых страниц”, стр. 15)

Простое использование телетекста

Показ скрытых данных



Показывает скрытые слова, например, страницу ответов на викторину




- Вновь скрыть → B

ПОЛНЫЙ / ВВЕРХ / ВНИЗ

(ВВЕРХ)

(ВНИЗ)

Нормальный (ПОЛНЫЙ)



(Увеличивает верхнюю половину) (Расширить нижнюю половину)

СТОП-КАДР



Остановка автоматического обновления

(Если необходимо удержать текущую страницу без обновления)

HOLD Для возобновления ➡

УКАЗАТЕЛЬ



Возврат к главной индексной странице

- Только режим FASTEXT.

Сохранение часто просматриваемых страниц


Сохранение часто просматриваемых страниц в цветной панели (Только режим списка)



Соответствующая цветная кнопка

(Пока отображается страница)

нажмите и удерживайте



Номер поменяется на белый.

Для изменения сохраненных страниц



Цветная кнопка, которую Вы хотите изменить



Введите номер новой страницы



нажмите и удерживайте

Вызов любой страницы



Просмотр сохраненной любимой страницы

- Вызывает страницу, сохраненную в "синем".
- Заводской установкой является "P103".

Одновременный просмотр телевизора и телетекста в двух окнах

- Операции могут быть выполнены только на экране телетекста.
- Выберите включение или выключение изображения и текста



MENU



TEXT

Для выхода из мультиокна ➡

Просмотр подстраницы

Просмотр дополнительной страницы (Только когда телетекст представлен более, чем одной страницей)



<<01 02 03 04 05




TEXT

Появляется в верхней части экрана


Для просмотра специальной подстраницы



➡ B

➡ 0 0 0 6
например: Р6

Введите 4-значный номер



- Подстраницы:

Количество подстраниц различается в зависимости от телевещательной компании.

Поиск может занять некоторое время, во время которого можно смотреть телевизор.

Просмотр телевизора во время ожидания обновления

Просмотр телевизионного изображения во время поиска страницы телетекста

Телетекст автоматически обновляется, когда становится доступной новая информация.



➡ Y



Появляется, когда обновление завершено



Просмотр обновленной страницы

Временно заменяется на экран телевизора
(Изменение программы невозможно.)


- Страница новостей предоставляет функцию, которая указывает на поступление последних новостей ("News Flash").

Просмотр видео и дисков DVD

Подсоедините внешнее оборудование (BKM, DVD-оборудование и т.п.) и Вы сможете просматривать входной сигнал.

- Для подсоединения оборудования ➡ стр. 9

Некоторыми функциями выбранного внешнего оборудования Panasonic можно управлять с помощью данного пульта ДУ.





1

Отобразите меню выбора входа

AV

2

Выберите режим входа подключенного оборудования



- Кроме того, можно выбрать вход, используя кнопку AV на боковой панели телевизора.

Нажимайте кнопку до тех пор, пока не будет выбран нужный вход.

- Вы можете отметить или пропустить каждый режим входа
➡ "Метки входа" (стр. 22)

3

Просмотр

Отображает выбранный вход

AV2

Примечание

- Если внешнее оборудование имеет функцию регулировки формата, установите ее на "16:9".
- Подробнее см. руководство для оборудования или проконсультируйтесь с местным дилером.

Для возврата к телевизору

➡ TV

Оборудование Panasonic, подсоединенное к телевизору, может управляться непосредственно с помощью пульта дистанционного управления.

	Режим ожидания Установите в режим ожидания / включено
	Воспроизведение Воспроизводите видеокассету / DVD
	Остановка Останавливает операции
	Быстрая перемотка назад / Пропуск / Поиск BKM: Выполняет быструю перемотку назад, ускоренный просмотр назад DVD: Выполняет пропуск к предыдущей дорожке или заголовку Нажмите и удерживайте для ускоренного поиска назад
	Быстрая перемотка вперед / Пропуск / Поиск BKM: Выполняет быструю перемотку вперед, ускоренный просмотр вперед DVD: Выполняет пропуск к следующей дорожке или заголовку Нажмите и удерживайте для ускоренного поиска вперед
	Пауза Пауза / Возобновление DVD: Нажмите и удерживайте для воспроизведения на низкой скорости
	Переключение программ по нарастающей / убывающей Выбирает программу
	Запись Начинает запись

Как изменить код для каждого оборудования

Каждый тип оборудования Panasonic обладает своим собственным кодом для дистанционного управления.

Измените, пожалуйста, код для каждого оборудования, которое хотите использовать.

Нажмите и удерживайте во время выполнения следующих операций

Ведите соответствующий код Нажмите
Смотрите таблицу ниже


Тип оборудования	Код
DVD-рекордер / DVD-плеер	70 (значение по умолчанию)
Домашний кинотеатр / Blu-ray домашний кинотеатр	71
BKM	72
VIERA Link совместимое оборудование ➡ “Управление VIERA Link” (стр. 37)	73

Примечание

- После изменения кода убедитесь в том, что пульт дистанционного управления работает правильно.
- При замене батареек коды вернутся к значениям по умолчанию.
- На некоторых моделях оборудования осуществление некоторых операций невозможно.

Как использовать функции меню

Различные меню позволяют выполнять установки для изображения, звука и других функций.



1

2

3


4

Вызовите меню на дисплей




- Отображает функции, которые могут быть установлены (различаются в соответствии с входным сигналом)


Выберите меню



(например)



Выберите пункт



1/2

(например)




Настройте или выберите (например)



1/2


(например)




- Для изменения или установки (Требуется для некоторых функций)

Выбор из числа вариантов

Количество и позиции вариантов




Настройка с использованием скользящей планки



Перемещенный

Переход к следующему экрану



Отображает следующий экран

Для сброса установок

- Для сброса только установок изображения

→ “Заводские установки”
в меню изображения (стр. 20)

- Для сброса только установок звука

→ “Заводские установки”
в Звуковое меню (стр. 20)

- Для сброса всех настроек

→ “Начальные установки”
в Меню установок (стр. 28)

Для возврата к
телевизору в любой
момент

EXIT



Для возврата
к предыдущему экрану

RETURN




Для изменения страниц
меню

вверх



вниз

Ввод символов с помощью меню свободного ввода



или
RETURN

сохранить



- Для удаления символа → B

- Для удаления всех символов → B


Каждое нажатие меняет символ на следующий. Чтобы установить символ, оставьте его на секунду или нажмите в течение секунды кнопку OK или любую цифровую кнопку. В таблице ниже представлены символы, соответствующие каждой цифровой кнопке.

Цифровые кнопки	Символы	Цифровые кнопки	Символы
1	. 1 ! : # + * _ ()	6	m n o 6 M N O
2	a b c 2 A B C	7	p q r s 7 P Q R S
3	d e f 3 D E F	8	t u v 8 T U V
4	g h i 4 G H I	9	w x y z 9 W X Y Z
5	j k l 5 J K L	0	Пробел 0


Обзор



(стр. 20)



(стр. 20)



(стр. 21)




(стр. 26)




(стр. 21)




(стр. 21)



(стр. 34)



(стр. 28)



(стр. 21)

- Доступные пункты различаются в зависимости от принимаемых сигналов.

Как использовать функции меню (изображение, качество звука и т.п.)

Как использовать функции меню

Список меню

Меню	Пункт	Настройки / Конфигурации (варианты)
Изображение	Режим просмотра	<p>Основной режим изображения (Динамический / Нормальный / Кинотеатр / Игра)</p> <p>Динамический : Обеспечивает усиленную контрастность и резкость изображения при просмотре в ярко освещенном помещении</p> <p>Нормальный : Рекомендуется для просмотра в помещении с нормальным освещением</p> <p>Кинотеатр : Для просмотра фильмов в темном помещении для получения эффекта пребывания в кинотеатре</p> <p>Игра : Время игры выводится на дисплей только, когда подключено игровое оборудование</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Установите для каждого входного сигнала
	Контраст, Яркость, Цвет, Четкость	Увеличивает или уменьшает уровни этих опций в соответствии с личными предпочтениями
	Растровый фон	Для источника сигнала NTSC, подсоединенного к телевизору, насыщенность изображения может быть подрегулирована в соответствии со вкусом
	Цветовой баланс	● Только для приема входного сигнала NTSC или компонентного / HDMI
	Цветность канала	Разницу интенсивности цвета между программами вещания можно отрегулировать на три уровня для каждого принимаемого канала
	Colour Management	<ul style="list-style-type: none"> ● Выберите канал, который необходимо отрегулировать, и установите эту функцию <p>Автоматически настраивает на яркие цвета (Выкл. / Вкл.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Не действует для сигнала ПК
	Режим Эко	Автоматически настраивает установки изображения в зависимости от условий освещения (Выкл. / Вкл.)
	Шумопонижение	<p>Шумоподавление изображения</p> <p>Автоматически уменьшает нежелательные помехи изображения и мерцание на контурах изображения (Выкл. / Минимальное / Среднее / Максимальное)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Не действует для сигнала ПК
	Фильтр 3D-COMB	<p>Иногда при просмотре неподвижных или медленно движущихся изображений могут быть видны цветные узоры</p> <p>Установите в положение "Вкл.", чтобы показывать более ясные и точные цвета (Выкл. / Вкл.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Только для приема сигналов PAL или NTSC ● Не действует для S-Video, компонентных, ПК, HDMI сигналов и карты SD
Звук	Заводские установки	Нажмите кнопку OK для сброса текущего Меню изображения к установкам по умолчанию
	Режим звука	<p>Основной режим звука (Музыка / Речь)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Установите для каждого входного сигнала
	Низкие частоты	Увеличивает или уменьшает уровень громкости для усиления или минимизации более низкого и глубокого вывода звука
	Высокие частоты	Увеличивает или уменьшает уровень звука для усиления или минимизации более четкого и высокого вывода звука
	Баланс	Настраивает уровень громкости правого и левого громкоговорителей
	Громк. наушников	Настраивает уровень громкости головных телефонов
	Окр. Звучание	<p>Установки окружающего звучания (Выкл. / V-Audio / V-Audio Surround)</p> <p>V-Audio : Обеспечивает динамическое усиление для имитирования улучшенных эффектов пространства</p> <p>V-Audio Surround : Обеспечивает динамическое усиление широты и глубины для имитирования улучшенных эффектов пространства</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Кроме того, можно включить с помощью кнопки Surround, находящейся на пульте ДУ (стр. 8)
	Коррекция громк.	Регулирует громкость конкретного канала или режима входа
	Расстояние колонка-стена	<p>Регулирует звук низкой частоты (Больше 30cm / Менее 30cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Больше 30cm : Рекомендуется, когда расстояние между телевизором и стеной превышает 30 см ● Менее 30cm : Рекомендуется, когда расстояние между телевизором и стеной находится в пределах 30 см
	MPX	<p>Осуществляет выбор между настройками стерео / монaurальный (Моно / Стерео) (стр. 43)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Обычно: Стерео ● Прием стерео сигнала невозможен: Моно ● M1 / M2: Доступно во время передачи моно сигнала
Вход HDMI1/3		Выберите для соответствия входному сигналу (Цифровой / Аналоговый) (стр. 45)
		Цифровой: Подсоединение кабеля HDMI
		Аналоговый: Подсоединение кабеля адаптера HDMI-DVI
		<ul style="list-style-type: none"> ● Только режим входа HDMI ● Разъемы HDMI2 предназначены только для цифрового сигнала ● Нет доступной настройки для HDMI2
	Заводские установки	Нажмите кнопку OK для сброса текущего Звукового меню к установкам по умолчанию

Список меню

Меню	Пункт	Настройки / Конфигурации (варианты)
Установки	Таймер откл ТВ	Устанавливает время автоматического выключения телевизора (Выкл. / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 минут) (стр. 13)
	Блокировка от детей	Блокирует канал / ввод AV для предотвращения доступа к ним (стр. 23)
	Редактор списка каналов	Осуществляет пропуск ненужных каналов / Редактирует каналы (стр. 25)
	Автонастройка	Автоматически устанавливает все телевизионные каналы (стр. 27)
	Ручная настройка	Осуществляет установку телевизионных каналов вручную (стр. 27)
	Язык меню	Изменяет язык для экранной индикации (English / Русском)
	Телетекст	Режим отображения телетекста (TOP (FASTEXT) / Список) (стр. 14)
	Язык телетекста	Выбирает язык телетекста (Английский / СНГ / Восточная Европа / Персидский)
	Метки входа	Отмечает или пропускает каждый режим входа (стр. 22)
	Тайм-аут баннера	Устанавливает длительность показа информационного баннера на экране от 0 (нет отображения) до 10 сек с шагом в 1 сек.
Настройки экрана	Таймер игры	Отображает длительность времени каждые тридцать минут при использовании приставок для игр (Выкл. / Вкл.) ● Когда "Режим просмотра" установлен на "Игра"
	VIERA Link	Устанавливает использование функций VIERA Link (Выкл. / Вкл.) (стр. 34) ● Функции VIERA Link доступны только, когда "VIERA Link" установлена на "Вкл." (стр. 33)
	Совместное вкл.	Устанавливает использование функций совместного включения (Выкл. / Вкл.) (стр. 34)
	Совместное выкл.	Устанавливает использование функций совместного выключения (Выкл. / Вкл.) (стр. 34)
	Эконом. режим ожидания	Управляет расходом электроэнергии в режиме ожидания подключенного оборудования для снижения энергопотребления (Выкл. / Вкл.) (стр. 34)
	Интеллект. режим ожид.	Переключает непросматриваемое или неиспользуемое подключенное оборудование в режим ожидания для уменьшения энергопотребления (Выкл. / Вкл (с напоминанием) / Вкл (без напоминания)) (стр. 34)
	Начальные установки	Сбрасывает все установки, например, при переезде (стр. 28)
	Лицензия прогр.	Отображает информацию о лицензии программного обеспечения
	Системная информация	Отображение системной информации данного телевизора
	Системное меню	
Другие настройки	Система цвета AV	Выбирает оптимальную систему цвета на основании видео сигналов в режиме AV (Авто / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)
	Цвет. Матрица	Доступна только для входных сигналов 480р или 576р в естественном цвете, поступающих с цифрового оборудования, подключенного к терминалам AV1/AV2 Component или HDMI1 / HDMI2 / HDMI3. Выберите SD или HD, чтобы настроить подходящие параметры цвета для SD (стандартного разрешения) или HD (высокого разрешения) ● SD: Входной сигнал является обычной телевизионной системой ● HD: Входной сигнал является системой высокого разрешения
	Энергосохр.	Уменьшает яркость изображения для минимизации расхода электроэнергии (Выкл. / Вкл.)
	Режим Overscan	Выбирает область экрана для показа изображения (Выкл. / Вкл). Вкл.: Увеличивает изображение, чтобы скрыть его края Выкл.: Отображает изображение в оригинальном размере ● Установите в положение "Вкл.", если на краях изображения образуются помехи ● Эта функция доступна, если формат изображения установлен на "16:9" ● Эта функция может быть запомнена отдельно для сигналов SD (стандартного разрешения) и HD (высокого разрешения)

- Во время использования ПК или карты SD будет отображаться другое меню. (стр. 29 и стр. 31)
- Могут быть выбраны только доступные пункты.


Как использовать функции меню (изображение, качество звука и т.п.)

Дополнительные функции

Метки входа

Для облегчения идентификации и выбора режима входа можно отметить каждый входной разъем или пропустить разъем, который не подсоединен к какому-либо оборудованию.

- Для выбора режима входа см. ➤ стр. 16





1

Выполните меню на дисплей

MENU



2

Выберите "Установки"





3

Выберите "Настройки экрана"





4

Выберите "Метки входа"



5

Выберите входной разъем и установите



Для возврата к
телевизору




Установленные метки будут отображаться в меню "Выбор входа" (стр. 16) или
баннере.

- При выборе "Пропуск" выбор режима невозможен.

Переименовать вход

Вы можете свободно присвоить имя каждому входному разъему.




Выберите
"Переименовать вход"



(максимально: десять символов)

Символы можно ввести с помощью
цифровых кнопок.

➤ стр. 18



Выберите символы



выбрать
сохранить

Контроль за аудиторией канала

Особые каналы / входные разъёмы AV можно заблокировать и контролировать аудиторию, просматривающую эти каналы. Когда заблокирован канал / выбран вход, появляется сообщение; его просмотр становится возможным после введения PIN-кода.





1

Выведите меню на дисплей

MENU



2

Выберите "Установки"



3

Выберите "Блокировка от детей"



4

Установить

EXIT

Для возврата к телевизору ➤

Контроль за аудиторией канала | Блокировка от детей

1 Введите номер PIN-кода (4 цифры)

Блокировка от детей - Ввод PIN
Введите новый PIN код
PIN код: 1....

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

- При первой установке введите номер PIN-кода два раза.
- Запишите номер PIN-кода на случай, если Вы его забудете.

2 Выберите "Меню Блок. от детей"

Блокировка от детей
Изменить PIN код
Меню Блок. от детей Доступ

② доступ
① выбор

3 Выбор канала / входа для блокировки

Список блокировки от детей - TV и AV

Имя	Ввод	Тип	Блокировка
1 BBC	TV	TV	
7 THREE	TV	TV	🔒
14 E4	TV	TV	
70 CBBC	TV	TV	
72 Nwk	TV	TV	
80 BBC1	TV	TV	
AV1	Внешний	AV	
AV2	Внешний	AV	🔒

Появляется, когда канал / вход заблокированы

① выбор
② установить

- Для отмены ➡ Выберите заблокированный канал / вход ➡ OK
- Для блокировки всего ➡ G
- Для отмены всех блокировок ➡ Y
- Для перехода к следующему блоку каналов ➡ R

Для изменения PIN-кода


Выберите "Изменить PIN код" в пункте "Блокировка от детей" и введите новый номер PIN-кода два раза.

Примечание

- При выполнении установки "Начальные установки" (стр. 28) стираются номер PIN-кода и все установки.

Редактирование каналов

Вы можете пропустить нежелательные каналы и т.п.




1 Выведите меню на дисплей

MENU



2

Выберите "Установки"





3

Выберите "Меню настройки"



4

Выберите "Редактор списка каналов"



5

Установить

Для возврата к телевизору




Пропустить нежелательные каналы / Редактировать каналы
(Изменить название, Переместить) Редактор списка каналов

Вы можете скрыть ненужные каналы. Скрытые каналы могут быть отображены только при помощи этой функции.
 Используйте эту функцию для пропуска ненужных каналов.

Выберите канал, который необходимо добавить / удалить

Редактор списка каналов	
1	BBC1
2	****
3	****
4	****
5	****
6	****
7	****



- Для перенастройки каждого канала (Ручная настройка) (стр. 27)

R
➡

Вы можете отредактировать каналы.

- Если ВКМ подсоединен только с помощью ВЧ кабеля, редактируйте "VCR".

① Выберите канал, который необходимо отредактировать

Редактор списка каналов	
1	BBC1
2	****
3	****
4	****
5	****
6	****
7	****



или



② Выполните редактирование

Для изменения названия, отображаемого на дисплее при выборе каналов

B
Выберите
"Изм. имя"



Выберите символы

Редактировать имя канала	
Имя	I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T	I
U V W X Y Z	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! , . ; ,
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! , . ; ,
u v w x y z () - [] _	! , . ; ,



(максимально: пять символов)

Символы можно ввести с помощью
цифровых кнопок. ➡ стр. 18

Для перемещения канала позиции

G




Выбор новой позиции

G

сохранить

Настройка каналов

При переезде Вы можете перенастроить все телевизионные каналы.





1

Выполните меню на дисплей

MENU



2

Выберите "Установки"





3

Выберите "Меню настройки"



4

Выберите функцию



5

Установить

Для возврата к телевизору ➡




Автоматическая установка всех каналов | Автонастройка

Автоматически перенастраивает все телевизионные каналы, принимаемые в регионе.

Начать автонастройку

Выберите “Автонастройка”



Установки выполняются автоматически



- Все предыдущие установки настройки стираются.
- Когда операция завершена, отобразится канал, находящийся на позиции канала “1”.
- Если настройка выполнена не полностью ➡ “Ручная настройка”


Для автонастройки используйте кнопки, расположенные на боковой панели телевизора (стр. 7)

① Нажмите до тех пор, пока не появится “Автонастройка”

② Выберите “Автонастройка”

● Для возврата к телевизору

③ Запустите “Автонастройку”



Установка канала вручную | Ручная настройка


Точная настройка

Используйте для выполнения незначительных регулировок при настройке отдельной программы (подверженной влиянию погодных условий и т.п.)

Ручная настройка

Установите программу вручную после Автонастройки.

- Установите Система звука и Система цвета, а затем выполните действия этой функции. Обычно устанавливайте пункт Система цвета в положение “Авто”.
- Если ВКМ подсоединен только к помощи ВЧ кабеля, выберите позицию программы “0”.




Выберите позицию канала



Выберите канал



Поиск и сохранение



Система звука

Позволяет менять систему звука, используемую для программы канала.

(4.5MHz / 5.5MHz / 6.0MHz / 6.5MHz)

Выберите канал, который Вы хотите отрегулировать ➡ Установите эту функцию

Система цвета

Позволяет выбирать правильный стандарт передачи для передачи получаемого сигнала (Авто / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

Выберите канал, который Вы хотите отрегулировать ➡ Установите эту функцию

- Для обычной работы выберите “Авто”.

Восстановление заводских установок

Возвращает телевизор к его первоначальному состоянию, то есть нет настроенных каналов.
Сбрасываются все установки (каналы, качество изображения, звука и т.п.).





1 Выведите меню на дисплей





2 Выберите "Установки"



3 Выберите "Системное меню"



4 Выберите "Начальные установки"




5 Установить

Для возврата
к телевизору → EXIT

Восстановление заводских установок Начальные установки

1 Проверьте сообщение и выполните сброс установок



2 Следуйте инструкциям экранной подсказки

- “Автонастройка” начнется автоматически при последующем включении переключателя включения / выключения сетевого питания. (стр. 10)


Только для перенастройки телевизионных каналов, например, после переезда
⇒ “Автонастройка” (стр. 27)

Отображение экрана ПК на телевизоре

Экран подключенного к телевизору ПК может демонстрироваться на экране телевизора.

Кроме того, звук ПК можно прослушивать с помощью подсоединенного аудио кабеля.

- Для подсоединения ПК ➔ стр. 40



Для возврата к телевизору

➔ TV

1

Выберите вход ПК

PC

● Соответствующие сигналы. (стр. 46)

2

Для изменения настроек смотрите таблицу ниже

Установка меню ПК (измените, как необходимо)

Меню	Пункт	Настройки / Конфигурации (опции)
Изображение	Усиление красного	Регулирует баланс белого для красных участков изображения
	Усиление зеленого	Регулирует баланс белого для зеленых участков изображения
	Усиление синего	Регулирует баланс белого для синих участков изображения
	Гамма	(2.0 / 2.2 / 2.5)
	Заводские установки	Нажмите кнопку OK для сброса настроек к установкам изображения по умолчанию
Установки ф-ций ПК	Разр. вход. сигнала	Переключается на широкий обзор ● VGA (640 x 480), WVGA (852 x 480 пиксели), XGA (1,024 x 768), WXGA (1,280 x 768 / 1,366 x 768 пиксели) ● Опции изменяются в зависимости от сигнала ● Если "Ч-та строк. разр." или "Ч-та кадр. разр." показаны красным цветом, это означает, что сигналы не поддерживаются.
	Частота синхр.	Установите на минимальный уровень, если имеются помехи
	Гориз. поз.	Отрегулируйте горизонтальное положение
	Верт. поз.	Отрегулируйте вертикальное положение
	Фаза синхр.	Устраняет мерцание и искажение ● Отрегулируйте после настройки часов ● Установите на минимальный уровень, если имеются помехи
	Тип синхр.	Тип синхронизации сигнала ПК (по гор и верт / по зеленому) ● По гор и верт : Синхронизация по горизонтальным и вертикальным сигналам с ПК (Самый распространенный формат синхронизации) ● По зеленому : Синхронизация по зеленому сигналу с ПК
	Заводские установки	Нажмите кнопку OK для сброса установок настройки к установкам по умолчанию

- Другие пункты ➔ стр. 20 и стр. 21.

Просмотр с карты SD


(VIERA IMAGE VIEWER)

Просмотр фото : Будут отображаться неподвижные изображения, записанные цифровой видеокамерой.

- Во время операции через AV разъемы сигналы не выводятся.
- "Дата" показывает дату выполнения съемки цифровой камерой. Файл с незаписанной датой показывается как "*****".
- Подробнее о картах SD ⇒ стр. 44



Просмотр фотоизображений



1

Вставьте карту SD

2



Введите карту SD (Режим просмотра фото)

OK

- Все фотографии на карте SD отображаются в виде уменьшенных изображений.

3

Выберите папку, файлы которой будут отображены в миниатюре





- Файлы, расположенные не в папке, будут собраны в папку в названием "/".
- Для отображения всех фотографий ⇒ стр. 31

4

Выберите фото для просмотра

Отображение ошибки
(изображение не загружается и т.п.)

Выберите фотографию




- Слайд-шоу ⇒ стр. 31
- Для сортировки по дате или месяцу записи ⇒ стр. 31

Выберите отображаемую информацию о фотографии



Отображается по одному
● Для отображения / удаления руководства пользователя



- Для возврата к уменьшенному изображению
RETURN
⇒

Для возврата к предыдущему экрану

RETURN



Для возврата к телевизору

EXIT



Слайд-шоу

Начать слайд-шоу (выполните в пункте ④)

Выберите фотографию для первого просмотра



- Для паузы ➡

- Для возврата к одиночному просмотру ➡ G

Примечание

- Показ слайдов выполняется в рамках уменьшенных изображений.

Настройки слайд-шоу

Вызовите меню на дисплей



Выберите "Установки просмотра"



- ① выбор

- Другие пункты ➡ стр. 20-21

Выберите пункты и установите



- ① выбор

- ② установить


Меню	Пункт	Настройки / Конфигурации (варианты)
Установки просмотра	Эффект	Выберите эффект для смены фото во время слайд-шоу (Выкл. / Затухание / Переход / Растворение / Случайный выбор) Затухание : Следующее фото появляется постепенно Переход : Следующее фото скользит и появляется с левой стороны Растворение : Фото заменяется неопределенным блоком Случайный выбор : Выбора эффекта происходит в случайном порядке
	Интервал	Выберите интервал слайд-шоу (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 секунд)
	Повтор	Повтор слайд-шоу (Выкл. / Вкл.)

Для отображения всех фотографий

Отображение уменьшенных изображений всех фотографий с карты SD.



(Вид папки)



(Уменьшенное изображение - Все изображения)



- ① выбор

- ② Вид одиночного снимка

Для сортировки по дате или месяцу записи

Отображение списка групп, созданных по одинаковой дате или одинаковому месяцу.

- Группа фотографий с незаписанной датой показывается как "Неизвестные".



(Уменьшенное изображение)



(Сортировка по месяцу)



- ① выбор

- ② уменьшенное изображение выбранной группы



(Сортировка по дате)



- ① выбор

- ② уменьшенное изображение выбранной группы

Функция управления VIERA Link™ "HDAVI Control"

Используйте дополнительные возможности взаимодействия с продуктами Panasonic, оборудованными функцией "HDAVI Control".

Этот телевизор поддерживает функцию "HDAVI Control 4".

Соединение с оборудованием (записывающее устройство DIGA, видеокамера HD, домашний кинотеатр, усилитель и т.д.) при помощи кабелей HDMI позволяет Вам автоматически связывать их.

Эти функции доступны для моделей фирмы Panasonic, имеющих "HDAVI Control" и "VIERA Link".

- В зависимости от версии HDAVI Control оборудования некоторые функции не доступны. Проверьте, пожалуйста, версию HDAVI Control подсоединенного оборудования.
- Мы разработали и внедрили уникальную функцию VIERA Link "HDAVI Control", которая основана на функциях управления HDMI, известного отраслевого стандарта HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Однако, ее функционирование с оборудованием других производителей, которое поддерживает стандарт HDMI CEC, не гарантируется.
- Подробнее смотрите в инструкциях по эксплуатации каждого отдельного оборудования. Относительно соответствующего оборудования Panasonic проконсультируйтесь с местным дилером Panasonic.

Функции и соединения VIERA Link

VIERA Link

Свойства	Подключенное оборудование с помощью функции VIERA Link						
	DIGA-рекордер ^{*1}	DVD-плеер / Bluray Disc-плеер ^{*1}	Видеокамера HD / Камера LUMIX ^{*1}	Домашний кинотеатр ^{*2}	Blu-ray домашний кинотеатр ^{*2}	Усилитель ^{*2}	
Загрузка канала	○ ^{*4}	-	-	-	-	-	
Удобное воспроизведение	○	○	○	○ ^{*7}	○ ^{*7}	-	
Совместное вкл.	○	○	○	○	○	-	
Совместное выкл.	○	○	○	○	○	○	
Уменьшение энергопотребления в режиме ожидания	○ ^{*5}	○ ^{*5}	-	-	○ ^{*5}	-	
Автоматическое переключение в режим ожидания неиспользуемого оборудования	○ ^{*3}	○ ^{*3}	-	○ ^{*3} ₈	○ ^{*3} ₈	○ ^{*3}	
Пausа прямой трансляции программы	○ ^{*6}	-	-	-	-	-	
Прямая запись с телевизора	○ ^{*4}	-	-	-	-	-	
Управление меню подсоединеного оборудования с помощью дистанционного управления VIERA	○ ^{*3}	○ ^{*3}	○ ^{*3}	○ ^{*3}	○ ^{*3}	-	
Управление акустических систем	-	-	-	○	○	○	

*1: Только соединение HDMI

*2: Соединения HDMI и Audio out

*3: доступно для оборудования, имеющего функцию "HDAVI Control 2 или поздн.верс."

*4: доступно для оборудования, имеющего функцию "HDAVI Control 3 или поздн.верс."

*5: доступно для оборудования, имеющего функцию "HDAVI Control 4"

*6: доступно с DIGA-рекордером с HDD

*7: во время воспроизведения диска

*8: за исключением просмотра диска

Соединение

- Для использования DIGA-рекордера / DVD-плеера / Blu-ray Disc-плеера/ HD видеокамеры / Камеры LUMIX



- Для использования домашнего кинотеатра / Blu-ray домашнего кинотеатра:



- Для использования усилителя:



Примечание

- Эта функция может не работать нормально в зависимости от подсоединенного оборудования.
- Для DIGA-рекордера / DVD-плеера / Blu-ray Disc-плеера / HD видеокамеры / Камеры LUMIX с функцией VIERA, подключите к разъему HDMI1, HDMI2 или HDMI3 с помощью кабеля HDMI.
- Для домашнего кинотеатра / Blu-ray домашнего кинотеатра / Усилителя подключите к разъему HDMI1, HDMI2 или HDMI3 с помощью кабеля HDMI и/или кабеля с разъемами типа "тюльпан" для вывода аудио с телевизора.
- Используйте полнопроводной HDMI-совместимый кабель. HDMI-несовместимый кабель не может использоваться. Номер изделия рекомендуемого кабеля HDMI производства Panasonic:
 - RP-CDHG10 (1,0 м) • RP-CDHG15 (1,5 м) • RP-CDHG20 (2,0 м)
 - RP-CDHG30 (3,0 м) • RP-CDHG50 (5,0 м)

Функция управления VIERA Link™ "HDAVI Control™"

Подготовка

- Подсоедините оборудование, поддерживающее VIERA Link.
- Настройте подсоединенное оборудование. Прочтайте руководство по эксплуатации оборудования.
- Для оптимального выполнения записи может потребоваться изменить установки записывающего устройства.
Подробнее см. в руководстве по эксплуатации записывающего устройства.
- Установите VIERA Link в положение Вкл. в Меню установок ➡ "Установки VIERA Link" ➡ "VIERA Link" (стр. 21)
- Настройте телевизор ➡ **После выполнения соединений включите оборудование, а затем включите телевизор.** Выберите режим входа HDMI1, HDMI2 или HDMI3 (стр. 16) и убедитесь в том, что изображение отображается правильно.
Эта настройка должна выполняться каждый раз при возникновении следующих условий:
 - в первый раз / • при добавлении или повторном подсоединении оборудования • при изменении установок

Доступные функции

Загрузка канала

Настройку канала можно загрузить на рекордер.

Удобное воспроизведение

Автоматическое переключение входа - Когда работает подсоединенное оборудование, режим входа переключается автоматически.

Совместное вкл.

Для использования этой функции установите пункт Совместное вкл. в положение "Вкл." в Меню установок ➡ "Совместное вкл." (стр. 18-19, 21)

Когда подсоединенное оборудование начинает воспроизведение, или активизирован прямой навигатор / функциональное меню для оборудования, телевизор автоматически включается. (Только когда телевизор находится в режиме ожидания.)

Совместное выкл.

Для использования этой функции установите пункт Совместное выкл. в положение "Вкл." в Меню установок ➡ "Совместное выкл." (стр. 18-19, 21)

Когда телевизор установлен в режим ожидания, подсоединенное оборудование также автоматически устанавливается в режим ожидания.

- Эта функция будет работать, даже если телевизор автоматически входит в режим ожидания по функции таймера отключения или по функции автоматического режима ожидания.

Уменьшение энергопотребления в режиме ожидания | Эконом. режим ожидания

Установите функцию энергосбережения в режиме ожидания на "Вкл." в Меню установок для использования этой функции

➡ "Эконом. режим ожидания" (стр. 21)

Расход электроэнергии подключенного оборудования в режиме ожидания контролируется на более высоком или более низком уровне в синхронизации с состоянием Вкл. / Выкл. телевизора, что позволяет уменьшить потребление электричества.

Когда телевизор находится в режиме ожидания, подключенное оборудование автоматически устанавливается в режим ожидания, а расход электричества подключенного оборудования в режиме ожидания автоматически уменьшается.

Когда телевизор включен, подключенное оборудование продолжает находиться в режиме ожидания, однако энергопотребление увеличивается для более раннего времени запуска.

- Данная функция эффективная, если подключенное оборудование может изменять энергопотребление в режиме ожидания и установлено на более высокий уровень потребления.

Автоматическое переключение в режим ожидания неиспользуемого оборудования | Интеллект. режим ожид.

Установите функцию интеллектуального автоматического переключения в режим ожидания на "Вкл" (С напоминанием)" или "Вкл (без напоминания)" в меню установок для использования данной функции

➡ "Интеллект. режим ожид." (стр. 21)

Когда телевизор включен, неиспользуемое подключенное оборудование автоматически переходит в режим ожидания для уменьшения расхода электроэнергии.

- При выборе "Вкл (С напоминанием)" на экране появится сообщение, предупреждающее перед началом работы данной функции.

Доступные функции (Использование Меню VIERA Link)

Прямая запись с телевизора - То, что Вы видите, это то, что Вы записываете Direct TV Rec

Немедленная запись текущей программы на DIGA-рекордер.

- При одновременном подключении двух рекордеров, в том числе рекордер другого производителя, необходимо подключить DIGA-рекордер, оснащенный HDD, к разъему HDMI телевизора с меньшим номером.
- Если работа невозможна, проверьте настройки и оборудование ➡ “Функции и соединения VIERA Link” (стр. 32 - 33)




① Отобразите “Меню VIERA Link”



② Выберите “Direct TV Rec” и начните запись


Меню VIERA Link	
Pause Live TV	Пуск
Direct TV Rec	• Пуск
Упр. VIERA Link	Рекордер
Выбор динамика	Дом. кинотеатр



Для остановки записи

Выберите “Стоп” в меню “Direct TV Rec” и доступ

Меню VIERA Link	
Pause Live TV	Пуск
Direct TV Rec	• Стоп
Упр. VIERA Link	Рекордер
Выбор динамика	Дом. кинотеатр



Функция управления VIERA Link™ "HDAVI Control™"

Доступные функции (Использование Меню VIERA Link)

Пауза прямой трансляции программы | Pause Live TV

Вы можете приостановить программу в прямой трансляции и возобновить ее позже.

Программа в прямой трансляции будет записана на HDD подключенного DIGA-рекордера.

- Данная функция доступна с DIGA-рекордером, оснащенным HDD.
- При одновременном подключении двух рекордеров, в том числе рекордер другого производителя, необходимо подключить DIGA-рекордер, оснащенный HDD, к разъему HDMI телевизора с меньшим номером.
- Если работа невозможна, проверьте настройки и оборудование ➡ “Функции и соединения VIERA Link” (стр. 32 - 33)

Доступ и пауза программы в прямой трансляции



① Отобразите “Меню VIERA Link”

Меню VIERA Link	
Pause Live TV	Пуск
Direct TV Rec	Пуск
Упр. VIERA Link	Рекордер
Выбор динамика	Дом. кинотеатр

② Выберите “Pause Live TV” и паузу



Передача телевизионного изображения будет приостановлена.

- Программа в прямой трансляции записывается на HDD с того места, где она была приостановлена.
- Следуйте инструкциям для использования функции Паузы программы в прямой трансляции.

Для приостановки прямой трансляции



Для возврата к прямой трансляции
(остановка воспроизведения Паузы прямой трансляции / отмена паузы)

Выберите “Да”



Pause Live TV	
Остановить Pause Live TV?	
Да	Нет

- При остановке воспроизведения или отмене паузы записанная программа будет удалена с жесткого диска.


Доступные функции (Использование Меню VIERA Link)

Управление подключенным оборудованием с помощью пульта ДУ VIERA Упр. VIERA Link

Вы можете управлять некоторыми функциями подсоединеного оборудования с помощью пульта дистанционного управления этого телевизора, для этого направьте пульт дистанционного управления на приемник сигнала телевизора.

- Если работа невозможна, проверьте настройки и оборудование ➡ “Функции и соединения VIERA Link” (стр. 32 - 33)
- Подробнее о работе подключенного оборудования смотрите в инструкциях по эксплуатации этого оборудования.

Получите доступ к меню оборудования и управляйте



① Отобразите “Меню VIERA Link”



выбор

② Выберите “Упр. VIERA Link”



③ Выберите оборудование, к которому Вы хотите получить доступ

Отображается тип подсоединеного оборудования. Выберите тип оборудования и получите доступ.



① выбор
② доступ

Рекордер / Плеер / Дом. кинотеатр / Видеокамера / LUMIX / Другие

- “Дом. кинотеатр” означает домашний кинотеатр с проигрывателем, Blu-ray домашний кинотеатр или домашний кинотеатр с функцией записи.
- “Другие” означает Тюнер декодера канала кабельного телевидения.



Меню доступного оборудования
(Режим входа будет автоматически изменен)

④ Используйте подключенное оборудование

- Установите код дистанционного управления для телевизора (стр. 17)
- Следуйте инструкциям руководства по эксплуатации

Для отображения руководства пользователя ➡ OPTION Сохранить / установить / доступ ➡ OK

Переместить курсор / выбрать меню ➡ Кнопки курсора Возврат к предыдущему меню ➡ RETURN

Переместить курсор / доступ / регулировать ➡ Кнопки курсора EXIT Выход из меню ➡ R G Y B


Когда на цветной панели отображаются ключевые слова ➡ R G Y B

Примечание

- Некоторые операции для определенного оборудования могут быть недоступны. В таком случае используйте пульт ДУ соответствующего оборудования.

Если подключены два рекордера или проигрывателя

Вы можете подключить одновременно до трех рекордеров или проигрывателей.



Рекордер1-3 / Плеер-3

Номер дается от более низкого разъема телевизора HDMI, подключенного к такому же типу оборудования. Например, когда два рекордера подключены к HDMI2 и HDMI3, один, подключенный к HDMI2, отображается как Рекордер1, а другой - как Рекордер2.

Если Вы выполняете доступ к недействительному оборудованию

Когда подсоединенено оборудование с функцией “HDAVI Control”



Рекордер / Плеер / Дом. кинотеатр / Видеокамера

Отображается тип подсоединеного оборудования. Вы можете получить доступ к меню оборудования. Однако управление им невозможно. Используйте пульт дистанционного управления для управления оборудованием.

Функция управления VIERA Link™ "HDAVI Control"

Доступные функции (Использование Меню VIERA Link)


Управление акустических систем

Выбор динамика

Вы можете управлять громкоговорителями кинотеатра с помощью пульта дистанционного управления этого телевизора, для этого направьте пульт дистанционного управления на приемник сигнала телевизора.


- Если работа невозможна, проверьте настройки и оборудование ➡ “Функции и соединения VIERA Link” (стр. 32 - 33)

Доступ и управление громкостью громкоговорителей




- 1 Отобразите “Меню VIERA Link”

- 2 Выберите “Выбор динамика”



- 3 Установите на “Дом. кинотеатр” или “TV”



Дом. Кинотеатр

Домашний кинотеатр, Blu-ray домашний кинотеатр или усилитель автоматически включается, если он находится в режиме ожидания, и звук выводится из громкоговорителей домашнего кинотеатра, подсоединеного к оборудованию.

- Громкость больше / меньше

➡ (При настройке уровня громкости оборудования на дисплее появится панель регулирования громкости.)

- Приглушение звука ➡

- Звук акустических систем телевизора приглушается.

- Когда оборудование выключается, громкоговорители телевизора будут активными.

TV

Громкоговорители телевизора активны.

Примечание


- Если Вы хотите воспользоваться многоканальным звуком (например, Dolby Digital 5.1к) через усилитель, подключите кабель HDMI (стр. 33) и затем выберите “Дом. кинотеатр”. Для прослушивания многоканального звука DIGA-рекордера, подключите кабель HDMI от DIGA-рекордера к усилителю (стр. 33).

Примечание

- Эти функции могут не работать normally в зависимости от подсоединенного оборудования.
- Изображение или звук могут быть недоступны первые несколько секунд, когда переключается режим входа.
- Легкое воспроизведение может быть доступно при использовании пульта ДУ для домашнего кинотеатра с проигрывателем, Blu-ray домашнего кинотеатра или усилителя. Прочтайте руководство по эксплуатации оборудования.
- “HDAVI Control 4” является новейшим стандартом (по состоянию на декабря 2008 г.) для HDAVI-совместимого оборудования. Этот стандарт совместим с традиционным HDAVI-оборудованием.
- Чтобы проверить версию функции HDAVI Control этого телевизора ➡ “Системная информация” (стр. 21)

Инструменты VIERA

С помощью инструментов VIERA можно получить прямой доступ к некоторым полезным функциям подключенного оборудования или карты SD.




1

2

Вызовите на дисплей меню инструментов VIERA

VIERA TOOLS

Выберите функцию



3

Следуйте инструкциям по управлению каждой функцией



Упр. VIERA Link

Упр. VIERA Link (стр. 37)

Подключенным устройством можно управлять с помощью пульта дистанционного управления VIERA.

Когда подключено несколько устройств, под иконкой появляется индикатор, так что можно выбрать одно устройство.



Pause Live TV

Пауза прямой трансляции (стр. 36)

Прямая трансляция программы может быть приостановлена и возобновлена позднее.



Direct TV Rec

Прямая запись с телевизора (стр. 35)

Транслируемая по телевизору программа может быть записана сразу же.



Выбор динамика

Управление акустической системой (стр. 38)

Можно установить громкоговоритель домашнего кинотеатра.



Показ слайдов

Слайд-шоу с карты SD (стр. 31)

Начнется слайд-шоу фотографий.




Фотографии

Просмотр фотографий с карты SD (стр. 30)

На дисплей выведены папки с фотографиями.

Внешнее оборудование


Эти схемы отражают наши рекомендации относительно подключения телевизора к различному оборудованию. Относительно других соединений примите во внимание инструкции для каждого оборудования, нижеприведенную таблицу и технические характеристики (стр. 50).



Типы подсоединяемого оборудования для каждого разъема

Разъем	AV1 IN	AV2 IN	AV3 IN
Запись / Воспроизведение (оборудование)			
Для записи / воспроизведения видеокассет / DVD (BKM / DVD-проигрыватель)			
Для просмотра DVD (DVD-плеер)			
Для просмотра изображений с видеокамеры (Видеокамера)			
Для просмотра спутникового телевещания (Спутниковый приемник)			
Для игр (Игровая приставка)			
Для использования усилителя с акустической системой			
VIERA Link			

: Рекомендуемое подсоединение



MONITOR OUT	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
VIDEO			
VIDEO			
VIDEO			
R/AUDIO			
R/AUDIO			
COMPONENT			
COMPONENT			
MONITOR OUT			
AV 1 IN			
AV 2 IN			



Разъем HDMI

Детектор “горячего” подключения	19	18 Питание +5 В
Заземление DDC/CEC	17	14 Зарезервирован (в кабеле, но не подсоединен к устройству)
Сигнал SCL	15	12 Тактовая частота TMDS-
Сигнал CEC	13	10 Тактовая частота TMDS+
Экран тактовой частоты сигнала TMDS	11	9 Сигнал TMDS Data0-
Сигнал TMDS Data0-	9	8 Экран сигнала TMDS Data0
Сигнал TMDS Data0+	7	6 Сигнал TMDS Data1-
Экран сигнала TMDS Data1	5	4 Сигнал TMDS Data1+
Сигнал TMDS Data2-	3	2 Экран сигнала TMDS Data2
Сигнал TMDS Data2+	2	

● Подключите разъемы S VIDEO или VIDEO, когда используется разъем AV3 IN.

● Подключите разъемы COMPONENT или VIDEO, когда используются разъемы AV1 / AV2 IN.

Техническая информация

Распределение канала

Региональные установки ТВ	Китай	Гонг-Конг	Азия/ Бл. в.	Н.Зеландия/ Индонезия	Вьетнам	Индийское CATV	СНГ/Вост. Европа.	ЮАР	Амер. система	Амер. CATV	Япония
ОТОБРАЖАЕМЫЙ КАНАЛ	Прием канала										
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	-	12	-	-	-	12	12	12	12	12
13	13	-	-	-	-	-	-	13	13	13	13
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	S10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
21	-	21	21	21	21	21	6	21	21	21	21
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	57	-	-	-	-	12	-	-	-	-
~	-	-	-	-	-	-	S11	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-	S40	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	S41	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	62	62	62	62	62	24	62	62	62	62
63	-	63	63	63	63	63	25	63	63	63	63
~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	-	69	69	69	69	69	31	69	69	69	69
70	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-
~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	-	-	S'1	S'1	S'1	S'1	-	S'1	S'1	S'1	S'1
74	-	-	S'2	S'2	S'2	S'2	-	-	S'2	S'2	S'2
75	-	-	S'3	S'3	S'3	S'3	-	-	S'3	S'3	S'3
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-
80	-	Z1	S1	S1	S1	S1	42	S1	S1	-	-
81	-	-	S2	S2	S2	S2	-	S2	S2	-	-
~	-	Z9	S10	S10	S10	S10	-	S10	S10	-	-
89	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-
90	Z10	S11	S11	S11	S11	S11	52	S11	-	-	-
91	Z11	S12	S12	S12	S12	S12	-	S12	-	-	-
92	Z12	S13	S13	S13	S13	S13	-	S13	-	-	-
93	Z13	S14	S14	S14	S14	S14	-	S14	-	-	-
94	Z14	S15	S15	S15	S15	S15	-	S15	-	-	-
95	Z15	S16	S16	S16	S16	S16	-	S16	-	-	-
96	Z16	S17	S17	S17	S17	S17	-	S17	-	-	-
97	Z17	S18	S18	S18	S18	S18	-	S18	-	-	-
98	Z18	S19	S19	S19	S19	S19	-	S19	-	-	-
99	Z19	S20	S20	S20	S20	S20	-	S20	-	-	-
100	Z20	S21	S21	S21	S21	S21	62	S21	-	100	-
~	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-
117	Z37	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
118	-	-	S41	S41	S41	S41	-	S41	-	-	-
~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-

Выбор стерео / билингвального звука

  При приеме стерео / билингвальной системы звука режимы вывода звука можно выбрать нажатием следующей
I/II кнопки: **Кнопка выбора стерео / билингвального звука.**

Аудиосигнал	STEREO	MAIN I	SUB II	MONO
Индикатор режима		I	II	

NICAMиспользуется в Новой Зеландии, Сингапуре, Гонконге и т.п.

Тип вещания	Регулярное вещание (Стандартное аудио)	Регулярное + NICAM MONO I (MAIN I)	NICAM STEREO	NICAM DUAL MONO (MAIN I / SUB II)
Индикатор режима	Нет индикатора 	I 		

A2 (German)используется в Австралии, Малайзии и т.п.

Тип вещания	Регулярное вещание (Стандартное аудио)	BILINGUAL или DUAL MONO: MAIN I / SUB II	STEREO
Индикатор режима	Нет индикатора 	I  II	

Примечание

- При слабом стерео сигнале или плохих условиях приема или при автоматическом переключении STEREO:MONO рекомендуется переключаться со STEREO на MONO.
- Даже когда контент принимаемого сигнала подвергается изменениям, выбор режима остается нетронутым.
- При ухудшении условий приема прослушивание будет проще, если режим установлен в положение MONO с помощью кнопки выбора стерео / билингвального звука.
- Настройка DUAL, также известная как DUAL MONO или BILINGUAL, в некоторых странах в настоящее время не передается.

Техническая информация

Карта SD

Предостережения относительно обращения с картами SD

- Не извлекайте карту, когда аппарат обращается к данным (это может повредить карту или аппарат).
- Не прикасайтесь к разъемам на задней стороне карты.
- Не подвергайте карту воздействию сильного давления или ударам.
- Вставляйте карту в правильном направлении (в противном случае карта может быть повреждена).
- Электрические помехи, статическое электрическое или неправильная операция могут повредить данные или карту.
- Регулярно выполните резервное копирование в случае плохих или поврежденных данных или неправильной операции аппарата. (Компания Panasonic не несет ответственности ни за какие ухудшения или повреждения записанных данных.)

Формат данных для просмотра на карте SD

Фото : Неподвижные изображения, записанные с помощью цифровых фотоаппаратов, совместимых с файлами JPEG стандартов DCF* и EXIF

Формат данных - Стандартный JPEG (Субдискретизация 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0)

Макс. количество файлов - 9 999

Разрешение изображения - от 160 x 120 до 10 000 000

- Совместимые типы карт (максимальная емкость): SDHC-карта (32 Гб), SD-карта (2 Гб), карта miniSD (2 Гб) (требуется адаптер карты miniSD)
- Если вставлена miniSD карта, вставьте / выньте ее вместе с адаптером.
- Проверьте последнюю информацию о типе карты на следующем веб-сайте. (Только английский язык)
<http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs/>

* DCF (Design rule for camera file system): Единый стандарт, выработанный ассоциацией Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Примечание

- Формат карты с записывающим оборудованием.
- На данном телевизоре изображение может появляться неправильно, что зависит от использующегося оборудования для записи.
- При наличии большого количества файлов и папок отображение может занять некоторое время.
- Данная функция не может отображать Motion JPEG и неподвижные изображения, не отформатированные DCF (т.е. TIFF, BMP).
- Измененные JPEG изображения с ПК могут отображаться неправильно.
- Изображения, импортированные с ПК, должны быть совместимы со стандартами EXIF (Exchangeable Image File) 2.0, 2.1 и 2.2.
- Частично поврежденные файлы могут отображаться с уменьшенным разрешением.
- Данный телевизор может читать только файлы с расширением ".JPG".
- Названия папок и файлов могут отличаться в зависимости от используемой цифровой фотокамеры.
- Нельзя использовать двухбайтовые символы или специальные коды.
- Эта карта может стать непригодной для этого телевизора, если изменяется имя файла или папки.

Экранная индикация

Сообщение	Значение / действие
Ошибка файла	► ● Файл поврежден или не читается. ► ● Аппарат не поддерживает этот формат. (Подробнее о применимых форматах и данных см. смотри выше)
Проверьте SD-карту	► ● Вставленная карта SD неисправна.
SD-карта не вставлена	► ● Вставьте карту SD.
Нет файлов для воспроизведения	► ● На карте нет данных.
Найдено более 9999 картинок. (макс. 9999 изображений)	► ● Максимальное доступное количество фотографий составляет 9 999.

Подсоединение HDMI

Интерфейс HDMI (high-definition multimedia interface) позволяет Вам наслаждаться цифровыми изображениями высокой четкости и высококачественным звуком с помощью подсоединения телевизора и оборудования.

HDMI-совместимое оборудование (*1) с выходными разъемами HDMI или DVI, такое как декодер или DVD-проигрыватель, можно подключить к разъему HDMI с помощью HDMI-совместимого (полнопроводного) кабеля. Подробнее о подсоединениях смотрите раздел "Внешнее оборудование" (стр. 40).

- Интерфейс HDMI является первым в мире полностью цифровым бытовым аудио-видео интерфейсом, совместимым с сигналами несжатого формата.
- Если внешнее оборудование имеет только выход DVI, подсоедините разъем HDMI1 с помощью кабеля с адаптером с DVI на HDMI (*2).
- Когда используется кабель с адаптером с DVI на HDMI, подсоедините аудио кабель к входному аудио разъему (HDMI1: используйте разъем AV2 IN AUDIO).
- Аудио установки могут быть выполнены на экране меню "Вход HDMI1/3". (стр. 20)
- Применимые частоты дискретизации для аудио сигнала (2ch L.PCM): 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц
- Разъемы HDMI2 предназначены только для цифровых аудио сигналов.
- Использование с ПК не гарантируется. Применимы только видео форматы HDMI, указанные в таблице HDMI ниже (стр. 46).
- Если подсоединенное оборудование имеет функцию регулировки формата изображения, то установите формат изображения на значение "16:9".
- Эти соединители HDMI являются соединителями "Типа A".
- Эти соединители HDMI совместимы с системой защиты авторских прав HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection).
- Оборудование, не имеющее выходных цифровых разъемов, может быть подсоединенено к входным разъемам "COMPONENT", "S-VIDEO" или "VIDEO", чтобы получать аналоговые сигналы.
- Входной разъем HDMI может использоваться только со следующими сигналами изображения: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i и 1080стр. Подберите установки выходного сигнала цифрового оборудования.
- Относительно подробностей о применимых сигналах HDMI, см. стр. 46.

(*1): На оборудовании, совместимом с интерфейсом HDMI, отображается логотип HDMI.

(*2): Обратитесь в Ваш местный магазин по продаже цифрового оборудования.

Подсоединение ПК

К этому телевизору может быть подключен ПК так, что на телевизоре отображается экран ПК и слышен звук.


- Сигналы ПК, которые могут вводиться: Частота горизонтальной развертки от 31 до 69 кГц; частота вертикальной развертки от 59 до 86 Гц (сигнал, содержащий более 1024 линий, может вызвать неправильное отображение изображения).
- Адаптер ПК не нужен для совместимого с DOS/V 15-штырькового соединителя D-sub.

Примечание

- Некоторые модели ПК не могут быть подключены к этому телевизору.
- При использовании ПК установите качество цвета дисплея ПК на самое высокое значение.
- Относительно подробностей применимых сигналов ПК, см. стр. 46.
- Максимальное разрешение дисплея

Формат	4:3	1,440 x 1,080 пиксели
	16:9	1,920 x 1,080 пиксели

- Сигнал 15-штырькового соединителя D-sub



Штырек №.	Название сигнала	Штырек №.	Название сигнала	Штырек №.	Название сигнала
①	R	⑥	GND (Заземление)	⑪	NC (не подключено)
②	G	⑦	GND (Заземление)	⑫	NC (не подключено)
③	B	⑧	GND (Заземление)	⑬	HD
④	NC (не подключено)	⑨	NC (не подключено)	⑭	VD
⑤	GND (Заземление)	⑩	GND (Заземление)	⑮	NC (не подключено)

Техническая информация

Поддерживаемые форматы входных видеосигналов

COMPONENT (Y, Pb/Cb, Pr/Cr), HDMI

* Знаком : Применимый входной сигнал

Название сигнала	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i	*	*
525 (480) / 60p	*	*
625 (576) / 50i	*	*
625 (576) / 50p	*	*
750 (720) / 60p	*	*
750 (720) / 50p	*	*
1,125 (1,080) / 60i	*	*
1,125 (1,080) / 50i	*	*
1,125 (1,080) / 60p		*
1,125 (1,080) / 50p		*
1,125 (1,080) / 24p		*

PC (D-sub 15P)

Название сигнала	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
640 x 400 @70 Hz	31.47	70.07
640 x 480 @60 Hz	31.47	59.94
640 x 480 @75 Hz	37.50	75.00
800 x 600 @60 Hz	37.88	60.32
800 x 600 @75 Hz	46.88	75.00
800 x 600 @85 Hz	53.67	85.06
852 x 480 @60 Hz	31.44	59.89
1,024 x 768 @60 Hz	48.36	60.00
1,024 x 768 @70 Hz	56.48	70.07
1,024 x 768 @75 Hz	60.02	75.03
1,024 x 768 @85 Hz	68.68	85.00
1,280 x 1,024 @60 Hz	63.98	60.02
1,280 x 768 @60 Hz	47.70	60.00
1,366 x 768 @60 Hz	48.39	60.04
Macintosh13" (640 x 480)	35.00	66.67
Macintosh16" (832 x 624)	49.73	74.55
Macintosh21" (1,152 x 870)	68.68	75.06

Примечание


- Сигналы, не соответствующие приведенным выше характеристикам, могут высвечиваться неправильно.
- Приведенные выше сигналы переформатируются для оптимального просмотра на Вашем дисплее.
- Применимый входной сигнал для компьютеров обычно совместим со стандартной синхронизацией VESA.
- Компьютерный сигнал увеличивается или сжимается для отображения на дисплее, что может привести к недостаточной четкости отображения мелких деталей.

Часто задаваемые вопросы


Перед тем, как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему.

Если проблема все еще существует, обратитесь, пожалуйста, за помощью к Вашему местному дилеру Panasonic.

Белые пятна или затененные изображения (помехи)



- Проверьте положение, направление и подсоединение антенны.



Основное устройство горячее

- Основное устройство излучает тепло, и некоторые детали могут стать горячими. Это не является проблемой для функционирования или качества. Установите в хорошо вентилируемое место.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия телевизора скатертью и т.п., и не размещайте телевизор сверху другого оборудования.

Нет ни изображения, ни звука

- Не находится ли телевизор в "режиме AV"?
- Вставлена ли штепсельная вилка в сетевую розетку?
- Включен ли телевизор?
- Проверьте меню изображения (стр. 20) и громкость.

На экране могут быть красные, синие, зеленые и черные точки

- Это является характеристикой жидкокристаллических панелей и не является неисправностью. Жидкокристаллическая панель сконструирована с использованием высокоточной технологии, обеспечивающей детальное и четкое изображение. Тем не менее, некоторое количество неактивных пикселей может появиться на экране в виде фиксированной точки красного, зеленого, синего или черного цвета.

Пожалуйста, отметьте для себя, что это не влияет на работу ЖК-панели.

Появляется сообщение об ошибке

- Следуйте инструкциям в сообщении.
- Если проблема не устраняется, проконсультируйтесь в авторизованном сервисном центре.

При толчке пальцем ЖК-панель немного перемещается

Возможно, раздастся шум

- Вокруг панели для предотвращения нанесения повреждений имеется некоторое пространство. Панель может слегка двигаться при толчке пальцем, при этом может раздаваться щелкающий шум. Это не является неисправностью.

Часто задаваемые вопросы

	Проблема	Действия
Экран	Хаотичное изображение, зашумленность	<ul style="list-style-type: none">Установите опцию “Шумопонижение” в Меню изображения (для уменьшения помех). (стр. 20)Проверьте расположенные поблизости электрические изделия (автомобиль, мотоцикл, флуоресцентная лампа).
	Изображение не может быть отображено	<ul style="list-style-type: none">Не установлены ли опции “Цвет” или “Контраст” в Меню изображения на минимальные значения? (стр. 20)Проверьте систему цвета. (стр. 27)Проверьте систему цвета AV. (стр. 21)
Звук	Расплывчатое или искаженное изображение (нет звука или низкая громкость)	<ul style="list-style-type: none">Сбросьте канал. (стр. 28)
	Отображается необычное изображение	<ul style="list-style-type: none">Выключите переключатель питания вкл. / выкл. телевизора, а затем снова включите его.
HDMI	Звук не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none">Не активировано ли “Приглушение звука”? (стр. 8)Не установлена ли громкость на минимальное значение?
	Низкий уровень звука или искаженный звук	<ul style="list-style-type: none">Прием звукового сигнала может ухудшиться.Проверьте систему звука. (стр. 27)Установите “MPX” (стр. 20) в Меню звука на “Моно”.
Прочее	Необычный звук	<ul style="list-style-type: none">Выполните установку звука подсоединенного оборудования на положение “2ch L.PCM”.Проверьте установку “Вход HDMI1/3” в Звуковом меню. (стр. 20)Если имеется проблема с цифровым звуковым соединением, выберите аналоговое звуковое соединение. (стр. 43)
	Когда оборудование подсоединенено через HDMI, изображения с внешнего оборудования выглядят необычно	<ul style="list-style-type: none">Правильно ли подсоединен кабель HDMI? (стр. 45)Выключите телевизор и оборудование, а затем снова включите их.Проверьте входной сигнал с оборудования. (стр. 46)Используйте оборудование, совместимое с EIA/CEA-861/861B.
	Телевизор переходит в “Режим ожидания”	<ul style="list-style-type: none">Активирована функция выключения.Телевизор входит в “Режим ожидания” приблизительно через 30 мин. после окончания аналогового телевещания.
	Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none">Правильно ли установлены батарейки? (стр. 6)Включен ли телевизор?Не разрядилась ли батарейка?

Лицензии

- VGA является торговой маркой корпорации International Business Machines Corporation.
- Macintosh является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc., USA.
- S-VGA является зарегистрированной торговой маркой ассоциации Video Electronics Standard Association.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.
- HDAVI Control™ является торговой маркой Panasonic Corporation.
- Логотип SDHC является торговой маркой.

Даже при отсутствии специальных ссылок на компании или торговые марки продуктов, данные торговые марки полностью признаются.

Технические характеристики

Источник питания		Однофазный переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц			
Потребление	Среднее использование	116 Вт			
	Состояние ожидания	0,6 Вт			
Дисплейная панель	Коэффициент экранного отношения	16:9			
	Видимый размер экрана	80 см (диагональ) 698 мм (Ш) x 392 мм (В)			
Звук	Количество пикселей	2 073 600 (1 920 (Ш) x 1 080 (В))			
	Громкоговоритель	Полный диапазон X 2 шт., 8 Ω			
	Аудио выход	20 Вт (10 Вт + 10 Вт), 10% КНИ			
Головные телефоны		M3 (3,5 мм) стерео мини гнездо x 1			
Сигналы ПК					
Система приема / Название полосы	17 Системы	Функция	17 Системы		
	1 PAL B, G, H 2 PAL I 3 PAL D, K 4 SECAM B, G 5 SECAM D, K 6 SECAM K1 7 NTSC M (NTSC 3,58/4,5 MHz)	Прием трансляции, и воспроизведение записи с видеокассеты	8 NTSC 4,43/5,5 MHz 9 NTSC 4,43/6,0 MHz 10 NTSC 4,43/6,5 MHz 11 NTSC 3,58/5,5 MHz 12 NTSC 3,58/6,0 MHz 13 NTSC 3,58/6,5 MHz 14 SECAM I 15 PAL 60 Hz/5,5 MHz 16 PAL 60 Hz/6,0 MHz 17 PAL 60 Hz/6,5 MHz	Функция	
Принимаемые каналы (Аналоговое ТВ)		ОВЧ-ДИАПАЗОН 2-12 (PAL/SECAM B, K1) 0-12 (PAL B Австралия) 1-9 (PAL B Новая Зеландия) 1-12 (PAL/SECAM D) 1-12 (NTSC M Япония) 2-13 (NTSC M США)		УВЧ-ДИАПАЗОН 21-69 (PAL G, H /SECAM G, K, K1) 28-69 (PAL B Австралия) 13-57 (PAL D, K) 13-62 (NTSC M Япония) 14-69 (NTSC M США)	CATV S1-S20 (OSCAR) 1-125 (США КАБ. ТВ.) C13-C49 (ЯПОНИЯ) S21-S41 (ГИЛЕР) Z1-Z37 (КИТАЙ) 5A, 9A (Австралия)
Антенна - Задняя		ОВЧ / УВЧ			
Условия эксплуатации					
Разъемы соединения	Входной разъем AV1	AUDIO L - R	RCA штырькового типа x 2	0,5 В[rms]	
		VIDEO	RCA штырькового типа x 1	1,0 В[p-p] (75 Ом)	
		COMPONENT	Y Pr/Cb, Pr/Cr	1,0 В[p-p] (включая синхронизацию) ±0,35 В[p-p]	
	Входной разъем AV2	AUDIO L - R	RCA штырькового типа x 2	0,5 В[rms]	
		VIDEO	RCA штырькового типа x 1	1,0 В[p-p] (75 Ом)	
		COMPONENT	Y Pr/Cb, Pr/Cr	1,0 В[p-p] (включая синхронизацию) ±0,35 В[p-p]	
	Входной разъем AV3	AUDIO L - R	RCA штырькового типа x 2	0,5 В[rms]	
		VIDEO	RCA штырькового типа x 1	1,0 В[p-p] (75 Ом)	
		S VIDEO	Mini DIN 4-штырьковое	Y:1,0 В[p-p] (75 Ом) C:0,286 В[p-p] (75 Ом)	
	Другие	Вход HDMI1-3	Разъем типа A	● Этот телевизор поддерживает функцию "HDAVI Control 4".	
		Вход ПК	HIGH-DENSITY D-SUB 15-ти	R, G, B/0,7 В[p-p] (75 Ом) HD, VD/Уровень TTL 2,0 - 5,0 В[p-p] (высокое сопротивление)	
Выходной разъем монитора	Слот для карты	Слот карты SD x 1			
	AUDIO L - R	RCA штырькового типа x 2	0,5 В[rms] (высокое сопротивление)		
	VIDEO	RCA штырькового типа x 1	1,0 В[p-p] (75 Ом)		
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		798 мм x 551 мм x 217 мм (С подставкой) 798 мм x 511 мм x 93 мм (Только Телевизор)			
Масса		Нетто 13,5 кг (С подставкой) Нетто 11,5 кг (Только Телевизор)			

Примечание

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Указанный вес и габаритные размеры являются приблизительными величинами.

Заметки

Запись покупателя

Номер модели и заводской номер расположены на задней панели изделия. Необходимо записать этот заводской номер в графу ниже и сохранить брошюру, а также товарный чек в качестве доказательства приобретения товара и для содействия индентификации в случае кражи или потери, а также в целях гарантийного обслуживания.

Номер модели

Заводской номер

Panasonic Corporation

Веб-сайт: <http://panasonic.net/>

© Panasonic Corporation 2009

Отпечатано в Малайзии