



Инструкции



DE'LONGHI S.p.A.
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso
Italia

⚠ Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες και τα μέτρα ασφάλειας πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία!

⚠ Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, перед тем как пользоваться прибором!

Содержание

| | |
|---|----|
| Инструкции по безопасности | 4 |
| Правила использования | 5 |
| Важные инструкции по использованию | 5 |
| Сервис в Клубе Nespresso | 5 |
| Обратите внимание на инструкции | |
| • Символы | 5 |
| Общие сведения | 6 |
| 1. Первое использование или после длительного неиспользования машины | 8 |
| 2. Включите машину | 8 |
| 3. Инструкции для приготовления всех видов напитков | 10 |
| 4. Приготовление эспрессо и лунго | 10 |
| 5. Приготовление капучино и латте маккято | 12 |
| 6. Приготовление горячей воды | 14 |
| 7. Режим ожидания / экономии энергии | |
| 14 | |
| 8. Программирование объема чашки для приготовления горячей воды/ эспрессо/лунго | 16 |
| 9. Программирование объема для капучино и латте маккято | 16 |
| 10. Возврат к заводским настройкам.... | 18 |
| 11. Промывка после приготовления молочной пены | 20 |
| 12. Ежедневный уход | 22 |
| 13. Очистка от накипи | 22 |
| 14. Выведение воды из системы | 26 |
| 15. Устранение неполадок | 26 |
| 16. Технические спецификации | 28 |
| 17. Дополнительный аксессуар | 28 |



Инструкции по безопасности Сохраните эту информацию

ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ, ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ ИХ СЛЕДУЮЩЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.



Очень важно соблюдать инструкции по применению и по безопасности, чтобы избежать телесных повреждений и материального ущерба.



Следите за тем, чтобы руки не попали в отверстие для капсул. Возможны повреждения! Не снимайте покрытие с машины. Не вставляйте посторонние предметы с в отверстия машины. Это может привести к электрическому шоку! Любое вмешательство в работу кофе-машины, не описанное в этих инструкциях, должно осуществляться только в Клубе Nespresso!



Не используйте поврежденную кофе-машину. При первых признаках повреждения, необычного шума или запаха выключите машину из розетки (риск электрического шока или возгорания). Свяжитесь с Клубом Nespresso.



Используйте машину только если кабель не поврежден. Замена неисправного кабеля возможна только через Клуб Nespresso. Есть риск серьезного электрошока!



Включайте кофе-машину только в соответствующую розетку с заземлением. Убедитесь, что напряжение в розетке соответствует рабочему напряжению машины, указанному на идентификационной плате (на дне машины). Есть риск электрического шока и возгорания!



Поместите машину на ровную, термостойкую поверхность, чтобы избежать возгорания. Храните и используйте машину только в помещении.



Не размещайте кабель около источников тепла или на острых краях предметов. Выключая машину из розетки, тяните не за шнур, а за вилку.



Размещайте кабель так, чтобы случайно не задеть его.



Прибор не рекомендуется использовать детям и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, или с недостаточными знаниями и опытом использования, без инструкций по применению или наблюдения лица, ответственного за использование аппарата. Следите, чтобы дети не играли с кофе-машиной.



Всегда используйте контейнер для молока с крышкой и насадкой, которые включены в комплект для приготовления коктейлей. Возможны ожоги!



После приготовления молочной пены насадка может быть еще горячей. Не прикасайтесь к ней во избежание ожогов!



Если программируется объем кофе более 150 мл, машина должна остыть в течение 5 минут перед приготовлением следующей чашки. Возможен перегрев!

Правила использования

Эта машина предназначена для приготовления кофе высших сортов и нагревания воды в домашних условиях в соответствии с данными инструкциями и при условии использования специальных кофе-капсул. Используйте только капсулы, предназначенные для машины Nespresso. Любой другой способ использования машины не считается соответствующим инструкциям.

Важные инструкции по использованию



Всегда закрывайте крышку. Никогда не открывайте крышку при работающей кофе-машине. Используйте машину только с поддоном для сбора капель и решеткой. Не прикасайтесь к ней во избежание ожогов!



Ваша машина сделана из высококачественного материала, который можно использовать для переработки.



Электрический прибор в конце срока службы не может быть утилизован как обычные бытовые отходы. Его необходимо доставить в местный специализированный пункт по утилизации отходов или предприятие, занимающееся подобной деятельностью.

Раздельная утилизация электроприбора помогает избежать негативных последствий для окружающей среды и здоровья и даёт возможность восстановления составляющих материалов для сохранения энергетических ресурсов.

В качестве напоминания о том, что продукт должен подвергаться раздельной утилизации, на машине нанесена маркировка в виде перекрёстной урны.

Упаковка сделана из перерабатываемого материала. Вы можете получить информацию по правилам утилизации в местных государственных и муниципальных учреждениях.

Сервис в Клубе Nespresso

Телефон горячей линии Клуба: (495)725-7272 8-800-2000004

www.nespresso.com www.delonghi.ru

Обратите внимание на инструкции • Символы



Этот знак, сигнализирующий об опасности. Он используется для предупреждения о потенциальном риске для здоровья. Соблюдайте все предупреждения с этим знаком, чтобы избежать серьезных или смертельных повреждений.



Можно мыть в посудомоечной машине.



Нельзя мыть в посудомоечной машине.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к серьезным или смертельным повреждениям.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к незначительным повреждениям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ без знака, сигнализирующего об опасности, обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к повреждению материальных ценностей.


Общие сведения



Быстрое приготовление капучино



Кнопки с подсветкой



1

Первое использование или после длительного неиспользования машины



Снимите пленку с решетки поддона и с боковых решеток.



Наполните резервуар свежей водой до максимального уровня.



Присоедините насадку для горячей воды. Поместите емкость под отверстие выхода кофе и насадку для горячей воды.



Включите машину в сеть.



Нажмите кнопку включения.



Система нагревается (кнопка включения мигает).



Через две минуты система готова к работе.



Промывка: пропустите через машину воду без капсулы (3 больших чашки). Затем пропустите воду через насадку для горячей воды, нажимая кнопку приготовления горячей воды.



Если вода не идет: см. главу «Устранение неполадок».

2

Включите машину



Наполните резервуар свежей водой до максимального уровня.



Включите машину.



Система нагревается (кнопка включения мигает).



Через минуту система готова к приготовлению кофе. Кнопки чашек горят.




Через две минуты система готова к приготовлению горячей воды и молочной мены, если подсоединен контейнер для молока.

3

Инструкции для приготовления всех видов напитков

a

Когда начинается приготовление кофе



> активированные кнопки мигают


Отменить приготовление



Чтобы отменить приготовление,
нажмите на ту же кнопку, чтобы
получить нужное количество кофе.

b

Если в резервуаре заканчивается вода во время приготовления



Кнопки приготовления
молочной пены и кофе мигают в
течение 5 секунд > вода в
резервуаре закончилась.



Снимите контейнер для
молока. Наполните
резервуар свежей водой.



Нажмите на нужную
кнопку
> приготовление
начнется снова.

4

Приготовление эспрессо и лунго



1. Откройте крышку.
2. Вставьте капсулу.
3. Закройте крышку.



Поместите чашку под
отверстием выхода кофе.



Выберите приготовление
эспрессо или лунго (маленькой
или большой чашки).
> Кнопка мигает.



> Скорость приготовления
зависит от сорта кофе.



1. Поднимите крышку, чтобы
бросить капсулу (она упадет
в контейнер для сбора капсул).
2. Закройте крышку.

5

Приготовление капучино и латте маккято



Есть риск получения парового ожога, если контейнер для молока присоединен неправильно > Используйте контейнер для молока с крышкой и насадкой для молока, которые входят в комплект.



Снимите крышку с контейнера для молока. Наполните контейнер требуемым количеством молока (максимум 0,5 л).

Закройте контейнер для молока. Прикрепите его к прибору.



1. Откройте крышку.
2. Вставьте капсулу.
3. Закройте крышку.




Установите регулятор пены на желаемое количество и в соответствии с молоком, которое вы используете.



Поместите чашку капучино или стакан для латте маккято под отверстие выхода кофе и установите насадку для молока.



Насадка для молока нагревается! Можно обжечь руки. Будьте осторожны.



Выберите режим капучино или латте маккято.
> Кнопка мигает.

> Приготовление капучино или латте маккято.



1. Поднимите крышку, чтобы сбросить капсулу.
2. Закройте крышку.



После приготовления:
> см. главу 11: «Промывка после приготовления молочной пены».

6

Приготовление горячей воды



Присоедините насадку
для горячей воды.

Поместите чашку под
насадку для горячей воды.

Нажмите на кнопку
горячей воды
> приготовление горячей
воды.

7

a

Режим экономии энергии

Через час после использования



- > Мигает красная кнопка включения (stand by)
- > Прибор находится в режиме экономии энергии (сокращение расхода энергии примерно на 50%).

Выход из режима экономии энергии



- Нажмите кнопку включения (stand by)
- > Машина подогревается (мигает кнопка stand by)

b

Режим ожидания

Через 4 часа после использования



- > Горит кнопка включения stand by
- > Прибор находится в режиме экономии энергии (сокращение расхода энергии примерно на 50%).

Выход из режима ожидания



- Нажмите кнопку включения (stand by)
- > Машина подогревается (мигает кнопка stand by)

8

Программирование объема чашки для приготовления горячей воды/эспрессо/лунго



Возможные объемы:

- Кофе 20-300 мл
- Горячая вода 50-400 мл



Для приготовления кофе:

1. Откройте крышку.
2. Вставьте капсулу.
3. Закройте крышку.



Поместите чашку под отверстие выхода кофе или насадку для горячей воды.




ВНИМАНИЕ

Если запрограммированный объем кофе составляет более 150 мл: Пусть машина остынет в течение 5 минут, перед тем как готовить следующую чашку. Возможен перегрев!



приготовления эспрессо, лунго или горячей воды. Отпустите кнопку, когда наберется Нажмите и удерживайте кнопку необходимое количество.



> кнопка мигает 3 раза, подтверждая новый запрограммированный объем Через 3 секунды



1. Поднимите крышку и сбросьте капсулу.
2. Закройте крышку.

9

Cappuccino /Latte Macchiato

Программирование объема для капучино и латте мак্যято



Возможные объемы:

- Молоко 30-200 мл
- Кофе 20-300 мл



1. Откройте крышку.
2. Вставьте капсулу.
3. Закройте крышку.



ОСТОРОЖНО

Есть риск парового ожога, если контейнер для молока стоит неправильно > Используйте контейнер для молока с крышкой и насадкой для молока, которые входят в комплект.




ПРОСОХН ВНИМАНИЕ

Если запрограммированный объем кофе составляет более 150 мл: Пусть машина остынет в течение 5 минут, перед тем как готовить следующую чашку. Возможен перегрев!



Поставьте чашку капучино или стакан латте маккято под насадку для молока.




Насадка для молока нагревается! Можно обжечь руки. Будьте осторожны.



Нажмите и удерживайте кнопку приготовления капучино или латте маккято.



> Идет приготовление молочной пены. Если отпустить кнопку, программируется объем молочной пены.



одну и ту же кнопку.



> Начинается приготовление кофе. Если отпустить кнопку, программируется объем кофе.»




Через 3 секунды
> кнопка мигает 3 раза, подтверждая новый запрограммированный объем.




1. Поднимите крышку и сбросьте капсулу.
2. Закройте крышку.

10

Возврат к заводским настройкам



Нажмите на кнопку stand by в течение 5 секунд.



> остальные кнопки мигают три раза.



> Все запрограммированные объемы возвращаются к заводским настройкам.

Заводские настройки:

- Эспрессо: 40 мл
- Лунго: 110 мл
- Капучино: 50 мл молока и 40 мл кофе
- Латте маккиято: 150 мл молока и 40 мл кофе

Объем молочной пены зависит от вида молока и температуры.

11

Промывка после приготовления молочной пены

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время промывки вы можете оставить молоко в контейнере. Промывка необходима для того, чтобы прочистить трубы резервуара для молока после каждого использования.



ОСТОРОЖНО

Нажмите и удерживайте кнопку промывки.

Насадка для молока нагревается! Можно обжечь руки. Будьте осторожны.



> Промывка начинается. Кнопки приготовления молочных коктейлей мигают в течение 12 секунд.

Продолжайте удерживать кнопку для дополнительной промывки или отпустите ее.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

> Процесс промывки завершен.
Кнопки приготовления молочных коктейлей горят.

Поставьте контейнер для молока в холодильник.

Все компоненты контейнера для молока можно мыть в посудомоечной машине. Мойте их в посудомоечной машине по меньшей мере один раз в неделю.



Протирайте трубы влажной тканью, чтобы удалить остатки молока.

12

Ежедневный уход



Вылейте остатки воды.
Выбросите капсулы и промойте машину.



Когда горит индикатор уровня воды в поддоне:
Снимите решетку. Вылейте воду и промойте поддон.



Снимите крышку с резервуара для воды. Вылейте воду и промойте резервуар.
Резервуар для воды и крышка не предназначены для посудомоечной машины.



Снимите решетку с боковых панелей. Протрите боковые панели.



Влажной тканью и мягким моющим средством промойте поверхность кофе-машины.



Присоедините насадку для горячей воды. Чтобы промыть трубы, нажмите кнопку приготовления лунго или горячей воды (без капсулы).

13

Очистка от накипи

Длительность: 20 минут. Включите машину.

Во время удаления накипи не выключайте машину.

| Жесткость воды: | | Очистка от накипи после ... чашек: |
|-----------------|----|------------------------------------|
| fH | dH | |
| 36 | 20 | 300 |
| 18 | 10 | 600 |
| 0 | 0 | 1200 |



ВНИМАНИЕ

Прочтите меры предосторожности на упаковке набора для очистки от накипи. Декальцинирующий раствор может причинить вред здоровью. Не допускайте, чтобы раствор попал в глаза, на кожу или на поверхность машины. Не используйте уксус, так как он может повредить вашу машину!




Вставьте насадку для горячей воды. Загорятся кнопки «эспрессо», «лунго» и «горячая вода».



Опорожните капсулный контейнер и поддон. Опорожните емкость с водой.



Налейте в резервуар 500 мл воды и 100 мл раствора для удаления накипи.



Под отверстием для слива кофе и насадкой для горячей воды подставьте по одной емкости (мин. 600 мл).


1. Поднимите ручку.
2. Вставьте фильтр из набора для очистки от накипи.
3. Опустите ручку.

Нажмите кнопки «маккиято» и «лунго» одновременно и удерживайте в течение 5 секунд.
> Кнопка «лунго» мигает быстрее.

Нажмите кнопку «лунго».
> Кнопки «лунго» и «маккиято» мигают попаременно.

Декальцинирующий раствор протекает попаременно через отверстие выхода кофе и насадку для горячей воды.

Дождитесь, чтобы мигала только кнопка «лунго»
Продолжите, удалив остатки средства для удаления накипи.



1. Поднимите ручку.
2. Удалите фильтр.
3. Опустите ручку.

Очистите контейнер и поддон.
Налейте питьевой воды в резервуар до отметки «MAX».

Снова поместите емкости под отверстием для слива кофе и насадкой для горячей воды.

Нажмите кнопку «лунго»
> Вода протекает через отверстие выхода кофе и насадку для горячей воды.
> Машина включится в режиме ожидания.

Опорожните поддон. Промойте резервуар для воды. Очистите машину влажной тканью.
> Машина очищена от накипи.

14


Выведение воды из системы




ОСТОРОЖНО



Вылейте воду из машины.



Нажмите кнопки капучино и эспрессо одновременно и удерживайте в течение 5 секунд > Машина входит в режим выводения воды.



Все кнопки мигают одновременно, пока вода полностью не выйдет из системы.



Когда процесс завершен, машина переключается в режим ожидания.

Если вы не собираетесь пользоваться машиной в течение долгого времени, из нее необходимо вывести воду. Замерзшая жидкость может повредить машину.

15

Устранение неполадок

| Неполадка | Решение |
|--------------------------------|--|
| Не идет кофе / не идет вода | Резервуар для воды пуст > Налейте свежей воды в резервуар. Удалите накипь > см. главу «Удаление накипи» |
| Кофе недостаточно горячий | Подогрейте чашку. Удалите накипь > см. главу «Удаление накипи» |
| Крышка закрывается не до конца | Выбросите капсулы из контейнера. Убедитесь, что внутри не застряла использованная капсула. |
| Молочная пена плохого качества | Используйте пастеризованное молоко из холодильника (5°C). Регулятор пены может быть засорен. Если это так, то промойте его в посудомоечной машине вместе с остальными частями контейнера для молока. |

| Неполадка | Решение |
|-----------|--|
| Сигналы | Все кнопки приготовления коктейлей мигают в течение 5 секунд > Налейте воду в резервуар. |
| | Кнопка включения (stand by) быстро мигает > Машина слишком горячая > Подождите, пока машина остынет. |
| | Все кнопки мигают попеременно > Машина находится в режиме выводения воды. |
| | Кнопка lungo быстро мигает > Машина находится в режиме удаления накипи. |
| | Кнопки не горят > Проверьте подключение к сети > В случае неполадок в работе позвоните в Клуб Nespresso. |

16

Технические спецификации



220-240 V, 50-60 Hz, max. 1300 W



max. 19 bar



~ 6kg



1,2 l



0,5 l



5 °C ... 45 °C



20,5 cm 34,2 cm 25,8 cm

Все материалы и аксессуары, входящие в контакт с пищей, соответствуют требованиям директивы EC 1935/2004.

17

Дополнительный аксессуар

Набор для удаления накипи
Nespresso



Art. 3035/CBU