




bimatek®

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
AP400

BIMATEK

ВОЗДУХОЧИСТИТЕЛЬ

AP400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В~ / 50 Гц
Мощность: 25 Вт
Уровень шума: ≤18dB
Габариты: 23x29x43 см
Вес: 5,7 кг

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Очиститель воздуха: 1
Адаптер: 1
Предварительный фильтр: 1
Электростатический фильтр (ESP): 1
Угольный фильтр: 1
Инструкция: 1
Гарантийный талон: 1

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Bimatek уделяет большое внимание технике безопасности.

При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры безопасности. Сохраните данные инструкции.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия 36 месяцев, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

**ВАЖНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ**

- При первом включении устройства возможно появление запаха, что не является неисправностью.
- Не разбирайте устройство и не вставляйте в него металлические предметы: это может привести к поражению электрическим током.
- Не устанавливайте работающий прибор на металлические поверхности корпусов аудио/видео техники и холодильников или на металлические покрытия.
- Не ставьте предметы таким образом, что они могут блокировать входные или выходные отверстия для воздуха.
- Устройство оснащено предохранительным выключателем, который автоматически выключает его, если открыта задняя крышка. Не допускайте возникновения короткого замыкания, иначе это может привести к пожару из-за скачка высокого напряжения.
- Не пользуйтесь устройством в условиях повышенных температуры или влажности. Пользуйтесь очистителем воздуха только в бытовых помещениях.
- Выберите необходимую скорость воздушного потока с помощью кнопки «SPEED».
- Установите устройство в недоступном для детей месте.
- Извлеките вилку из розетки, если не будете пользоваться устройством в течение длительного времени.
- Не пользуйтесь устройством при повреждении розетки электросети.
- Перед установкой электростатического фильтра после промывки удостоверьтесь, что фильтр полностью высушен. В противном случае это может привести к серьезной поломке устройства.

BIMATEK

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

AP400

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bimatek AP400 – это высокоэффективный воздухоочиститель, разработанный с применением современной шведской технологии электростатического улавливания частиц (ESP).

Устройство включает в себя вентиляторы, обладающие пониженным энергопотреблением, низким уровнем шума (18 дБ), длительным сроком службы и равномерным воздушным потоком. Конструкция устройства обеспечивает максимальную производительность электростатического фильтра.

Технология электростатического улавливания частиц (ESP) позволяет задерживать миллионы микрочастиц на площади электростатического фильтра, сопоставимой с размерами булавочной головки. Электростатический фильтр (ESP) задерживает 99% частиц по сравнению с традиционными электростатическими фильтрами, у которых этот показатель достигает всего 80%. При этом не происходит выделение озона. Фильтр, установленный на данном устройстве, можно мыть; он не требует замены в течение всего срока службы.

Основное отличие электростатического фильтра (ESP) от традиционных фильтров тонкой очистки типа HEPA в том, что ESP улавливает частицы менее 0,1 микрон, тогда как традиционный HEPA фильтр улавливает частицы не менее 0,3 микрон, что позволяет более эффективно очищать воздух.

Дизайн воздухоочистителя был разработан в Швеции. В основе дизайнерского решения лежит проект уникального отеля Vujr Al Arab в Дубаи, ОАЭ.


Воздухоочиститель Bimatek AP400 предназначен для использования в жилых комнатах, гостиных, офисах, лабораториях, компьютерных классах и т.д. Воздухоочиститель Bimatek AP400 удаляет пыль, коготь, пыльцу, пылевых клещей и другие вредные частицы из воздуха, благодаря чему Вы можете наслаждаться свежим и чистым воздухом.

ОПИСАНИЕ

- 1 Панель управления
- 2 Вентиляторы
- 3 ESP фильтр

**УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР**

Конструкцией устройства предусмотрена установка угольного фильтра для более эффективной очистки от дыма. Срок службы угольного фильтра составляет 6 месяцев.




BIMATEK

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

AP400

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Скорость воздушного потока
- 2 Индикатор скорости воздушного потока
- 3 Кнопка включения таймера
- 4 Индикатор таймера
- 5 Кнопка включения устройства
- 6 Индикатор включения



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соедините адаптер с соответствующим разъемом и вставьте штепсельную вилку в розетку электросети.

Нажмите кнопку «POWER» для того, чтобы включить или выключить прибор. По умолчанию прибор находится в режиме «М», что означает среднюю скорость воздушного потока.

Нажмите на кнопку «SPEED» для того, чтобы выбрать нужную скорость воздушного потока: «L» - низкая, «М» - средняя, «Н» - высокая; при этом загорится соответствующий световой индикатор. При включении режима низкой скорости воздушного потока «L» загорятся световые индикаторы «L» и «POWER». Через 10 секунд индикаторы гаснут. Для повторного включения индикаторов нажмите любую кнопку.

Нажмите на кнопку «TIMER» для того, чтобы включить и установить таймер. Прибор может выключаться автоматически с интервалом в 2, 4 или 8 часов; при этом загорается соответствующий световой индикатор. По истечении заданного интервала работы световой индикатор гаснет и устройство отключается.

BIMATEK

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

AP400

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

При эксплуатации устройства необходимо периодически производить очистку электростатического фильтра. Частота очистки зависит от условий эксплуатации. Как правило, очистка производится через каждые 5 недель работы устройства в домашних условиях. При работе в офисных помещениях очистка производится чаще.

Иногда во время работы устройства слышатся характерные хлопки, которые возможны в работе электростатического фильтра при попадании больших частиц пыли. Они не представляют опасности. Однако если хлопки повторяются с периодичностью в 1 или 2 минуты, необходимо произвести очистку фильтра.

При уходе за устройством не пользуйтесь органическими растворителями.

Уход за устройством необходимо производить следующим образом:

- Выключите прибор, извлеките вилку из розетки, откройте заднюю крышку и снимите предварительный фильтр, поверните фиксаторы, чтобы снять электростатический фильтр, затем воспользуйтесь пылесосом или водой.
- Положите электростатический и предварительный фильтры в раствор моющего средства без содержания щелочи.
- После того, как электростатический фильтр пролежит в растворе несколько часов, вымойте его чистой водой. Не вытирайте грязь на электростатическом фильтре физическим способом, иначе он может быть поврежден.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ВІМАТЕК

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

AP400

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

