

SHIVAKI®

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

**FR-1442NFW
FR-1442NFS**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI, - или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: **www.product-registration.eu** и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут. Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, климатическую технику, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”

Mohmish Mader



Содержание инструкции

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.

Выражаем надежду, что наша продукция будет Вас радовать.

Внимание! Для правильной эксплуатации изучите данную инструкцию.

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	8
УСТАНОВКА.	8
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.	9
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.	13
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	14
СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.	15

Сведения по технике безопасности

В целях соблюдения техники безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации, перед установкой и первым использованием изделия необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией, включая все примечания и предупреждения. Для предотвращения нежелательных ошибок и несчастных случаев, необходимо убедиться, что все лица, использующие изделие, ознакомлены с его функциями и мерами безопасности. Следует сохранять данную инструкцию и прилагать ее к изделию в случае его передаче другим лицам или продаже в целях информирования пользователей на протяжении срока службы изделия. Для обеспечения личной безопасности и сохранности собственности, необходимо соблюдать меры предосторожности, представленные в настоящей инструкции, т.к. производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в случае неправильной эксплуатации.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

Настоящее изделие может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.

- Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с изделием.
- Чистка и обслуживание изделия не должны осуществляться детьми младше 8 лет и без присмотра.
- Хранить упаковку в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.
- В случае утилизации изделия необходимо отключить его от сети, обрезать сетевой шнур (как можно ближе к корпусу) и снять дверцы для предотвращения заперения играющих детей или поражения их электрическим током.

Общая безопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе изделия или внутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускается использование электрических устройств (например, морозениц) в камерах изделия, за исключением рекомендованных производителем.

Сведения по технике безопасности

Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с воспламеняющимся газом.

- Хладагент изобутан (R600a), циркулирующий в контуре хладагента изделия, является легковоспламеняющимся природным газом, соответствующим требованиям охраны окружающей среды.
- При транспортировке и установке изделия необходимо убедиться в целостности всех компонентов контура хладагента. Избегать открытого пламени и источников огня, тщательно проветривать помещение, в котором расположено изделие.
- Не допускается любое изменение спецификаций и модификация изделия. Любое повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Настоящее изделие предназначено для бытового использования и подобных условий, включая
 - кухонные помещения в магазинах, офисах и иных производственных условиях;
 - жилые дома, клиентами гостиниц, пансионатов и в иных жилых объектах;
 - гостиницы;
 - выездное обеспечение питания и подобная эксплуатация, не связанная с розничной продажей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут быть заменены только квалифицированным специалистом.

- Запрещается наращивать сетевой шнур.
- Необходимо убедиться, что сетевая вилка не прижата или повреждена задней стороной изделия. Прижатая или поврежденная вилка может перегреться и привести к возгоранию.
- Необходимо убедиться в наличии доступа к сетевой вилке.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур.
- Если розетка слабо закреплена, запрещается включать вилку в сеть. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.
- Эксплуатация изделия при неисправной лампе подсветки не допускается.
- Изделие имеет большую массу. Необходимо соблюдать меры предосторожности при его перемещении.
- Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи или обморожению.
- Необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на изделие.

Общая информация

Повседневная эксплуатация

- Запрещается размещать горячие предметы на пластиковых деталях изделия.
- Запрещается размещать продукты в непосредственной близости от задней стенки.¹⁾
- Не допускается повторное замораживание продуктов после их размораживания.
- Хранить фасованные замороженные продукты в соответствии с рекомендациями производителя продуктов.¹⁾
- Необходимо строго следовать рекомендациям производителя изделия по хранению. См. соответствующую инструкцию.
- Запрещается помещать напитки в бутылках в морозильную камеру, т.к. это может привести к взрыву тары и повреждению изделия.¹⁾

Чистка и уход

- Перед проведением обслуживания необходимо отключить изделие от сети.
- Чистка изделия металлическими инструментами не допускается.
- Запрещается использовать острые предметы для удаления наледи.
Необходимо использовать пластиковый скребок.¹⁾
- Необходимо регулярно проверять сливной поддон изделия на наличие талой воды. При необходимости почистить поддон. В случае засорения сливного отверстия, вода скапливается в нижней части изделия.²⁾

1) При наличии морозильной камеры.

2) При наличии холодильной камеры.

Установка

Важно! Для осуществления электрического соединения необходимо ознакомиться с инструкциями, приведенными в соответствующем разделе.

- Снять упаковку и убедиться в отсутствии повреждений. В случае обнаружения повреждений запрещается включать изделие в сеть. Необходимо незамедлительно сообщить о повреждениях по месту приобретения. В данном случае упаковку необходимо сохранять.
- Перед включением изделия в сеть рекомендуется подождать не менее четырех часов.
- Для предотвращения перегрева, необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха вокруг изделия. Для получения информации по обеспечению вентиляции, см. соответствующий раздел.
- По возможности, задняя сторона изделия должна быть повернута к стене для предотвращения контакта с нагретыми компонентами (компрессор, конденсатор) и получения ожогов.

- Изделие не должно быть расположено вблизи отопительных приборов или кухонной плиты.
- После установки изделия необходимо убедиться в доступности сетевой вилки.

Обслуживание

- Проведение любых электротехнических работ, необходимых для обслуживания изделия, должно осуществляться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Для обслуживания изделия должен привлекаться специалист сервисного центра и необходимо использовать только оригинальные запасные части.

Энергосбережение

- Запрещается помещать в изделие горячие блюда;
- Запрещается размещать продукты вплотную друг к другу, т.к. это препятствует циркуляции воздуха;
- Запрещается размещать продукты вплотную к задней стенке камеры;
- При отключении электричества не рекомендуется открывать дверцы изделия;
- Не рекомендуется частое открывание дверцы;
- Запрещается держать дверцы открытыми в течение длительного времени;
- Не рекомендуется устанавливать термостат в минимальное положение;

Охрана окружающей среды

Хладагент и уплотнения изделия не содержат газы, которые могут нанести вред озоновому слою. Запрещается утилизировать данное изделие с мусором и бытовыми отходами. Пеноизоляция содержит легковоспламеняющиеся газы. Утилизацию изделия необходимо осуществлять в соответствии с местными нормами. Необходимо избегать повреждений узла охлаждения, в частности теплообменника. Материалы изделия, помеченные знаком  являются перерабатываемыми.




Знак на изделии или его упаковке указывает на то, что изделие не может быть утилизировано с бытовыми отходами. Изделие должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация изделия позволит избежать нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации по утилизации данного изделия необходимо обратиться в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобреталось изделие.

Утилизация изделия

1. Отключить сетевую вилку от розетки.
2. Обрезать сетевой шнур и утилизировать изделие.

Общая информация

Описание модели



1. Терморегулятор
2. Откидная крышка верхнего отделения морозильной камеры
3. Ящик морозильной камеры
4. Регулируемые ножки

Примечание! Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенный прибор может отличаться от показанного на изображении.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики выпускаемой бытовой техники без предварительного уведомления. Перед покупкой проверяйте заявленные характеристики и комплектацию на сайте производителя.

Технические характеристики

Описание / Модель	FR-1442NFW FR-1442NFS
Климатическое исполнение	ST
Защита от поражения электрическим током	Класс 1
Полезный объем, л.	162
Полезный объем морозильной камеры, л.	162
Символ для отделения морозильной камеры	* ** *
Производительность по замораживанию, кг/24ч	8
Время хранения при отключении электричества, ч.	15
Номинальное напряжение, В.	220-240
Номинальная частота, Гц.	50
Потребляемая мощность, Вт.	50
Хладагент и его количество	R600a 43gr
Класс энергетической эффективности	A+
Потребление электроэнергии, кВт*ч/год	236.5
Уровень шума, дБ.	45
Вес, кг.	51

УСТАНОВКА

Требования по размещению

- Выбрать место, предотвращающее попадание прямых солнечных лучей;
- Выбрать место, обеспечивающее достаточное пространство для беспрепятственного открытия дверей изделия;
- Выбрать место с ровной поверхностью;
- Обеспечить достаточное пространство для установки изделия на ровной поверхности;
- При установке обеспечить пространство слева, справа, сзади и сверху изделия. Это позволит снизить потребление энергии.

Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха при установке изделия необходимо обеспечить зазоры с каждой стороны между стенками:

- С боковых сторон – не менее 100мм.
- Со стороны задней стенки – не менее 75мм.
- Со стороны верхней крышки изделия – не менее 100мм до потолка или верхней стенки установочной ниши.

Повседневная эксплуатация

Важно! При установке в нише необходимо обеспечить достаточное пространство для полного открывания двери.

Выравнивание морозильной камеры

В процессе установки необходимо выровнять изделие относительно горизонтального уровня. В противном случае могут возникнуть проблемы из-за неплотного закрывания двери: повышенное образование наледи, повышенное потребление электроэнергии, некорректный температурный режим и т.п.

Для выравнивания используйте регулируемые ножки. Вращая их по часовой стрелке, вы можете приподнять передний край изделия. При вращении против часовой стрелки – опустить.

Примечание! Регулировку рекомендуется проводить вдвоем. Отрегулировать положение ножек будет легче, если наклонить назад изделие, нажимая на верхний край. Чтобы избежать опрокидывания, не наклоняйте изделие более чем на 45 градусов.

Размещение

Необходимо устанавливать изделие в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на табличке изделия:

Климатический класс	Окружающая температура
SN	+ 10°C ... +32°C
N	+ 16°C ... +32°C
ST	+ 16°C ... +38°C
T	+ 16°C ... +43°C

Расположение


Изделие должно быть установлено на расстоянии от таких источников тепла, как отопительные батареи, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д. Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха вокруг изделия. В случае установки изделия под навесным шкафом, расстояние от верха изделия до шкафа должно быть не менее 100 мм. По возможности не рекомендуется установка изделия под навесными шкафами. Для выравнивания изделия необходимо использовать регулируемые ножки.

Предупреждение! После установки изделия, сетевая вилка должна быть доступна для обеспечения беспрепятственного отключения изделия от сети.

Электрическое соединение

Перед подключением изделия к сети необходимо убедиться, что требования к напряжению и частоте тока, указанные на табличке изделия, соответствуют бытовой сети. Необходимо обеспечить заземление изделия. Вилка сетевого шнура имеет для этого соответствующий контакт. Если розетка бытовой сети не имеет заземление, необходимо обеспечить заземление изделия в соответствии с действующими нормами, проконсультировавшись с квалифицированным электриком. Производитель не несет ответственности в случае не соблюдения норм техники безопасности. Изделие соответствует директивам ЕС.

Выбор температурного режима




Перед первым включением установите регулятор температуры в положение 4 и дайте морозильной камере поработать не менее 2-х часов для выхода на требуемый режим. При установке терморегулятора режим работы составляет: положение 1 (самый теплый режим), положение 6 (самый холодный режим). Для ежедневной работы рекомендуется устанавливать регулятор термостата в положение «3» или «4».

После выключения морозильной камеры из сети следующий запуск возможен только после 3 - 5 минут. Это обязательное условие, обусловленное физическими процессами. Такая пауза обеспечит долгую и бесперебойную эксплуатацию изделия. После первого включения допускается повышенная шумность работы компрессора, которая должна прекратиться после некоторого времени, когда морозильная камера войдет в нормальный режим работы. Запах пластика также улетучится в течении нескольких часов. Если после подключения морозильной камеры заметна вибрация корпуса, убедитесь, что корпус установлен строго горизонтально и все 4 ножки плотно опираются о поверхность пола.

* Некоторые модификации морозильных камер снабжены регулируемыми ножками, с помощью которых можно быстро обеспечить устойчивое положение корпуса.

Повседневная эксплуатация

Дисплей



1. Кнопка настройки температуры: нажмите кнопку настройки температуры, чтобы установить необходимое значение температуры. Каждое нажатие на кнопку настройки температуры изменяет значение температуры на 1°C. Диапазон регулировки температуры составляет от -16°C до 24°C.

Цифровой дисплей циклически выглядит следующим образом: -16°C-...-24°C-...-16°C.

2. Кнопка быстрого замораживания: нажмите кнопку быстрого замораживания, загорится индикатор быстрого замораживания, на цифровом дисплее отобразится значение температуры -24°C. При активированной функции быстрого замораживания значение температуры изменить нельзя.

Повторное нажатие на кнопку быстрого замораживания отключит данную функцию, индикатор быстрого замораживания отключится, температура вернется к исходной настройке. Функция быстрого замораживания активируется на 3 часа, затем данная функция автоматически отключится.

Первое использование

Чистка внутренних поверхностей

Перед первым использованием изделия необходимо помыть его изнутри теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства для удаления запаха новой продукции, после чего протереть насухо.

Важно! Запрещается использовать синтетические моющие средства и абразивные порошки, т.к. это может повредить покрытие.

Замораживание свежих продуктов

Данная морозильная камера предназначена для бытового использования и рассчитана для работы при температуре окружающей среды от +16 до +38 градусов Цельсия. Если температура окружающей среды будет выше или ниже указанного диапазона, то камера может работать некорректно и продукты внутри могут испортиться.

Повседневная эксплуатация

- Морозильная камера может быть использована для замораживания свежих продуктов и их хранения в замороженном состоянии в течение длительного времени.
- Поместить свежие продукты для замораживания в нижнее отделение.
- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке.
- Процесс замораживания длится 24 часа: в течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции.

Хранение замороженных продуктов

- При первом включении или после длительного периода неиспользования изделия перед помещением продуктов в камеру, необходимо установить режим высокого охлаждения и подождать не менее 4 часов.

Важно! В случае непреднамеренного размораживания, например, при отключении электроэнергии, более длительном, чем указано в технических характеристиках, размороженную продукцию необходимо употребить или приготовить в кратчайшие сроки, после чего готовые блюда заморозить.

Размораживание

Замороженные продукты и продукты глубокой заморозки перед приготовлением необходимо разморозить в холодильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от запаса времени.

Продукты небольшого размера могут быть приготовлены в замороженном виде. В данном случае, приготовление займет больше времени.

Данная модель оборудована автоматической системой размораживания.

При необходимости разморозить морозильную камеру можно в ручном режиме.

- Отключите морозильную камеру от электросети.
- Откройте дверь и выньте все продукты из ящиков.
- Выньте ящики.
- Оставьте дверь открытой до полного размораживания.
- По окончании размораживания тщательно вымойте и вытрите насухо камеру.
- Установите ящики на место. Включите сетевую вилку в розетку. Далее следуйте рекомендациям из раздела Начало работы.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для ускорения размораживания в камеру можно установить емкость с горячей водой (около 50 градусов Цельсия).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных.

Полезные советы

Советы по замораживанию

Ниже представлены советы по замораживанию продуктов:

- рекомендуется замораживать только качественные, свежие и мытые продукты;
- рекомендуется фасовать продукты небольшими порциями для обеспечения их полного и быстрого замораживания и последующего размораживания только необходимого количества;
- рекомендуется заворачивать продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедиться в целостности упаковки;
- не рекомендуется располагать свежие не замороженные продукты вплотную к замороженным, т.к. это повысит температуру последних;
- постные продукты хранятся дольше жирных; соль снижает время хранения продуктов;
- рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для облегчения поиска и контроля времени хранения.

Советы по хранению замороженной продукции

Для достижения оптимальной работоспособности изделия необходимо:

- убедиться, что приобретаемые замороженные продукты хранились в магазине надлежащим образом;
- обеспечить максимально короткое время транспортировки замороженных продуктов из магазина до размещения в морозильной камере;
- не открывать дверь камеры слишком часто и на длительное время.

После размораживания продукты быстро портятся и не могут быть заморожены повторно.

Превышение срока хранения, указанного на упаковке продукта, не допускается.

Чистка

В целях гигиены необходимо регулярно осуществлять чистку внутренних поверхностей и аксессуаров изделия.

Внимание! Во время чистки изделие должно быть отключено от сети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель. Запрещается чистить изделие парочистителем, на электрических компонентах может осесть влага, что приведет к поражению электрическим током! Горячий пар может привести к повреждению пластиковых деталей. Изделие должно быть сухим перед вводом в эксплуатацию.

Устранение неисправностей

Важно! Эфирные масла и органические растворители, такие как лимонный сок, сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства на основе уксусной кислоты, могут повредить пластиковые детали.

- Контакт таких веществ с деталями изделия не допускается.
- Запрещается использование абразивных чистящих средств
- Извлечь все продукты из морозильной камеры. Разместить продукты в прохладном месте и накрыть.
- Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель.
- Чистку изделия и его аксессуаров осуществлять ветошью, смоченной в теплой воде. После чистки протереть ткань, смоченной в чистой воде и вытереть насухо.
- После сушки изделие можно вводить в эксплуатацию.

Внимание! Перед устранением неисправностей необходимо отключить изделие от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только квалифицированным электриком или компетентным лицом.

Важно! Нормальная работа изделия может сопровождаться определенными звуками (компрессор, циркуляция хладагента).

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Изделие не работает	Изделие выключено	Включите изделие
	Сетевая вилка отключена	Проверьте сетевую вилку и, в случае необходимости, вставьте в розетку
	Перегорел предохранитель	Проверьте и, в случае необходимости, замените предохранитель
Изделие охлаждает слишком сильно	Некорректно выбран температурный режим	Проверьте выбранный режим
Продукты не замораживаются	Некорректно выбран температурный режим	Проверьте выбранный режим
	Дверь была открыта слишком долго	Открывайте дверь только по мере необходимости
	За последние 24 часа было загружено слишком много продуктов	Следуйте рекомендациям по суточной загрузке продуктов
	Изделие установлено рядом с источниками тепла	Проверьте место установки изделия
Повышенное образование наледи	Уплотнитель двери загрязнен, дверь закрывается неплотно	Проверьте уплотнитель и, в случае необходимости, очистите его
Необычные шумы	Некорректно выставлен горизонтальный уровень	Отрегулируйте уровень с помощью ножек
	Изделие соприкасается со стенами	Проверьте и устраните причину

Список сервисных центров

Наименование	Город	Адрес	Адрес портала	Сайт
ООО «Видеотехника – Сервис»	Абакан	г. Абакан, ул. Барманя, д. 3	3702	279132
ООО «Рембыттехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чекова, д. 28	86342	4-14-90
ИП Сисюев Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. 3. Космодемьянской, д. 62	86342	4-49-40
ООО «Технологии в жизни»	Амурск	г. Амурск, пр-т Комсомольский, д. 29, оф. 30	80242231-54-84, 8(914)155-16-33	
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 8	83147	2-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Фурет	Армавир	г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 115	86137	9-79-99; 3-36-96
СЦ "Мир"	Архангельск	г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-10; 27-60-66
ИП Загородний С.М.	Архангельск	г. Архангельск, Первомайская ул., д. 22	8182	43-09-61
Эвир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Бончар, д. 24	8512	30-10-19; 30-10-14
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д. 13А	8512	63-25-30; 63-10-00; 63-12-00
Сервисная компания ЭЛИОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Саушкина, д. 51А	8512	63-27-27
АСЦ "КРАФТ-СЕРВИС"	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д. 102	917	213-17-78
Диаг	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-84-02; 23-58-20
ООО «АльфаСервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д. 55	3852	60-13-49; 48-50-67
Сервисный центр "Клен"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Власовская, 49А/16	3852	319-912; 256-795
ИП Кривошея С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Лява Толстого, д. 8	3852	24-79-33
ООО "Максимум"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Синирова, д. 73 А	3852	33-66-08
Протон	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 137, корп. 3	4722	34-03-22
ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ленина, д. 43	41641	2-52-02
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пер. Кирова, д. 8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 127	6142	534845
Роснео-Электроник	Братск	г. Братск, ул. Пешерова, 23/40	3953	45-80-07; 45-98-96
СЦ «Мастер-Сервис-32»	Брянск	г. Брянск ул. Косычева, д.23/1	4832	30-77-88; 30-77-89
ООО "Себур"	Брянск	г. Брянск, ул. Бежинца д.1, корпус 10	88005377312	
Рембыттехника	Бузуруслан	г. Бузуруслан, ул. Транспортная, д. 2	35352	9-10-99; 89228022158
ТехноМир	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д. 235	86559	9-16-24
ИП Цинянов Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, д. 84	86559	2-08-02
ИП Гилалова Н.М.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147; 57-787
ООО "Кондор"	Великие Луки	г. Великие Луки, пер. Вокзальный, д. 13	81153	92706
ТНТ "Сибирь"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Комкова, 23а	8162	94-40-10; 63-12-00; 33-59-18;
ООО «Артис-Сервис»	Владимир	г. Владимир, пр. Космонавтов, д. 15	8672	25-01-07; 75-77-77; 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Юбилейная, 60	8672	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батурина, д. 39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Спичина Раиса Александровна	Волгоград	г. Волгоград, ул. Томская, д. 4А	8442	8-917-333-78-80; 98-16-47
ИП Долгичев Владимир Николаевич	Волгоград	г. Волгоград, ул.Историческая 140а; г. Элиста 3-й микрорайон д. 21а	8(96)16865000; 8(902)6543911	
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Кирова Маркса, д. 30	86329	53-09-99; 53-09-69
Волгодз	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	55-02-06; 55-82-07
ИП Есменко А. В.	Вологда	г. Вологда, ул. Клубова, д. 87	8172	55-02-06; 55-82-07
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Дзержинская, 1	4732	776625
ООО "Комплайн"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Гурья, д. 39	4732	61-00-51; 78-50-54; 99-78-90
ООО "Техносервис"	Грозный	г. Грозный, ул. Манковского, д. 75	80280345-56-66	
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Манковского, д. 100	8712	22-49-21
Грозный Сервис	Грозный	г. Грозный, ул. Манковского, д. 100	8(829)843-61-01; 8(826)405-22-10	
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46; 28-14-20
Эл Кон Сервис	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 63	84-215	3-86-05; 9-14-64
ООО «МИКРОН-ВЭЛПАТОРИЙ»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, просп. Победы, д. 67	36569	4-47-74; 8(978)116-79-00
ИП Лавровых Константин Анатольевич	Ейск	г. Ейск ул. Манковского, д. 55	86132	5-05-00
Техносервис	Ейск	г. Ейск, ул. Пушкина, д. 84	86132	2-11-71; (918) 416-49-55
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. д. Зверова д. 31 литер А оф. 2	3431	51-1289
BestMigler	Екатеринбург	г. Екатеринбург, Тракторостро, д. 19	343	361-51-49
ИП Фоминых В.И.	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Рассветная 7, 4П	343	286-1369
ООО фирма «Полос»	Елец	г. Елец, ул. Октябрьская, д. 47	47407	4-12-08
ООО "Техно Торговая Центр Стелла"	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 128 а	87034	3-55-55
Жигулев Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12
ООО «Контур»	Иваново	г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 12	4932	417066; 416046
ИП Спичков Н.В.	Иваново	г. Иваново, м. Аудитного д.24, корп. 1	4932	26-18-18
ООО "Элпу"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	777010
ООО «Радуга»	Ижевск	г. Ижевск, Вокзальный ш., д. 302	3412	432039; 904465
Мидас	Йошкар-Ола	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
ИП ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 349	3952	53-36-93; 51-31-09
ООО «АЛТЕКС»	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 65А, оф. 01	3952	29-49-99
ИП Фокердинов Альберт Гаврилович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 281	3952	51-15-24
ООО «Луган»	Казань	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «В»	843	562-47-07; 562-46-45; 562-46-44; 260-04-12
ООО "Элиет"	Казань	г. Казань, ул. Серова, д. 51/1, помещение 2	843	240-64-04
ООО "ТНТ "Гарант"	Калининград	г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 41-45	4012	35-85-05; 58-22-04; 46-19-81
ООО "К-сервис"	Калуга	г. Калуга, ул. Вилонова, д. 14	84842	56-51-91
ИП Усупов Е.Н.	Камениск-Шахтинский	г. Камениск-Шахтинский, ул. Ясильная, д. 73	86365	3-19-11
АЛФА	Камышин	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю.С.	Канск	г. Канск, ул. Попова, д. 30	83-533	4-16-19; 3-14-67
Электротранс	Канск	г. Канск, пр. Ленина, д. 71а	8(906)388610	
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	Кемерово	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастер	Кемерово	г. Кемерово, ул. 8.Вологодская д. 4, пр.Ленина, д. 25 Б	3842	30-79-43; 30-19-51; 37-79-28
Эксперт	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
ООО «ИПС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
ООО «Гамбит»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3	4217	59-56-51
СЦ Бит Кубань	Кореновск	г. Кореновск, ул. Пуримина, д. 2 У	86142	1-40-13
ИП Бондаренко А.В.	Кореновск	г. Кореновск, ул. Пуримина, д. 2 "А"	86142	4-43-59
ИП Благовещенская М.Н.	Кострома	г. Кострома, ул. Коммунарной, д.5	4942	300-107 639-723
Город мастеров	Красноярск	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	90-06-47; 44-54-12
ДОН ТВ СЕРВИС	Красноярск	г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 11	3912	21-46-51
СМС-сервис	Курган	г. Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
ООО "Завраля Монтан Сервис"	Курган	г. Курган, ул.Лингвина, д.9	3522	55-58-44
Манекс	Курск	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-г, Курск, ул. Сумская, 376	4712	35-44-91; 50-85-90
Альфа Сервис	Курск	г. Курск, ул. Липовая, д. 128	4712	33-20-23; 30-41-00
УмныйБит Сервис	Ленинградская	г. Краснодарский край, станция Ленинградская, ул.Жюльи, д. 57Г	86145	3-78-74
Эксперт-Сервис Майкл	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	575837; 556238
ИП Андриченко А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д. 328	8772	53-38-39
ООО "Росна"	Магачала	г. Магачала, пр. Калинина, д. 20	8772	33-38-39
АСЦ Тенев ИЕ	Магачала	г. Магачала, пр-т. Агумского, 14/миния, д. 21	8722	642184; 642895
ИП Луизов С.В.	Монтероск	г. Монтероск, Нимелеево шоссе, д.125	81536	7-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д. 8, «1	4921	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
ООО «Иристалл»	Москва	г. Москва, Ярославское шоссе д. 130, корп. 1	495	230-23-01
Иристал Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Ленина, д. 46	8152	44-47-49; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, пр. Вавилова, д. 20	8552	59-77-13; 35-90-02; 35-90-02; 38-12-46
АСЦ «Эксперт»	Назрань	г. Назрань, ул. Заводская №2	7(964)958-55-55	
Смолинский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
СЦ "ТНТО"	Нерюнгли	г. Нерюнгли, ул. Чуратинская, д. 18	42147	6-89-71
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
ООО "ТРАНССЕРВИС"	Нижний Новгород	г. Н.Новгород, ул. Артельная, д.1, офис 101	831	463-61-77
ООО "ТехноТрейд"	Новороссииск	г. Новороссииск, пр. Дзержинского, д. 224/3	86137	766106; 89628547575
СЦ "ВМ-Мастер"	Новосибирск	г. Новосибирск, Микрорайон Горный, д. 61	81355	52-16-93; 357-14-98
ООО «Бирюза»	Новосибирск	г.Новосибирск, ул.Первомайская,220	3837	33-16-16
Рембыттехника Плюс	Озерск	г. Озерск, ул. Калинина, 128	35130	7-99-51
Бытовая техника	Омск	проспект Комарова, д.8	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО «Сервисный центр Сибтис»	Омск	г. Омск, ул. 24-я Ленин, 59	3812	36-98-04; 36-91-04; 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышская стрелков, 1	4862	751480

Список сервисных центров

Евросервис	Орел	г. Орел, ул. Приборостроительная, д.10	4862 40-86-81; 40-86-82; 43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862 55-60-14
ООО "Сервисбытехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532 66-30-66
ООО "Транс-Сервис"	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537 25-60-70
Телсервис	Пенза	г. Пенза ул. Володарского, д.32	8412 56-04-90; 20-60-90; 52-10-50
Импор-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342 266-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194, ул. Анри Барбюса, 60	342 238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "Ск-сервис"	Пермь	г. Пермь, ул. Деревобделочная, д. 3, корп. 6	342 221-40-99
ТД "Юри"	Прохладный	г. Прохладный, пр. Ленина, д.2	3846 69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112 538650, 538630
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дровяникова, д.20	8793 33-55-43, (828) 357-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск ул. 5-ый Переулоч, д.13	8793 987-011; 8(918)743-69-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростелекома, д.1/52	863 219-21-12; 800-100-51-52
ИП Релеенко В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амирjana, д. 1 "А"	863 230-31-31, 8-961-280-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557 4-05-43
ИП Матвейна И.Л.	Рязань	г. Рязань, ул. Красноармейская, д.67	83451 2-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61
Транс-эксплуатация	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4853 55-65-72; 26-32-83; 28-65-30
ИП Грачев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912 21-02-19; 28-39-93
ООО «Гарант-Технон	Рязань	г. Рязань, ул. Пушкина, д.14,	4912 76-88-01; 76-34-83
Видион-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Морская Тореза, д.137	846 262-62-62
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846 225-12-73
ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»	Самара	г. Самара, ул. 22 партсъезда, д. 21	846 265-68-86
Авторизованный Центр «Пилонер Сервиса	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 52, литера А	812 324-75-33
СЦ Трансервис-Петербург	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А	812 701-73-97, 309-59-69
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342 24-98-38; 57-19-19
ООО "Телекабель Союз"	Саранск	г. Саранск, ул. Советская, д.88	8414 738514, 89124529150
ООО «РИМ-Сервис»	Саратов	г. Саратов, Чернышевского, д. 88	8452 488222 доб. 2
ИП Гусев В.А.	Сасово, Рязанская обл.	Сасово, ул. Малышева, д. 49	49133 2-27-70; 5-14-31
Варенбурд В.И	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Гигрица, д.12	8184 58-72-21; 27-84-62
Пилонер Сервис	Симферополь	г. Симферополь, ул. Коммуна, д.72	0652 69-07-06, (050)424-68-30
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253 295526
ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652 395530
СЦ "К-Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Ленина дом № 468, ТЦ "Телемир"	8652 567-095
Экспресс Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Симптийский, д.7	4725 42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Кивкадзе, 69	4752 73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, б-р Шмидта д.18	4822 475858, 476565, 89106476565
Стэн-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822 32-00-23, 35-40-81
ИП Романов С.Н.	Теховице	г. Теховице, ул. Топола, д.2/2	86196 7-20-51
Бытовик	Тобольск	г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ „Симпатия“, пав. № 42 АСЦ „Бытовик“	3456 27-34-39
ГлавБитСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822 266885, 266462
ООО "К-сервис"	Тула	г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 89	4872 32-56-07
ООО "Бит-Сервис"	Тула	г. Тула ул. Штыкова, д. 45	4872 470206, (953) 431 44 81
Ваш дом	Томель	г. Томель, ул. Ватутина, д.55	3452 99-49-09; 46-69-91
СЦ Каминфол	Томель	г. Томель, ул. Николая Зелинского, д.24	+7 (929) 269-56-60
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Металлистов, д.16/7	8422 73-29-19, 73-44-22
компания "ПМП"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	34676 9-15-15
ООО «ТелеСервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234 33-53-05, 33-51-80
ООО «ПРОремонт Уфа»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472 524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксапова, д.73	347 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
СЦО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29, г. Урай, 2-4 мкр., д. 46	3467 30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; (34676) 222-61
ООО «Имфайн»	Челябск	г. Челябинск, Президентский б-р, д.11	8352 62-26-61, 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Челябск	г. Челябинск, пр. М. Горького, д.32/25	8352 410373;413532
Рембытехника	г. Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 86	351 239-39-90, 239-39-66
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г. Череповец, ул. Батюшкова, д.7	82021 31-36-07; 64-22-73
ИП Зинев Анавар Ханитбинович	Черкесск	г. Черкесск, ул. Петергофское шоссе, д.13	87875 7-44-82
СТ Сервисный центр	Чита	Кардинал (холодильники)	3022 72-02-03
Сервисный центр «Димкат»	Чита	г. Чита, Тракторная, 54 ТЦ «Кардинал»	8-914-462-5649
ИП Дунаев Д.Н.	Чусовой, Пермский	г. Чусовой, ул. Мира, д.8, мкр. Орбита	(913) 4658462
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51	35253 32552,61717
НОРД-сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.107	35253 3-53-32
ИП Полковник О.В.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы революции, 111, к. 1, ком. 30	8636 23-72-72; 28-87-12
Пузыревский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636 22-30-00
АВМ-Электроникс	Ялта	г. Ялта, ул. Маданского, 3	+7 9788423032
ТАУ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	4852 79-66-777/79; 52-22-76/77; 79-21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Нытонова, д. 34	4852 44-00-40
СЦ "ЯуСервис"	Ярославль	г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в	4852 900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: +7 (495) 230-23-01

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовлено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовитель: ООО “Айстрон”

Адрес: Россия, 238345, Калининградская область,
г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 18

Дата изготовления указана на наклейке с серийным номером изделия на задней стенке корпуса.

Изготовлено в соответствии с ТУ 5156-001-03602107-2016, с ТУ 5156-002-03602107-2016.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.