

KFC-6940R

6"х9" 4-полосная АС для установки заподлицо



Основные функциональные особенности

4-полосная АС с 4 динамиками

6"х9" полипропиленовый инжекционный конусный
вуфер

70mm Midrange, 20mm Tweeter, 20mm Super Tweeter

Пиковая входная мощность 400 Вт

Функциональные особенности акустической системы

Акустическая система	4-полосная АС с 4 динамиками
Тип динамика	Коаксиальная
<u>Пиковая входная мощность</u>	400W
<u>Номинальная входная мощность</u>	80W
Размер диффузора	6"х9"
<u>Конструкция диффузора динамика</u>	Полипропиленовый конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья
Тип магнита	Ферритовый
<u>Разъемы</u>	Сдвижной тип
Возможность инсталляции	Дверь / задняя панель

Характеристики акустической системы / вуфера

Пиковая входная мощность	400W
Макс. входная мощность	160W
Номинальная входная мощность	80W

Материал диффузора вуфера	Полипропиленовый конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья
Корзина динамика	Стальная
Окантовка диффузора	Каучук
Чувствительность	93dB/W/m
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)	28Hz ~ 30000Hz
Импеданс динамика	4Ω
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	257 x 186 x 112mm
Глубина монтажа	77mm
Диаметр монтажного отверстия	222mm x 150mm
<u>Высота твитера</u>	8,8mm
Вес динамика с защитной решеткой (шт.)	1730gr
Вес динамика без защитной решетки (шт.)	1570gr
Вес брутто	4100gr
Вес магнита	440gr

Характеристики СЧ-динамика

Размер диффузора	70mm
Тип диффузора	Водонепроницаемый диффузор
Тип магнита	Ферритовый

Характеристики твитера

Размер диффузора	20mm
Материал диффузора	Купольный сбалансированный из P.E.I.

Характеристики супертвитера

Размер диффузора	20mm
Материал диффузора	P.E.I. Dome

Аксессуары

Винт M4x70 мм: 8 шт.
Винт 4x40 мм: 8 шт.
Зажимной патрон 4 мм: 8 шт.
Бутилкаучук
Washer 4mm: 8 pieces
Washer (8mm): 8 pieces

Washer 10mm: 8 pieces	
Винты (самонарезающие, тип Parker)	Ø 4 x 70mm, 8 pieces
Винты (тип М)	М4 x 40mm, 8 pieces
Washer	Ø 4, 8 pieces
Washer	Ø 8, 8 pieces
Washer	Ø 10, 8 pieces
Гайка-клемма (L)	8 pieces
Таре (rubber)	Да
Защитная решетка динамиков	Да