

BORK

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 0508

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 0508






КОМФОРТ И УДОБСТВО

Инфракрасный датчик определяет наличие людей в помещении и автоматически регулирует работу обогревателя.

Таймер отключения, уровни мощности 1300/2000 Вт и два положения работы обеспечивают комфорт и удобство в использовании обогревателя.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

В целях защиты устройства от перегрева или падения обогреватель оборудован системой автоматического отключения. При достижении критической температуры или падении обогреватель автоматически отключится.



НЕ СЖИГАЕТ КИСЛОРОД В ПОМЕЩЕНИИ

Обогреватель практически не меняет влажность воздуха в помещении и не снижает содержание кислорода в воздухе, что позволяет сочетать быстрый обогрев и возможность длительного использования.

ОПИСАНИЕ


Сенсорная панель управления

Панель индикации

Инфракрасный датчик

Передняя решетка

Выходное вентиляционное отверстие



Крышка воздушного фильтра

Сетка воздушного фильтра

Входное вентиляционное отверстие

Выключатель питания

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




Кнопка настройки таймера отключения

Кнопка выбора режима работы

Кнопка включения инфракрасного датчика

Кнопка включения/выключения обогревателя

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы.
- Удостоверьтесь в том, то характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке обогревателя.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.


УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ


Для вашего удобства обогреватель может устанавливаться горизонтально или вертикально.

Для нормальной работы обогревателя расположите его на расстоянии не менее 60 см от стен и других предметов, а также от других источников тепла.







ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

- Переведите выключатель питания в положение I, загорится индикация питания, обогреватель переходит в режим ожидания.
- В режиме ожидания нажмите кнопку .


По умолчанию обогреватель запускается в режиме высокой мощности 2000 Вт (индикация ) , активирован режим непрерывной работы.

ВЫБОР РЕЖИМА МОЩНОСТИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ


- С помощью кнопки  выберите необходимый режим мощности:
 -  — высокая мощность 2000 Вт,
 -  — низкая мощность 1300 Вт,
 -  — режим вентилятора.

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК

Для экономичной и безопасной работы обогреватель оснащен инфракрасным датчиком определения присутствия людей в помещении.

- С помощью кнопки  переключите обогреватель с режима непрерывной работы в режим работы инфракрасного датчика.
- Инфракрасный датчик способен обнаруживать людей на расстоянии до 2 м и под углом 90° по горизонтали и 60° по вертикали.
- Если людей в помещении нет, обогреватель прекращает работать через 2 минуты, а индикация датчика начинает мигать. В случае обнаружения людей работа обогревателя возобновляется.

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Обогреватель оснащен таймером отключения. С помощью кнопки  настройте время отключения обогревателя.

1Н — отключение через 1 час работы.

2Н — отключение через 2 часа работы.

4Н — отключение через 4 часа работы.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Специальная система исключает возникновение опасных ситуаций — при опрокидывании или наклоне под углом свыше 40°, а так же при достижении критической температуры датчики отключают питание.

Если произошло срабатывание системы защиты, вентилятор обогревателя проработает еще около 10 секунд, прежде чем остановится. Это необходимо для охлаждения устройства.

ЧИСТКА

Перед проведением чистки убедитесь, что прибор выключен и остыл.

- Загрязненную поверхность обогревателя протрите мягкой чистой тканью.

Не используйте химически агрессивную жидкость для промывки, например бензин или растворитель. Не погружайте электроприбор в воду.



- Загрязнение решетки воздушного фильтра обогревателя во время его работы может привести к внутреннему перегреву, поэтому следует извлечь и очистить решетку.
- Решетку воздушного фильтра можно вновь установить и использовать, предварительно тщательно ее просушив.

ХРАНЕНИЕ

- Для подготовки устройства к хранению сначала следует дать ему остыть, а затем просушить и упаковать.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Электрический счетчик и внутренняя проводка должны обеспечивать необходимую мощность нагрузки с учетом силовой нагрузки других приборов.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и обогреватель на предмет повреждений.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не оставляйте подключенным к сети обогреватель без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями. Не используйте электроприбор, если невозможно обеспечить наблюдение за детьми, животными или за людьми с ограниченными физическими возможностями.
- Не ударяйте и не шатайте прибор во время работы.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на устройство во время работы.
- Обогреватель нагревается во время работы, не касайтесь горячей поверхности.
- Не допускайте загромождения входных и выходных отверстий воздуха.
- Следите, чтобы шнур питания не касался передней решетки во избежание повреждения шнура питания под воздействием высокой температуры.

- Прибор должен быть установлен на плоской твердой поверхности. Не используйте данный обогреватель в помещениях с повышенной влажностью или рядом с местами накопления воды.
- Не устанавливайте прибор непосредственно под розеткой.
- Прибор не является средством измерения температуры. Из-за воздействия внешних факторов допускается погрешность показаний.
- Следите за отсутствием воспламеняющихся или взрывоопасных веществ вблизи обогревателя. Не используйте прибор, если в воздухе присутствуют воспламеняющиеся вещества или пыль. Не устанавливайте обогреватель на или вблизи других источников тепла. Не накрывайте прибор.
- Не вставляйте объекты в выходное отверстие воздушного потока, это может привести к поражению электрическим током.

- При проверке или чистке отключайте электроприбор от сети питания.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

Меры по устранению неисправностей

- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию прибора, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование обогревателя и передайте его в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, ремонта или замены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 2000 Вт

Уровень шума: ≤ 50 дБ

Габариты (Д×Ш×В): 185×122×379 мм

Вес: 2 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для обогрева пространства.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Керамический обогреватель: 1 шт.

Руководство по эксплуатации

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № ТС RU С-DE.АЛ15.В.00526.

Срок действия — с 07.06.2016 по 06.06.2018 включительно.

Орган по сертификации продукции — ЗАО «Спектр-К».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





МУЛЬТИШЕФ U803

- Более 200 рецептов с автоматическим приготовлением
- Объемный четырехзонный нагрев
- Удобство управления
- Технология «1+1»™ — приготовление с точностью до 1 градуса и 1 минуты



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ С805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрямбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР В802

- Супермощный мотор — 2200 Вт
- Функция нагрева
- Система смешивания ProKinetix
- Тончайшее измельчение
- 12 скоростей, 5 программ



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК К810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G802

- Съёмный термошуп для приготовления сочного мяса
- Автоматические программы
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности

www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.



multibork.ru

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стертые или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
Модель	0508
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте www.bogk.ru или по телефону 8 800 700 55 88.

