



FreeAgent™ Pro

Руководство пользователя для Mac



Оглавление

Начало работы	1
Использование средства форматирования Mac Reformatting Tool	1
Установка программного обеспечения FreeAgent	4
Безопасное извлечение накопителей	9
Управление накопителями	10
Обновление программного обеспечения	10
Значение светодиодных индикаторов состояния	13
Использование резервного копирования и восстановления	14
Регистрация Memeo LifeAgent	14
Восстановление файлов	15
Обращение за помощью в связи с Memeo	16
Использование Интернет-накопителя	17
Получение Memeo	17
Управление служебными программами	18
Настройка индикаторов накопителя	18
Проведение диагностики накопителя	19
Удаление программного обеспечения FreeAgent	21
Указатель	23

Начало работы

Программное обеспечение FreeAgent™ Pro предлагает следующие возможности:

- Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) – для резервного копирования и восстановления данных
- Интернет-накопитель для удаленного доступа и совместного использования файлов
- Служебные программы для контроля индикаторов накопителя и диагностики накопителя

Программное обеспечение FreeAgent Pro загружено на накопитель. Поскольку программа настроена для операционной системы Windows, ее и сам накопитель необходимо подготовить для работы на компьютере Macintosh.

Использование средства форматирования Mac Reformatting Tool

Средство форматирования Mac Reformatting Tool автоматически подготавливает программу Drive Manager для установки на Macintosh,

Для использования средства форматирования Mac Reformatting Tool

Этап1: подключите накопитель к компьютеру.

На рабочем столе появится значок **FreeAgent Drive** (Накопитель FreeAgent).



- Этап2:** Дважды щелкните мышью по значку **FreeAgent Drive**.
Откроется окно поиска **FreeAgent Drive**.




Рис. 1: FreeAgent Drive Finder (Поиск FreeAgent Drive)

В окне поиска **FreeAgent Drive** находится средство форматирования Mac Reformatting Tool.

- Этап3:** Дважды щелкните мышью на значок **MacInstall**.
Откроется окно **Mac Reformatter** (Форматирование).




Рис. 2: Mac Reformatter

- Этап4:** После прочтения описания действий инструмента форматирования Reformatting tool
- (a) Сделайте копию данных, в настоящее время находящихся на накопителе, которые вы хотите сохранить.
 - (b) Нажмите **Reformat** (Переформатирование), чтобы переформатировать накопитель для работы с Macintosh.

Остальная часть программы выполняется автоматически. Вы увидите:

- Накопитель размонтирован и переформатирован.




Рис. 3: Идет форматирование

- После завершения переформатирования на рабочем столе появится файл **FreeAgentPro.dmg**.



- Откроется окно установщика FreeAgent Installer **Welcome** (Добро пожаловать).



Рис. 4: Окно приветствия

Установка программного обеспечения FreeAgent

Программное обеспечение FreeAgent Pro и Memeo LifeAgent™, обеспечивающее функцию Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) уже загружено на ваш накопитель FreeAgent и готово к установке на компьютер.

Чтобы установить программное обеспечение, сделайте следующее.

- Этап 1:** В окне приветствия **Welcome** щелкните **Continue** (Продолжить).
Откроется окно **Read Me** (Информация).




Рис. 5: Информация

- Этап2:** После прочтения щелкните **Continue** (Продолжить).
Откроется окно **License Agreement** (Лицензионное соглашение).




Рис. 6: Лицензионное соглашение

- Этап3:** Нажмите кнопку **Continue** (Продолжить), чтобы подтвердить, что вы соглашаетесь с условиями соглашения.
Для продолжения установки требуется согласиться с условиями:




Рис. 7: Подтверждение лицензионного соглашения

- Этап4:** На этом листе нажмите кнопку **Agree** (Согласен).
Открывается окно выбора местоположения **Select a Destination**.




Рис. 8: Местоположение

- Этап5:** Выберите жесткий диск Macintosh и нажмите **Continue** (Продолжить).

Примечание. Программа может устанавливаться только на загрузочный том.

Откроется окно **Easy Install** (Простая установка).




Рис. 9: Тип установки

Этап6: Нажмите **Install** (Установить).

Появится предупреждение о перезагрузке компьютера:




Рис. 10: Предупреждение о перезагрузке

Этап7: Щелкните **Continue Installation** (Продолжить установку).

Отображается индикатор хода установки.




Рис. 11: Установка Drive Manager

Когда установка будет завершена, появится окно **Restart** (Перезагрузка).




Рис. 12: Перезагрузка

Этап8: Щелкните **Restart** (Перезагрузка) для перезагрузки компьютера и завершения установки.

После перезагрузки компьютера на рабочем столе появится значок FreeAgent.



FreeAgent

Этап9: Для запуска приложения FreeAgent Tools дважды щелкните значок FreeAgent.




Рис. 13: Приложения Drive Manager


Безопасное извлечение накопителей

Следовать процедуре извлечения накопителей необходимо для того, чтобы во время извлечения не были повреждены или утрачены данные.

Для безопасного извлечения накопителя

Этап1: Щелкните значок накопителя на рабочем столе, чтобы отключить его, и перетащите значок в Мусорную корзину).

Этап2: Когда значок Trash (Мусорная корзина) сменятся на значок **Извлечь** отпустите значок накопителя.



Этап3: Когда значок накопителя исчезнет с рабочего стола, отключите кабель питания и подключение USB от накопителя.

Управление накопителями

Окно **Your Drives** (Ваши накопители) является центром управления накопителями FreeAgent™. Оно показывает все устройства FreeAgent, подключенные к компьютеру.




Рис. 14: Ваши накопители

Вкладки на верхней части окна просмотра позволяют обращаться к функциям накопителей и их служебным программам.

Примечание. Внешние накопители обнаруживаются и заносятся в список в окне **Your Drives** (Ваши накопители) автоматически. Для определения устройств программе *Drive Manager* требуется несколько секунд. Если устройства в списке нет, проверьте, правильно ли оно подключено и включено ли.

Обновление программного обеспечения

Функция Обновление программного обеспечения ежемесячно автоматически сообщает, нуждается ли ваше ПО в обновлении. Однако можно собственноручно проверять, появились ли обновления, или отключить функцию Обновление программного обеспечения.

Примечание. Проверить обновления или отключить Обновление программного обеспечения можно из любого окна.

Для проверки или отключения обновлений

Этап1: В панели меню перейдите к **FreeAgent > Check for Updates** (Проверка обновлений).




Рис. 15: проверить наличие обновлений программного обеспечения

Откроется окно **Software Update** (Обновление программного обеспечения).

Если есть обновления, их можно будет загрузить в окне **Software Update** (Обновление программного обеспечения):



Рис. 16: Доступно обновление программного обеспечения

Этап2: Чтобы загрузить обновления, щелкните **ОК**.

Отображается индикатор хода загрузки:




Рис. 17: Загрузка обновлений программного обеспечения

После загрузки обновлений открывается окно приветствия Install Wizard.

Этап3: Для установки обновлений выполните действия, предлагаемые Install Wizard.

Если ваше программное обеспечение не нуждается в обновлениях, окно **Software Update** (Обновление программного обеспечения) сообщит вам об этом:




Рис. 18: ПО не нуждается в обновлении

Значение светодиодных индикаторов состояния

У накопителя FreeAgent есть светодиодный индикатор состояния, сообщающий о состоянии накопителя.



Рис. 19: Светодиодные индикаторы накопителя

Табл. 1: Состояния индикаторов активности

Значения светодиодного индикатора	Состояние
Периметр: Частое мигание Состояние работы: Выкл.	Ошибка накопителя
Периметр: Постоянный/яркий свет Состояние работы: Выкл.	Питание включено, работа с данными не происходит
Периметр: Постоянный/яркий свет Состояние работы: Медленная пульсация	Работа с данными
Периметр: Постоянный/неяркий свет Состояние работы: Выкл.	Спящий режим

Использование резервного копирования и восстановления

Функция Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) обеспечивается программой Мемео LifeAgent™, установленной на накопитель FreeAgent™. Эта функция позволяет создавать резервные копии папок на сетевых дисках, флэш-картах и устройствах iPod, выполнять резервное копирование через Интернет и обмениваться фотографиями через Интернет при помощи Shutterfly.

Регистрация Мемео LifeAgent

Перед использованием ПО Мемео LifeAgent его необходимо зарегистрировать. Для регистрации нужен ключ продукта. Он прикреплен к *Краткому руководству пользователя*, которое находится в заводской упаковке накопителя FreeAgent.

Примечание. Для регистрации Мемео LifeAgent требуется соединение с Интернетом.

Для регистрации Мемео LifeAgent

Этап1: откройте приложение FreeAgent.

Этап2: Нажмите вкладку **Backup & Restore** (Резервное копирование и восстановление)

Откроется окно **Backup & Restore** (Резервное копирование и восстановление).




Рис. 20: Резервное копирование и восстановление

Этап3: Нажмите **Open Now** (Открыть сейчас), чтобы открыть окно регистрации Memeo LifeAgent.

Этап4: Следуйте указаниям для регистрации ПО Memeo LifeAgent и использования его для резервного копирования.

Восстановление файлов

Для восстановления файлов, которые были скопированы с помощью Memeo LifeAgent

Этап1: откройте вкладку **Backup & Restore** (Резервное копирование и восстановление)

Откроется окно **Backup & Restore** (Резервное копирование и восстановление).




Рис. 21: Резервное копирование и восстановление

Этап2: Нажмите **Open Now** (Открыть сейчас), чтобы открыть окно Memeo LifeAgent.

Этап3: Следуйте указаниям для восстановления файлов, скопированных с помощью Memeo LifeAgent.

Обращение за помощью в связи с Мемео

Функция FreeAgent Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) обеспечивается Мемео. Для получения технической поддержки относительно работы и функций Мемео обратитесь к *Руководству пользователя Мемео LifeAgent*.

Для получения доступа к *Руководству пользователя Мемео LifeAgent*

Этап1: откройте вкладку **Backup & Restore** (Резервное копирование и восстановление)

Откроется окно **Backup & Restore** (Резервное копирование и восстановление):




Рис. 22: Резервное копирование и восстановление

Этап2: Нажмите **Open Now** (Открыть сейчас), чтобы открыть окно Мемео LifeAgent.

Этап3: В панели меню перейдите к **Help** (Справка) > **Memeo LifeAgent Help** (Справка Мемео LifeAgent).




Рис. 23: Справка Мемео LifeAgent

Руководство пользователя Мемео LifeAgent откроется в Интернет-обозревателе.

Использование Интернет-накопителя

Интернет-накопитель Seagate под управлением Memeo представляет собой защищенное паролем пространство на дисках серверов Seagate, где вы можете открывать файлы с любого компьютера и использовать их совместно с другими людьми.

Получение Memeo

Получить Интернет-накопитель Seagate можно с помощью ключа продукта, прикрепленного к *Краткому руководству пользователя*, лежащему в заводской упаковке накопителя FreeAgent.

Чтобы получить и использовать Интернет-накопитель, сделайте следующее.

- Этап1:** Выберите вкладку **Internet Drive** (Интернет-накопитель).
Откроется страница **Internet Drive** (Интернет-накопитель):



Рис. 24: Интернет-накопитель

- Этап2:** Нажмите **Open Now** (Открыть сейчас), чтобы открыть окно регистрации Интернет-накопителя Seagate Memeo.
- Этап3:** Следуйте указаниям для получения и использования Интернет-накопителя.

Управление служебными программами

Окно **Utilities** (Служебные программы) позволяет настроить поведение индикаторов накопителя FreeAgent™ и выполнить диагностику накопителя.

Настройка индикаторов накопителя

Индикаторы накопителя FreeAgent мигают, показывая его активность и состояние. Индикаторы можно по желанию включить или выключить.

- Этап1:** Выберите вкладку **Utilities** (Служебные программы).
Откроется страница **Utilities** (Служебные программы):




Рис. 25: Служебные программы

- Этап2:** Используйте флажок **Display Status & Activity Lights** (Индикаторы состояния и активности) для включения и выключения индикаторов накопителя.

Проведение диагностики накопителя

Диагностику накопителя FreeAgent необходимо проводить регулярно как часть обычного технического обслуживания. При диагностике определяется целостность жесткого диска, выявляются проблемы, связанные с поверхностью диска, разбиением на тома и распознаванием накопителя. Служебная программа выполнит диагностику, не затрагивая данные, хранящиеся на накопителе.

Чтобы запустить диагностику, сделайте следующее.

Этап1: Закройте все файлы, хранящиеся на накопителе FreeAgent.

Этап2: Выберите вкладку **Utilities** (Служебные программы).

Откроется окно **Utilities** (Служебные программы):




Рис. 26: Служебные программы

- Этап3:** Щелкните **Test Now** (Тест).
Отображается индикатор хода диагностики.




Рис. 27: Ход диагностики

После завершения тестирования в окне **Utilities** (Служебные программы) будет отображен результат.




Рис. 28: Результаты диагностики накопителя

Если во время тестирования накопителя будет обнаружена ошибка, программа диагностики отобразит код ошибки и указание обратиться в Seagate для получения технической поддержки.

Удаление программного обеспечения FreeAgent

Чтобы установить программное обеспечение FreeAgent, сделайте следующее.

Этап1: Откройте **Applications** (Приложения) > **FreeAgent** > **FreeAgent Uninstaller** (Удаление FreeAgent) и дважды щелкните значок Uninstaller.




Рис. 29: Программа удаления FreeAgent

Откроется окно программы удаления FreeAgent Uninstall Welcome (Добро пожаловать).




Рис. 30: Добро пожаловать в программу удаления

Этап2: Нажмите кнопку **Continue** (Продолжить).

Отображается окно с запросом о том, требуется ли сохранить существующие планы резервного копирования Memeo LifeAgent.




Рис. 31: Сохранение планов резервного копирования

Этап3: Выберите, сохранять ли существующие планы резервного копирования, и нажмите соответствующую кнопку.

После завершения удаления появится окно Uninstall Successful (Удаление завершено).




Рис. 32: Удаление завершено

Указатель

A-Z

Метео *14, 17*

Б

Безопасное извлечение накопителей *9*

В

Восстановление файлов *15*

И

Интернет-накопитель *17*

 Получение Метео *17*

Использование средства форматирования Mac Reformatting Tool *1 1*

Н

Настройка индикаторов накопителя *18*

Начало работы *1*

 Безопасное извлечение накопителей *9*

 Использование средства форматирования Mac Reformatting Tool *1*

 Установка программного обеспечения FreeAgent *4*

О

Обновление программного обеспечения *10*

Обращение за помощью в связи с Метео *16*

П

Получение Метео *17*

Проведение диагностики накопителя *19*

Р

Регистрация Метео LifeAgent *14*

Резервное копирование и восстановление *14*

 Восстановление файлов *15*

 Обращение за помощью в связи с Метео *16*

 Регистрация Метео LifeAgent *14*

С

Служебные программы *18*

 Настройка индикаторов накопителя *18*

 Проведение диагностики накопителя *19*

У

Удаление программного обеспечения FreeAgent *21*

Управление накопителями *10*

Установка программного обеспечения FreeAgent *4*