



# FreeAgent™ Pro

---

Руководство пользователя для Mac



# Оглавление

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Начало работы .....                                | 1  |
| Использование средства форматирования              |    |
| Mac Reformatting Tool .....                        | 1  |
| Установка программного обеспечения FreeAgent ..... | 4  |
| Безопасное извлечение накопителей .....            | 9  |
| Управление накопителями .....                      | 10 |
| Обновление программного обеспечения .....          | 10 |
| Значение светодиодных индикаторов состояния .....  | 13 |
| Использование резервного копирования               |    |
| и восстановления .....                             | 14 |
| Регистрация Memeo LifeAgent .....                  | 14 |
| Восстановление файлов .....                        | 15 |
| Обращение за помощью в связи с Memeo .....         | 16 |
| Использование Интернет-накопителя .....            | 17 |
| Получение Memeo .....                              | 17 |
| Управление служебными программами .....            | 18 |
| Настройка индикаторов накопителя .....             | 18 |
| Проведение диагностики накопителя .....            | 19 |
| Удаление программного обеспечения FreeAgent .....  | 21 |
| Указатель .....                                    | 23 |

# Начало работы

Программное обеспечение FreeAgent™ Pro предлагает следующие возможности:

- Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) – для резервного копирования и восстановления данных
- Интернет-накопитель для удаленного доступа и совместного использования файлов
- Служебные программы для контроля индикаторов накопителя и диагностики накопителя

Программное обеспечение FreeAgent Pro загружено на накопитель. Поскольку программа настроена для операционной системы Windows, ее и сам накопитель необходимо подготовить для работы на компьютере Macintosh.

## Использование средства форматирования Mac Reformatting Tool

Средство форматирования Mac Reformatting Tool автоматически подготавливает программу Drive Manager для установки на Macintosh,


Для использования средства форматирования Mac Reformatting Tool

**Этап1:** подключите накопитель к компьютеру.

На рабочем столе появится значок **FreeAgent Drive** (Накопитель FreeAgent).




**Этап2:** Дважды щелкните мышью по значку **FreeAgent Drive**.  
Откроется окно поиска **FreeAgent Drive**.



**Рис. 1: FreeAgent Drive Finder (Поиск FreeAgent Drive)**

В окне поиска **FreeAgent Drive** находится средство форматирования Mac Reformatting Tool.

**Этап3:** Дважды щелкните мышью на значок **MacInstall**.  
Откроется окно **Mac Reformatter** (Форматирование).




**Рис. 2: Mac Reformatter**

**Этап4:** После прочтения описания действий инструмента форматирования Reformatting tool

- (a) Сделайте копию данных, в настоящее время находящихся на накопителе, которые вы хотите сохранить.
- (b) Нажмите **Reformat** (Переформатирование), чтобы переформатировать накопитель для работы с Macintosh.

Остальная часть программы выполняется автоматически. Вы видите:

- Накопитель размонтирован и переформатирован.




**Рис. 3: Идет форматирование**

- После завершения переформатирования на рабочем столе появится файл **FreeAgentPro.dmg**.



- Откроется окно установщика FreeAgent Installer **Welcome** (Добро пожаловать).




**Рис. 4: Окно приветствия**

# Установка программного обеспечения FreeAgent

Программное обеспечение FreeAgent Pro и Memeo LifeAgent™, обеспечивающее функцию Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) уже загружено на ваш накопитель FreeAgent и готово к установке на компьютер.


Чтобы установить программное обеспечение, сделайте следующее.

**Этап1:** В окне приветствия **Welcome** щелкните **Continue** (Продолжить).  
Откроется окно **Read Me** (Информация).




**Рис. 5:** Информация

- Этап2:** После прочтения щелкните **Continue** (Продолжить).  
Откроется окно **License Agreement** (Лицензионное соглашение).




**Рис. 6: Лицензионное соглашение**

- Этап3:** Нажмите кнопку **Continue** (Продолжить), чтобы подтвердить, что вы соглашаетесь с условиями соглашения.  
Для продолжения установки требуется согласиться с условиями:



**Рис. 7: Подтверждение лицензионного соглашения**

**Этап4:** На этом листе нажмите кнопку **Agree** (Согласен).  
Открывается окно выбора местоположения **Select a Destination**.




**Рис. 8: Местоположение**

**Этап5:** Выберите жесткий диск Macintosh и нажмите **Continue** (Продолжить).

**Примечание.** Программа может устанавливаться только на загрузочный том.


Откроется окно **Easy Install** (Простая установка).



**Рис. 9: Тип установки**

**Этап6:** Нажмите **Install** (Установить).


Появится предупреждение о перезагрузке компьютера:



**Рис. 10:** Предупреждение о перезагрузке


**Этап7:** Щелкните **Continue Installation** (Продолжить установку).

Отображается индикатор хода установки.



**Рис. 11:** Установка Drive Manager

Когда установка будет завершена, появится окно **Restart** (Перезагрузка).



**Рис. 12: Перезагрузка**

**Этап8:** Щелкните **Restart** (Перезагрузка) для перезагрузки компьютера и завершения установки.

После перезагрузки компьютера на рабочем столе появится значок FreeAgent.



**Этап9:** Для запуска приложения FreeAgent Tools дважды щелкните значок FreeAgent.




Рис. 13: Приложения Drive Manager


## Безопасное извлечение накопителей

Следовать процедуре извлечения накопителей необходимо для того, чтобы во время извлечения не были повреждены или утрачены данные.

Для безопасного извлечения накопителя

**Этап1:** Щелкните значок накопителя на рабочем столе, чтобы отключить его, и перетащите значок в Мусорную корзину).


**Этап2:** Когда значок Trash (Мусорная корзина) сменится на значок **Извлечь** отпустите значок накопителя.



**Этап3:** Когда значок накопителя исчезнет с рабочего стола, отключите кабель питания и подключение USB от накопителя.

# Управление накопителями

Окно **Your Drives** (Ваши накопители) является центром управления накопителями FreeAgent™. Оно показывает все устройства FreeAgent, подключенные к компьютеру.



**Рис. 14: Ваши накопители**

Вкладки на верхней части окна просмотра позволяют обращаться к функциям накопителей и их служебным программам.

**Примечание.** Внешние накопители обнаруживаются и заносятся в список в окне **Your Drives** (Ваши накопители) автоматически. Для определения устройств программе *Drive Manager* требуется несколько секунд. Если устройства в списке нет, проверьте, правильно ли оно подключено и включено ли.


## Обновление программного обеспечения

Функция Обновление программного обеспечения ежемесячно автоматически сообщает, нуждается ли ваше ПО в обновлении. Однако можно собственноручно проверять, появились ли обновления, или отключить функцию Обновление программного обеспечения.

**Примечание.** Проверить обновления или отключить Обновление программного обеспечения можно из любого окна.

Для проверки или отключения обновлений


**Этап1:** В панели меню перейдите к **FreeAgent > Check for Updates** (Проверка обновлений).



**Рис. 15:** проверить наличие обновлений программного обеспечения

Откроется окно **Software Update** (Обновление программного обеспечения).


Если есть обновления, их можно будет загрузить в окне **Software Update** (Обновление программного обеспечения):



**Рис. 16:** Доступно обновление программного обеспечения

**Этап2:** Чтобы загрузить обновления, щелкните **ОК**.

Отображается индикатор хода загрузки:




**Рис. 17:** Загрузка обновлений программного обеспечения

После загрузки обновлений открывается окно приветствия Install Wizard.

**Этап3:** Для установки обновлений выполните действия, предлагаемые Install Wizard.

Если ваше программное обеспечение не нуждается в обновлениях, окно **Software Update** (Обновление программного обеспечения) сообщит вам об этом:



**Рис. 18:** ПО не нуждается в обновлении

# Значение светодиодных индикаторов состояния

У накопителя FreeAgent есть светодиодный индикатор состояния, сообщающий о состоянии накопителя.



Рис. 19: Светодиодные индикаторы накопителя

Табл. 1: Состояния индикаторов активности

| Значения светодиодного индикатора                                        | Состояние                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Периметр: Частое мигание<br>Состояние работы: Выкл.                      | Ошибка накопителя                                |
| Периметр: Постоянный/яркий свет<br>Состояние работы: Выкл.               | Питание включено, работа с данными не происходит |
| Периметр: Постоянный/яркий свет<br>Состояние работы: Медленная пульсация | Работа с данными                                 |
| Периметр: Постоянный/неяркий свет<br>Состояние работы: Выкл.             | Спящий режим                                     |

# Использование резервного копирования и восстановления

Функция Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) обеспечивается программой Memeo LifeAgent™, установленной на накопитель FreeAgent™. Эта функция позволяет создавать резервные копии папок на сетевых дисках, флэш-картах и устройствах iPod, выполнять резервное копирование через Интернет и обмениваться фотографиями через Интернет при помощи Shutterfly.

## Регистрация Memeo LifeAgent

Перед использованием ПО Memeo LifeAgent его необходимо зарегистрировать. Для регистрации нужен ключ продукта. Он прикреплен к *Краткому руководству пользователя*, которое находится в заводской упаковке накопителя FreeAgent.

**Примечание.** Для регистрации Memeo LifeAgent требуется соединение с Интернетом.

Для регистрации Memeo LifeAgent

**Этап1:** откройте приложение FreeAgent.

**Этап2:** Нажмите вкладку **Backup & Restore** (Резервное копирование и восстановление)

Откроется окно **Backup & Restore** (Резервное копирование и восстановление).




Рис. 20: Резервное копирование и восстановление

**Этап3:** Нажмите **Open Now** (Открыть сейчас), чтобы открыть окно регистрации Memeo LifeAgent.


**Этап4:** Следуйте указаниям для регистрации ПО Memeo LifeAgent и использования его для резервного копирования.

## Восстановление файлов

Для восстановления файлов, которые были скопированы с помощью Memeo LifeAgent

**Этап1:** откройте вкладку **Backup & Restore** (Резервное копирование и восстановление)

Откроется окно **Backup & Restore** (Резервное копирование и восстановление).



**Рис. 21: Резервное копирование и восстановление**

**Этап2:** Нажмите **Open Now** (Открыть сейчас), чтобы открыть окно Memeo LifeAgent.

**Этап3:** Следуйте указаниям для восстановления файлов, скопированных с помощью Memeo LifeAgent.

## Обращение за помощью в связи с Мемео

Функция FreeAgent Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) обеспечивается Мемео. Для получения технической поддержки относительно работы и функций Мемео обратитесь к *Руководству пользователя Мемео LifeAgent*.

Для получения доступа к *Руководству пользователя Мемео LifeAgent*

**Этап1:** откройте вкладку **Backup & Restore** (Резервное копирование и восстановление)

Откроется окно **Backup & Restore** (Резервное копирование и восстановление):




Рис. 22: Резервное копирование и восстановление

**Этап2:** Нажмите **Open Now** (Открыть сейчас), чтобы открыть окно Мемео LifeAgent.

**Этап3:** В панели меню перейдите к **Help** (Справка) > **Memeo LifeAgent Help** (Справка Мемео LifeAgent).




Рис. 23: Справка Мемео LifeAgent

*Руководство пользователя Мемео LifeAgent* откроется в Интернет-обозревателе.

# Использование Интернет-накопителя

Интернет-накопитель Seagate под управлением Memeo представляет собой защищенное паролем пространство на дисках серверов Seagate, где вы можете открывать файлы с любого компьютера и использовать их совместно с другими людьми.

## Получение Memeo

Получить Интернет-накопитель Seagate можно с помощью ключа продукта, прикрепленного к *Краткому руководству пользователя*, лежащему в заводской упаковке накопителя FreeAgent.

Чтобы получить и использовать Интернет-накопитель, сделайте следующее.

**Этап1:** Выберите вкладку **Internet Drive** (Интернет-накопитель).

Откроется страница **Internet Drive** (Интернет-накопитель):




Рис. 24: Интернет-накопитель

**Этап2:** Нажмите **Open Now** (Открыть сейчас), чтобы открыть окно регистрации Интернет-накопителя Seagate Memeo.

**Этап3:** Следуйте указаниям для получения и использования Интернет-накопителя.

# Управление служебными программами

Окно **Utilities** (Служебные программы) позволяет настроить поведение индикаторов накопителя FreeAgent™ и выполнить диагностику накопителя.

## Настройка индикаторов накопителя

Индикаторы накопителя FreeAgent мигают, показывая его активность и состояние. Индикаторы можно по желанию включить или выключить.

- Этап1:** Выберите вкладку **Utilities** (Служебные программы).  
Откроется страница **Utilities** (Служебные программы):




Рис. 25: Служебные программы

- Этап2:** Используйте флажок **Display Status & Activity Lights** (Индикаторы состояния и активности) для включения и выключения индикаторов накопителя.

## Проведение диагностики накопителя

Диагностику накопителя FreeAgent необходимо проводить регулярно как часть обычного технического обслуживания. При диагностике определяется целостность жесткого диска, выявляются проблемы, связанные с поверхностью диска, разбиением на тома и распознаванием накопителя. Служебная программа выполнит диагностику, не затрагивая данные, хранящиеся на накопителе.

Чтобы запустить диагностику, сделайте следующее.

**Этап1:** Закройте все файлы, хранящиеся на накопителе FreeAgent.

**Этап2:** Выберите вкладку **Utilities** (Служебные программы).

Откроется окно **Utilities** (Служебные программы):





Рис. 26: Служебные программы


**Этап3:** Щелкните **Test Now** (Тест).

Отображается индикатор хода диагностики.



**Рис. 27: Ход диагностики**

После завершения тестирования в окне **Utilities** (Служебные программы) будет отображен результат.




**Рис. 28: Результаты диагностики накопителя**

Если во время тестирования накопителя будет обнаружена ошибка, программа диагностики отобразит код ошибки и указание обратиться в Seagate для получения технической поддержки.

# Удаление программного обеспечения FreeAgent


Чтобы установить программное обеспечение FreeAgent, сделайте следующее.

**Этап1:** Откройте **Applications** (Приложения) > **FreeAgent** > **FreeAgent Uninstaller** (Удаление FreeAgent) и дважды щелкните значок Uninstaller.



**Рис. 29:** Программа удаления FreeAgent


Откроется окно программы удаления FreeAgent Uninstall Welcome (Добро пожаловать).



**Рис. 30:** Добро пожаловать в программу удаления

**Этап2:** Нажмите кнопку **Continue** (Продолжить).


Отображается окно с запросом о том, требуется ли сохранить существующие планы резервного копирования Memeo LifeAgent.



**Рис. 31:** Сохранение планов резервного копирования

**Этап3:** Выберите, сохранять ли существующие планы резервного копирования, и нажмите соответствующую кнопку.

После завершения удаления появится окно Uninstall Successful (Удаление завершено).



**Рис. 32:** Удаление завершено

# Указатель

## **A-Z**

Мемео *14, 17*

## **Б**

Безопасное извлечение накопителей *9*

## **В**

Восстановление файлов *15*

## **И**

Интернет-накопитель *17*

    Получение Мемео *17*

Использование средства форматирования Mac Reformatting Tool *1 1*

## **Н**

Настройка индикаторов накопителя *18*

Начало работы *1*

    Безопасное извлечение накопителей *9*

    Использование средства форматирования Mac Reformatting Tool *1*

    Установка программного обеспечения FreeAgent *4*

## **О**

Обновление программного обеспечения *10*

Обращение за помощью в связи с Мемео *16*

## **П**

Получение Мемео *17*

Проведение диагностики накопителя *19*

## **Р**

Регистрация Мемео LifeAgent *14*

Резервное копирование и восстановление *14*

    Восстановление файлов *15*

    Обращение за помощью в связи с Мемео *16*

    Регистрация Мемео LifeAgent *14*

## **С**

Служебные программы *18*

    Настройка индикаторов накопителя *18*

    Проведение диагностики накопителя *19*

## **У**

Удаление программного обеспечения FreeAgent *21*

Управление накопителями *10*

Установка программного обеспечения FreeAgent *4*