

Дамы и господа,

Sennheiser представляет новую линейку наушников- HD 518, HD 558 и HD 598, которая заменит соответственно модели HD 515, HD 555 и HD 595. Модели предыдущего поколения просуществовали на рынке в жёсткой конкурентной борьбе более 5 лет в ценовом сегменте 100 - 200 €. Все три новые модели это открытые наушники с амбушюрами circumaural.



HD 518



HD 558



HD 598

ОСОБЕННОСТИ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	HD 518
Описание	Открытые наушники High-end класса с амбушюрами circumaural, построенные по технологии Ergonomic Acoustic Refinement (E.A.R.)
Особенность 1	Передовые технологии Duofol diaphragm эффективно устраняют резонансы внутри корпуса наушники
Особенность 2	Оптимизированные высокопроизводительные неодимовые магниты
Особенность 3	Лёгкая алюминиевая звуковая катушка гарантирует высокую производительность и превосходную динамику
Особенность 4	Комфортные подушки амбушюров для длительного использования
Особенность 5	Позолоченный адаптер-переходник на 3.5 мм
Особенность 6	Оптимальны для использования с высококачественными домашними системами
Особенность 7	Гарантия 2 года
Комплект поставки	Наушники HD 518; адаптер на 3,5 мм
Техн.характеристики	
Принцип	динамические, открытые
Тип амбушюра	circumaural
Диапазон частот	14 - 26,000 Гц
КНИ	< 0.2 % (1 КГц/100 дБ SPL)
Макс. уровень звукового давления	108 дБ (1 КГц/1 Вт _{rms})

Сопротивление	50 Ω
Макс. мощность	500 мВт
Контактное давление	около 3.5 Н
Кабель	Заменяемый, односторонний, из бескислородной меди, длина 3 м
Разъём	Сtereo джек 6,3 мм с адаптером-переходником на 3,5 мм
Вес(без кабеля)	255 г

HD 558	
Описание	Открытые наушники High-end класса с амбушюрами circumaural и детальным воспроизведением звука
Особенность 1	Построены по технологии Eargonomic Acoustic Refinement (E.A.R.)
Особенность 2	Передовые технологии Duofol diaphragm эффективно устраняют резонансы внутри корпуса наушники
Особенность 3	Оптимизированные высокопроизводительные неодимовые магниты
Особенность 4	Лёгкая алюминиевая звуковая катушка гарантирует высокую производительность и превосходную динамику
Особенность 5	Surround - рефлекторы для расширения звуковой картины
Особенность 6	Комфориные подушки амбушюров из велюра
Особенность 7	Позолоченный адаптер-переходник на 3.5 мм
Особенность 8	Оптимальны для использования с высококачественными домашними системами
Особенность 9	Гарантия 2 года
Комплект поставки	Наушники HD 558; адаптер на 3,5 мм
Техн.характеристики	
Принцип	динамические, открытые
Тип амбушюра	circumaural
Диапазон частот	15 - 28,000 Гц
КНИ	< 0.2 % (1 КГц/100 дБ SPL)
Макс. уровень звукового давления	112 дБ (1 КГц/1 Вт _{rms})
Сопротивление	50 Ω
Макс. мощность	500 мВт
Контактное давление	около 3.5 Н
Кабель	Заменяемый, односторонний, из бескислородной меди, длина 3 м
Разъём	Сtereo джек 6,3 мм с адаптером-переходником на 3,5 мм
Вес(без кабеля)	260 г

HD 598	
Описание	Открытые наушники High-end класса с амбушюрами circumaural и выдающемся точным и ясным звуком
Особенность 1	Построены по технологии Eargonomic Acoustic Refinement (E.A.R.)
Особенность 2	Передовые технологии Duofol diaphragm эффективно устраняют резонансы внутри корпуса наушники
Особенность 3	Оптимизированные высокопроизводительные неодимовые магниты
Особенность 4	Лёгкая алюминиевая звуковая катушка гарантирует высокую производительность и превосходную динамику
Особенность 5	Специальная геометрия диафрагмы уменьшает интермодуляционные искажения
Особенность 6	Специальный демпфирующий материал из целлюлозы distortion
Особенность 7	Высококачественная защитная решётка, высококачественная имитация отделки наушников под дерево
Особенность 8	Сверхкомфортные велюровые подушки амбушюров

Особенность 9	Позолоченный адаптер-переходник на 3.5 мм
Особенность 11	Оптимальны для использования с высококачественными домашними системами
Особенность 10	Гарантия 2 года
Комплект поставки	Наушники HD 598; адаптер на 3,5 мм
Техн.характеристики	
Принцип	динамические, открытые
Тип амбушюра	circumaural
Диапазон частот	12- 38,500 Гц
КНИ	< 0.1 % (1 КГц/100 дБ SPL)
Макс. уровень звукового давления	112 dB (1КГц/1Вtrms)
Сопротивление	50 Ω
Макс. мощность	500 мВт
Контактное давление	около 3.5 Н
Кабель	Заменяемый, односторонний, из бескислородной меди, длина 3 м
Разъём	Сtereo джек 6,3 мм с адаптером-переходником на 3,5 мм
Вес(без кабеля)	270 г

PRODUCT OVERVIEW

	HD 518 - EAST	HD 558 - EAST	HD 598 - EAST
Артикул	504629	504630	504632
Кад EAN	40 44155 05604 4	40 44155 05605 1	40 44155 05607 5
Кад UPC	6 15104 18768 9	6 15104 18769 6	6 15104 18771 9
Группа	11		

УПАКОВКА / ЛОГИСТИКА



HD 518



HD

HD 558



HD 598

Packaging specifications	HD 518	HD 558	HD 598
Тип упаковки	Картонная коробка с окном		
Язык на упаковке (Version 1 / WEST)	English, French, Spanish, Portuguese, German, Italian, Dutch		
Язык на упаковке (Version 2 / EAST)	English, РУССКИЙ , Polish, Turkish, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Korean		
Габариты продукта в упаковке (В x Г x Ш)	205 x 100 x 240 мм		
Вес продукта в упаковке	644 г	634 г	656 г
Габариты master carton (В x Г x Ш)	427 x 347 x 267 мм		
Количество продуктов в master carton	6 шт		
Общий вес продуктов в master carton	4764 г	4704 г	4836 г

ОТПРУЗКИ

Продукты будут готовы к отгрузке в сентябре 2010 года. Пожалуйста размещайте свои заказы на Sennheiser Consumer Electronics GmbH in Ireland уже сейчас.

С уважением,

Sennheiser Audio, Ltd.

Андрей Бакланов
Продукт-менеджер