



**Philips**

Гарнитура с наушниками-вкладышами PULL

O'Neill

, Черный

SHO1105BK/10

## Звукоизоляция и прочность

9-мм излучатели обеспечивают взрывное звучание и улучшенную звукоизоляцию. Кабель отличается лучшим в своем классе уровнем прочности с усиленным армированием и штекерами. Оснащены универсальными кнопками для управления мобильным телефоном.

### Преимущества

#### Мощный звук

- Мощные динамики 9 мм обеспечивают глубокие динамичные басы
- Микрофон, регулировка громкости и управление воспроизведением

#### Повышенная надежность

- Усиленный кабель отличается лучшим уровнем прочности в своем классе

- Надежный крепкий штекер исключает поломки при активном использовании

#### Превосходный комфорт

- 3 размера подушечек на выбор
- Звукоизолирующие мягкие подушечки

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Характеристики

### Настраиваемое положение



3 размера мягких подушечек позволяют отрегулировать положение наушников в ушах.

### Мощный звук



Благодаря мощным излучателям 9 мм эти наушники гарантируют сбалансированное звучание в сочетании с эффектными басами.

### Прочный усиленный кабель

Усиленный кабель с особо прочным армированием выдержит интенсивное сгибание и натяжение

### Надежный штекер

Усиленные штекеры отличаются лучшим уровнем прочности в своем классе

### Комфортны при долгом ношении



Превосходные мягкие подушечки позволяют носить наушники столько, сколько потребуется, без какого-либо дискомфорта.

### Управление громкостью и воспроизведением

Совместимы с большинством мобильных телефонов с микрофоном, позволяют регулировать громкость и управлять воспроизведением.

## Спецификации

Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

### Габариты изделия

Глубина	2,55 см
Высота	2,35 см
Вес	0,015 кг
Ширина	1,22 см

### Подключения

Подключение кабеля	симметричное
Длина кабеля	1,2 м
Муфта	3,5 мм
Покрытие разъема	Позолоченный
Тип кабеля	Бескислородная медь (OFC)

### Звук

Акустическая система	Полуоткрытая
Диафрагма	Майларовый купол
Диапазон частот	6 - 23 500 Гц
Сопротивление	16 Ом
Тип магнита	Неодимовый
Максимальная входная мощность	50 мВт
Чувствительность	105 дБ
Диаметр излучателя	8,6 мм
Тип	Динамический
Звуковая катушка	ССАВ

### Размеры упаковки

Высота	17,20 см
Ширина	9,50 см
Глубина	3,00 см
Вес нетто	0,02 кг
Вес брутто	0,06 кг
EAN	06923410717570
Количество изделий в упаковке	1
Страна изготовления	CN
Код гармонизированной системы	851830

### Внутренняя упаковка

Количество потребительских упаковок	3
Длина	17,60 см
Ширина	10,20 см
Высота	10,50 см
Вес брутто	0,23 кг
GTIN/EAN	26923410717574

### Внешняя упаковка

Длина	37,50 см
Ширина	22,70 см
Высота	24,80 см
Вес брутто	2,20 кг
EAN	16923410717577
Количество потребительских упаковок	24

### Грузовая единица

Количество потребительских упаковок	1200
Длина	114,00 см
Ширина	75,00 см
Высота	124,00 см
Вес брутто	111,20 кг
Вес нетто	18,00 кг
GTIN/EAN	66923410717572
Тип	8845
Количество розничных упаковок на слой грузовой единицы	240
Количество слоев в грузовой единице	5
Количество внешних упаковок на слой	10



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются  
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Данные для изменения  
2013, Февраль 5

Version: 2.2.5  
EAN: 06923410717570