



Руководство пользователя
Компьютерная гарнитура HS-M137V

Благодарим Вас за выбор продукции OKLICK!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Интернет-телефония
- Видеоконференции
- Интерактивные игры
- Системы распознавания речи
- Мультимедийные приложения
- Лингафонные кабинеты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр динамика: 40 мм
- Тип динамиков: динамические
- Сопротивление динамиков: 32 Ом
- Чувствительность динамиков: 96 ± 4 дБ на 1 КГц
- Частотный диапазон динамиков: 20~20000 Гц
- Максимальная входная мощность: 100 мВт
- Тип микрофона: конденсаторный
- Диаграмма направленности: всенаправленная
- Чувствительность микрофона: -40 ± 3 дБ на 1 КГц
- Частотный диапазон микрофона: 50~16000 Гц
- Вес: 260 г (со шнуром)
- Длина шнура: 1,8 м
- Разъем: стерео мини-джек 3,5 мм x 2 шт

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows 98 (и выше)
- Наличие двух сводных разъемов мини-джек 3,5 мм для наушников и микрофона

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Компьютерная гарнитура HS-M137V
- Гарантийный талон

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях безопасности на дороге не используйте наушники, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Извлеките наушники из упаковки.
 2. Вставьте кабель Jack 3,5 мм в свободный AUX-порт ПК.
 3. После подключения кабеля Jack 3,5 мм, операционная система Windows автоматически запустит процесс установки драйвера. Следуйте, пожалуйста, инструкциям на экране для полного завершения установки.
- Условия хранения – при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.
 - Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
 - Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.
 - Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems LLP
 40 Willoughby Road, London N8 0JG,
 United Kingdom
 Сделано в Китае

Для более подробной информации об устройстве посетите сайт www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

<http://oklick.ru/support/help/> - Служба поддержки

<http://oklick.ru/support/warranty/> - Условия гарантийного обслуживания продукции

<http://oklick.ru/support/cert/> - Декларация о соответствии Таможенного союза «Электромагнитной совместимости технических средств»

1 год гарантии

EAC

