ПРИ НАСТУПЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ

напишите претензию по адресу claim@hommyn.com
или зарегистрируйте претензию на сайте hommyn.com/claim

С ВАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖУТСЯ

К гарантийным случаям не относятся физические повреждения устройства (царапина, поломка, разбитие, разрушение), а также случаи с нарушением правил эксплуатации и мер предосторожности






УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Модель: KH-30-WZ



КОМПЛЕКТ УМНЫХ УСТРОЙСТВ

Подключение

Установите мобильное приложение **НОММҮN 2.0** на ваш смартфон одним из предлагаемых вариантов:

1) Сканируйте QR-Код



2) Пройдите по ссылке: hommyn.com/app2

3) Найдите приложение в Appstore (IOS) или PlayMarket (Android)

Следуйте указаниям на экране вашего смартфона

При возникновении вопросов пишите в чат поддежки на сайте:

hommyn.com

Комплектация

- 1. Zigbee Хаб HU-20-Z 1 шт.
- 1.1. Блок питания (из двух частей: блок питания и съемная вилка)
- 1.2. Сетевой кабель Ethernet
- 1.3. Кабель USB-microUSB
- 2. Сенсор температуры и влажности TS-20-Z
- 2.1. Элемент для крепления
- 2.2. Специальная скрепка (для добавления устройств)
- 3. Wi-Fi Розетка PL-20-W 2 шт.
- 4. Услуга преднастройки комплекта
- 5. Руководство пользователя

Правила эксплуатации и меры предосторожности

- Не давать детям играть с устройствами
- Не используйте в местах с повышенной влажностью
- Устройство не предназначено для применения на улице
- Обеспечьте надежное крепление устройств
- Устройства должны находиться в зоне приема стабильного сигнала Zigbee
- Не оставляйте в свободном доступе для детей и животных
- Использовать по назначению

Технические характеристики

· ZIGBEE ХАБ:

- Доступ к сети: Ethernet (RJ45)
- Питание: microUSB (5B. 1A)
- Беспроводной протокол: ZigBee (IEEE 802.15.4)
- Частота работы: 2.4 ГГц
- Скорость передачи данных: 250 Кб/с
- Тип модуляции: OQPSK
- Шифрование: AES128
- Мощность передачи: <100 мВт (<4.5дБм)
- Чувствительность: >-90 дБм
- Температурный диапазон: 0-40 °C
- Диапазон влажности: 10% 90% RH
- Материал: PC+ABS
- Размер устройства (ВхШхГ): 88 x 90 x 27мм

СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ:

- Беспроводной протокол:
 ZigBee (IEEE 802.15.4)
- Частота: 2.4 ГГц
- Скорость передачи данных: 250 Кб/с
- Шифрование: AES128
- Мощность передачи: < 100 мВт (≤4.5 дБм)
- Чувствительность: ≥-90 дБм
- Элемент питания: CR2450 (1шт.)
- Температурный диапазон: -10..50С

- Диапазон влажности: до 95% RH
- Точность измерения: +/- 1C, +/- 4% RH
- Размер устройства (ВхШхГ):
 60 x 60 x 20.8 мм
- Размер упаковки (BxШxГ): 108 x 102 x 44 мм
- Вес нетто / брутто: 28 гр. / 114 гр.
- Цвет: белый, серый

· WI-FI PO3ETKA:

- Беспроводной протокол:
 Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
- Частота: 2,4 ГГц (Wi-Fi)
- Протоколы аутентификации: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2/WAPI/WPS2
- Тип шифрования: WEP/TKIP/AES
- Мощность передачи: <100 mBт
- Входное напряжение: 100..240 В (~ 50 Гц)
- Максимальная мощность: 3000 Вт
- Температурный диапазон: -20..50 °C
- Максимальная допустимая влажность:
 <80% RH
- Вес нетто / брутто: 110 гр / 260 гр
- Размер устройства: 103 x 63 x 37 мм
- Размер упаковки: 149 x 113 x 76 мм
- Цвет: белый

Габариты и вес:

- Размер упаковки: (BxШxГ): 500 x 300 x 150 мм
- Вес брутто: 920 г.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза

Товар соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Изготовитель

"Shenzhen ORVIBO Electronics Co., Ltd" 7F, Block A7, Nanshan I Park, No.1001 Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, 518055, PRC

«Шэньчжэнь Орвибо Электроникс Ко.,Лтд» 7F, Блок А7, Наншан I Парк, 1001 Ксуюань Роуд, Наншан дистрикт, Шэньчжэнь, 518055 Китай

Сделано в Китае

Дата производства: 10/2019 Срок службы: 3 года

Импортер в РФ. Организация, ответственная за прием претензий

OOO «Ай.Эр.Эм.Си.» РФ, 119049, г. Москва, Ленинский Проспект, д.6 Тел: 8-800-350-09-71 claim@hommyn.com www.hommyn.com

Гарантийное обслуживание

Гарантия на продукцию один год

