





Rowenta


MOVELING











Поряд использования ознакомьтесь с правилами техники безопасности



ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что напряжение устройства соответствует напряжению вашей электросети. Любая ошибка подсоединения может нанести непоправимый ущерб, который не покрывается гарантией.
- Не используйте устройство и свяжитесь с сервисным центром, если:
 - вышло устройство из строя
 - возникла проблема функционирования.
- Никогда не берите вилка и/или ручки и не приближайте их к источникам воды, таким как ванна, умывальник или др.
- Если вы пользуетесь сушилкой в ванной, отключайте ее после использования, так как близость воды может представлять опасность, даже если сушилка остаю кюпюла.
- Аппарат должен отключаться:
 - перед сменкой и/или обслуживаниями;
 - в случае аварийной функционирования;
 - как только вы закончили им пользоваться;
 - если вы отлучились, даже на несколько минут.
- Чтобы обеспечить дополнительную защиту, рекомендуем установить в электрической сети предохранительное устройство остаточного дифференциального тока, рассчитанное на номинальное значение рабочего дифференциального тока, не превышающее 30 мА. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электротехнику.
- Во избежание любого риска в случае повреждения шнура питания он должен быть заменен изготовителем, его центром сервисного обслуживания или лицом такой же квалификации.
- Ваше устройство может быть отремонтировано только с помощью специально обученных специалистов и уполномоченным сервисным центром.
- Аппарат имеет защитную систему от перегрева:
В случае перегрева (например, из-за загрязнения задней решеткой) аппарат автоматически останавливается и автоматически обрабатывается в Студе.



ГАРАНТИЯ

Это устройство было разработано исключительно для домашнего использования. Оно не может быть использовано в профессиональных целях. В случае некорректного использования гарантия прекращает свое действие.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В конце срока службы аппарата сдайте его в специально оборудованный для этой цели центр обслуживания отходов в количестве сырья (место сбора утиль).

