



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.013.E.001587.02.13

от 20.02.2013 г.

Продукция:

Водонагреватели аккумуляторные бытовые электрические "Polaris": CA 10, CF 10, Stream 5.0-20, Stream 5.0-30A, Stream 5.0-30H, Stream 5.0-30 V, Stream 5.0-50V, FD-20V, FD-80V, FD-100V, FDS 50V, FDS 80V, FDS 100V, FDRS-30H, FDRS 30V, FDRS-50H, FDRS-50V, FDRS-80H, FDRS-80V, FDRS-100H, FDRS 100V, FDM-10V, FDM-80V, FDMS 30V, FDMS 50V, FDMS 80V, FMS 30H, FMS 50H, FMS 80H, FMS 100H, FMS 30V, FMS 50V, FMS 80V, FMS 100V, FRS 30H, FRS 50H, FRS 80H, FRS 100H, FRS 30V, FRS 50V, FRS 80V, FRS 100V, RMP-50V, RMP-80V, RMP-100V, RMPS-30V, RMPS-50V, RMPS-80V, RMPS-100V, XV 10. Изготовлена в соответствии с документами: техническим паспортом на продукцию, с декларацией от фирмы-изготовителя о соответствии продукции международным стандартам, с руководством по эксплуатации. Изготовитель (производитель): "TEXTON CORPORATION LLC", адрес: 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, State of Delaware, USA. (далее согласно приложению). Получатель: ООО "ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД", адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 8, стр. 2 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.3,7)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
товары народного потребления

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1211-02153 ДА от 09.11.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.011126.11.12 от 27.11.2012 г. Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.77.01.34.013.E.010137.12.12 от 04.12.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

№0284926

М. П.



ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.77.01.34.013.E.001587.02.13

от 20.02.2013 г.

№

от

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Заводы: 1. "Polaris Co. Ltd." 602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, Китай (CN). 2. "Guangdong Rongsheng Electric Holding. Co., Ltd.", NO.8 QIAO DONG ROAD, RONG GUI, SHUN DE, FO SHAN, GUANG DONG, Китай (CN). 3. "FOSHAN SHUNDE AO RONG ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.", NO.52, 3RD ALLEY MAZHAFANG YONGLE ROAD, LINGYAN NANSHA, JUNAN TOWN, SHUNDE DISTRIC, FOSHAN CITY, GUANGDONG, Китай (CN). 4. "Guangdong Gemake Electric Appliance Co., Ltd.", GEMAKE Industrial Park, Zhongshan, Guangdong, Китай (CN). 5. "ZHONGSHAN FOODSTUFFS IMP. AND EXP. CO., LTD.", OF GUANGDONG, 17, ZHONGSHAN 2 ROAD, ZHONGSHAN CITY, Китай (CN). (США)



ЕВРАЗЭС

КОПИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
СТРЕБ

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ




О. Андреева



Андреева Е.Е.

М. П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.011126.11.12

Дата 27. 11. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 12310

06.11.2012

Организация-изготовитель
"TEXTON CORPORATION LLC"

Адрес: 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, State of Delaware, USA (Филиалы см. приложение) (США)

Импортер (поставщик), получатель
ООО "ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД"

Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 8, стр. 2 (Россия)

Наименование продукции:

Водонагреватели аккумуляторные бытовые электрические "Polaris": CA 10, CF 10, Stream 5,0-20, Stream 5,0-30A, Stream 5,0-30H, Stream 5,0-30 V, Stream 5,0-50V, FD-20V, FD-80V, FD-100V, FDS 50V, FDS 80V, FDS 100V, FDRS-30H, FDRS 30V, FDRS-50H, FDRS-50V, FDRS-80H, FDRS-80V, FDRS-100H, FDRS 100V, FDM-10V, FDM-80V, FDMS 30V, FDMS 50V, FDMS 80V, FMS 30H, FMS 50H, FMS 80H, FMS 100H, FMS 30V, FMS 50V, FMS 80V, FMS 100V, FRS 30H, FRS 50H, FRS 80H, FRS 100H, FRS 30V, FRS 50V, FRS 80V, FRS 100V, RMP-50V, RMP-80V, RMP-100V, RMPS-30V, RMPS-50V, RMPS-80V, RMPS-100V, XV 10

Продукция изготовлена в соответствии с:
с техническим паспортом на продукцию, с декларацией от фирмы-изготовителя о соответствии продукции международным стандартам, с руководством по эксплуатации

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Протокол испытаний, декларация о соответствии, сертификат системы качества, техническое описание, доверенность, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в ИФНС

Характеристика, ингредиентный состав продукции
металл

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

СТРЕБУЛАЕВ А.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1211-02.53 ДА от 09.11.2012 г.



№ 037707

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
товары народного потребления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
соблюдение требований Инструкции по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Водонагреватели аккумуляторные бытовые электрические "Polaris": CA 10, CF 10, Stream 5,0-20, Stream 5,0-30A, Stream 5,0-30H, Stream 5,0-30 V, Stream 5,0-50V, FD-20V, FD-80V, FD-100V, FDS 50V, FDS 80V, FDS 100V, FDRS-30H, FDRS 30V, FDRS-50H, FDRS-50V, FDRS-80H, FDRS-80V, FDRS-100H, FDRS 100V, FDM-10V, FDM-80V, FDMS 30V, FDMS 50V, FDMS 80V, FMS 30H, FMS 50H, FMS 80H, FMS 100H, FMS 30V, FMS 50V, FMS 80V, FMS 100V, FRS 30H, FRS 50H, FRS 80H, FRS 100H, FRS 30V, FRS 50V, FRS 80V, FRS 100V, RMP-50V, RMP-80V, RMP-100V, RMPS-30V, RMPS-50V, RMPS-80V, RMPS-100V, XV 10

~~соответствует~~ (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Ф. И. О.
Иваненко А.В.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Заведующий отделом
гигиены труда

Васильева
[Signature]

Ракитина С.А.

Долгоруков С.И.

Васильева С.В.



Эксперт (эксперты)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.03.П.011126.11.12 Дата 27. 11. 2012 г.

Заводы:

- "Polaris Co. Ltd." 602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, Китай (CN).
- "Guangdong Rongsheng Electric Holding. Co., Ltd.", NO.8 QIAO DONG ROAD, RONG GUI, SHUN DE, FO SHAN, GUANG DONG, Китай (CN).
- "FOSHAN SHUNDE AO RONG ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.", NO.52, 3RD ALLEY MAZHAFANG YONGLE ROAD, LINGYAN NANSHA, JUNAN TOWN, SHUNDE DISTRIC, FOSHAN CITY, GUANGDONG, Китай (CN).
- "Guangdong Gemake Electric Appliance Co., Ltd.", GEMAKE Industrial Park, Zhongshan, Guangdong, Китай (CN).
- "ZHONGSHAN FOODSTUFFS IMP. AND EXP. CO., LTD.", OF GUANGDONG, 17, ZHONGSHAN 2 ROAD, ZHONGSHAN CITY, Китай (CN).

Гигиеническая характеристика продукции:


| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|--|----------------------|---------------------------|
| Запах балл | 0 | 2 |
| Цветность градус | без изменений | не более 20 |
| Перманганатная окисляемость мг/л | 1,1 | не более 5 |
| Мутность единицы | менее 0,5 | не более 2,6 по формазину |
| Осадок | отсутствует | не допускается |
| Водородный показатель (рН) единицы | 6,3 | 6-9 |
| Железо мг/л | 0,14 | 0,3 |
| Марганец мг/л | менее 0,01 | 0,1 |
| Хром (Cr 3+) мг/л | менее 0,05 | 0,5 |
| Хром (Cr 6+) мг/л | менее 0,01 | 0,05 |
| Никель мг/л | 0,01 | 0,1 |
| Медь мг/л | менее 0,1 | 1 |
| Кремний мг/л | менее 0,1 | 10 |
| Кадмий мг/л | менее 0,0005 | 0,001 |
| Свинец мг/л | менее 0,01 | 0,03 |
| Цинк мг/л | менее 0,1 | 5 |
| Алюминий мг/л | менее 0,01 | 0,5 |
| Напряженность электрического поля тока промышленной частоты кВ/м | 0,25 | 0,5 |
| Напряженность электростатического поля кВ/м | 5,8 | 15 |

**Главный врач
(заместитель главного врача)**

[Handwritten signature]
подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.



**КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
СТРЕБИЧЕВ А.В.**

Ракитин С.А.

Фамилия, И.

[Handwritten signature]
Подпись



Васильева И.В.



Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]