



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C- US.ЭC01.B.00225

Серия RU № 0534583

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСС». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117556, Российская Федерация, город Москва, шоссе Варшавское, дом 70, корпус 2, офис 2. Номер аттестата аккредитации RA.RU.11ЭC01 выдан 26.02.2016 года. Телефон +74999408902, адрес электронной почты energoss08@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 8, строение 2. Основной государственный регистрационный номер: 1037739586280. Телефон +79299152803, адрес электронной почты: polaris.int.com@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН" (Limited Liability Company TEXTON CORPORATION). Место нахождения: 160 Гринтри Драйв. Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки (160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904). Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции в соответствии с приложением на одном листе, бланк №0387318.

ПРОДУКЦИЯ

Электрические приборы бытового назначения, торговой марки «POLARIS»: чайники-термосы с подогревом воды (потеры) бытовые электрические, модели: PWP 2817 Floris, PWP 2819, PWP 2821 Travel, PWP 2823 Summer, PWP 3202, PWP 3215, PWP 3216, PWP 3218, PWP 3620D, PWP 4012D. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 года «О гармонизации законодательств Государств-членов в отношении допуска на рынок низковольтного электрооборудования», Директивой 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 года «О гармонизации законодательств Государств-членов по электромагнитной совместимости». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС

8516 79 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 6920517 от 23.05.2017 года, выданного Испытательным центром Закрытое акционерное общество «Спектр-К», (аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02 действителен с 18.08.2015 года). Акта анализа состояния производства № 109/2017 от 09.05.2017 года, проведенного органом по сертификации ООО "ЭнергоСС" (аттестат аккредитации № RA.RU.11ЭC01 выдан 26.02.2016 года), эксплуатационных документов. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№0387319.

в соответствии с приложением на одном листе, бланк

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

24.05.2017

ПО

23.05.2018

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Никитенко Эвелина Владимировна

(инициалы, фамилия)

Мамайкин Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-US.ЭC01.B.00225

Серия RU № 0387319

1.

Таблица стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".	
Обозначение стандарта	Наименование стандарта
СТБ IEC 60335-1-2013	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования
СТБ МЭК 60335-2-15-2006	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-15. Дополнительные требования к приборам для нагревания жидкостей
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) раздел 4	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) разделы 4 и 5, подраздел 7.2	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) разделы 5 и 7	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) раздел 5	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний

2. Изготовителем установлен срок службы 3 года с даты приобретения в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до +40°C. Способы утилизации продукции согласно руководству по эксплуатации.

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД" является уполномоченным представителем Общества с ограниченной ответственностью "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН" по договору на выполнение функций иностранного изготовителя № без номера от 01.09.2013 года.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Никитенко Эвелина Владимировна
(инициалы, фамилия)

Мамайкин Сергей Владимирович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-US.ЭC01.B.00225

Серия RU № 0387318

Сведения по сертификату соответствия

Заводы-изготовители:

1. НЬЮТАЙМ ИМПОРТ & ЭКСПОРТ КОРПОРАТИОН ЛИМИТЕД ОФ ЧЖУНШАНЬ (NEWTIME IMPORT & EXPORT CORPORATION LIMITED OF ZHONGSHAN)

Место нахождения: 2/Ф Коммерческий Магазин, Сад Лицзин, Улица Дунфу Вторая, Город Дунфэн, Чжуншань, Гуандун (2/F Commercial Shop, Lijing Garden, Dongfu 2nd RD., Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong), Китай.

2. ЧЖУНШАНЬ ИБАО ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД (ZHONGSHAN YIBAO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD)

Место нахождения: №.68, Юйфэн Роуд, Город Дунфэн, Округ Чжуншань, Гуандун (No.68, Yufeng Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong), Китай.

3. ТАЙШАНЬ КАНДА ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КАМПАНИ ЛИМИТЕД (TAISHAN KANGDA ELECTRICAL APPLIANCES COMPANY LIMITED)

Место нахождения: 73, Южный Район Промышленного Развития, Город Дацзян, Район Тайшань, Гуандун (73, The South Industrial Development District, Dajiang Town, Taishan City, Guangdong), Китай.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Никитенко Эвелина Владимировна
(инициалы, фамилия)Мамайкин Сергей Владимирович
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-US.AL16.B.14531

Серия RU № 0451265

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс».
 Место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3.
 Фактический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3.
 Телефон/факс: +7(495) 532-86-08, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации
 регистрационный № РОСС RU.0001.11AL16 выдан 05.02.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД».
 Основной государственный регистрационный номер: 1037739586280. Место нахождения: 111524, Российская
 Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 8, строение 2. Фактический адрес: 111524, Российская
 Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 8, строение 2. Телефон: +74957215830, факс:
 +74957215830, адрес электронной почты: polaris.int.com@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» (Limited Liability Company TEXTON CORPORATION). Место
 нахождения: 160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки (160 Greentree Drive, Suite 101, City
 Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904). Фактический адрес: 160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные
 Штаты Америки (160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904). На заводе: ПОЛАРИС КО., ЛТД (POLARIS CO., LTD). Место
 нахождения: 602, Мингде Билдинг, Норт Фенгсян Роуд, Ронгги, Шунде, Гуандун (602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong), Китай.
 фактический адрес: 602, Мингде Билдинг, Норт Фенгсян Роуд, Ронгги, Шунде, Гуандун (602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong), Китай

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения, торговой марки «POLARIS»: чайники-термосы с
 подогревом воды (потеры) бытовые электрические, модели: PWP 2817 Floris, PWP 2819, PWP 2821 Travel, PWP 3202,
 PWP 3215, PWP 3216, PWP 3218, PWP 3620D, PWP 4012D
 Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование»; 2014/30/EU
 «Электромагнитная совместимость»
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8516 79 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:
 ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
 ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протоколов испытаний от 22.08.2016 года №№ 8862-219-
 1-16/БМ, 8863-219-1-16/БМ Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью
 «БизнесМаркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90 действует с 02.10.2015
 года;
 - акта анализа состояния производства от 23.08.2016 года № 5440/2016 органа по сертификации продукции
 Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс»;
 - эксплуатационных документов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны
 в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Уполномоченный представитель «ТЕКСТОН
 КОРПОРЕЙШН»: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД», по договору на
 выполнение функций иностранного изготовителя № без номера от 01.09.2013 года

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.08.2016 ПО 23.08.2017 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

К.С. Мельникова

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.Ю. Шапкин

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-US.AG27.A.00241

Серия RU № 0030803

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ИНТЕРСТАНДАРТ".

Адрес: Россия, 107241, Москва, ул. Уральская, д. 21, пом. 102-103, тел. (495) 973-76-46, E-mail info@interstandart.com.
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AG27 выдан 03.05.2011г. ВНИИНАШ.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СитиСервис".

ОГРН: 1112537006955.

Адрес: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 269А, Российская Федерация.

Телефон (007-4232)- 51-23-23, факс (007-4232)- 51-23-23, e-mail sityservice1@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TEXTON CORPORATION LLC".

Место нахождения: 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, State of Delaware, USA, Соединенные Штаты Америки.

На заводе: "Polaris Co. Ltd." 602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Чайники-термосы с подогревом воды (потери) бытовые электрические "Polaris": PWP 2601, PWP 2804, PWP 3202, PWP 4012D, PWP 4013CL.

Партия 117600 шт. Контракт №ТЕХ 01/2013 от 01.07.2013г.

Приложение №3 от 05.07.2013г. к контракту №ТЕХ 01/2013.

КОД ТН ВЭД ТС 8516 79 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

СТБ МЭК 60335-2-15-2006; ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 54102-2010.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 5511, № 5511-1 от 10.09.2013г. ИД ТС ФКУ "В/ч 35533" (рег. № РОСС RU.0001.22МЕ29).

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕН. ДИРЕКТОР



ПЕТРАКОВ А.И.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза наносится на продукцию, упаковку, в эксплуатационную документацию.

Схема сертификации: 3с.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С

13.09.2013

ПО

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))В.Ш. Смоляженкова
(инициалы, фамилия)И.А. Вилков
(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-US.AE51.B.00078

Серия RU № 0025603

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ". 105064, Москва, Малый Казенный пер., д. 5, стр. 5 тел. 626-21-40. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AE51 выдан 22.03.2010г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД». Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 8, стр. 2., Российская Федерация. ОГРН: 1037739586280. Телефон (495) 798-1950. По агентскому договору № 02\02\06 от 02.02.2006 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TEXTON CORPORATION LLC". Адрес: 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, State of Delaware, USA. Завод-изготовитель согласно приложению на бланке №0018135.

ПРОДУКЦИЯ Термосы с подогревом воды (потеры) бытовые электрические «Polaris: PWP 2601, PWP 3202, PWP 3603D, PWP 2804, PWP 2805, PWP 3610, PWP 4012D, PWP 4013CL и составные части (запасные части - комплектующие) к ним согласно приложению на бланках №№ 0018136, 0018137. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8516 79 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТБ МЭК 60335-2-15-2006; ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001); ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005); ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005); СТ РК 1795-2008 (МЭК 60112:2003).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 1. Протокола испытаний № 70C90-12 от 25.12.2012 г., ООО "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС" (испытательная лаборатория «ИЛ БТ»), РОСС RU.0001.21MJ31.
2. Протокола испытаний № 46B12C90-12 от 25.12.2012 г., ООО "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС", РОСС RU.0001.21MЭ48.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование продукции знаком соответствия производится в установленном порядке. Форма и размеры знака соответствия - по ГОСТ Р 50460-92.



СРОК ДЕЙСТВИЯ с 25.12.2012 по 24.12.2013

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

**КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР**

СТРЕБУЛАЕВ



С. В. Мамайкин
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU.C-US.AE51.B.00078

Серия RU № 0018135

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Polaris Co. Ltd."	602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, Китай (CN).



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
СЕРИБУЛАЕВ А.И.

подпись
подпись



Е. М. Волкова
инициалы, фамилия
С. В. Мамайкин
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-US AE51.B.00078

Серия RU № 0018136

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516 79 700 0	Составные части (запасные части - комплектующие) к термосам с подогревом воды (потерам) бытовым электрическим "Polaris" (лист 1 из 2): 1. Плата управления (PCB panel): PCB. 2. Двигатель (Motor): ZHONGSHANG YIBAO 8-12VDC. 3. Электронасос (Electric pump): DC-8-12V, DB-2B. 4. Трансформатор (Transformer): EI-35 230V 12V 250mA. 5. Термистор (Thermistor): 50K. 6. Шнур питания (Power cord): 1.2M VDE, H05VV-F VDE. 7. Вилка (Power plug): CH-300 16A 250V VDE. 8. Панель индикации (Light board): PCB, TP-107WDY, TP-107-A. 9. Наклейка панели управления (Cap touch board): PCB. 10. Разъем (Socket): HF 301, R-301. 11. Термопредохранитель (Thermofuse): 135C 250V 10A RY 3C, RY-192°C, RY-192. 12. Термореле (Thermal cut-out): JQC-3F-12VDC. 13. Защитный термостат (Dry thermostat): KSD 201, KSD301 250VAC/10A. 14. Сенсор (Sensor): KSD. 15. Уплотнитель нагревательного элемента (Heating element ring). 16. Нагревательный элемент (Heating element). 17. Уплотнитель треугольный устройства сброса пара (Inner rubber ring A). Продолжение списка см. на бланке № 0018137.	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
СТРЕБУЛАЕВ А.И.

подпись

подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-US.AE51.B.00078

Серия RU № 0018137

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516 79 700 0	Составные части (запасные части - комплектующие) к термосам с подогревом воды (потерам) бытовым электрическим "Polaris" (лист 2 из 2): 18. Колпачок штока ручной помпы (Gasbag cap). 19. Уплотнитель устройства сброса пара (Inner rubber ring B). 20. Уплотнитель крышки внутренней металлической (Rubber Ring). 21. Колба металлическая (Inner pot). 22. Термопредохранитель 93°C, 10A/93 (degree Thermostat): KSD201; KSD145; KSD1: KSD301/AC250V, 10A 93°C. 23. Термопредохранитель 110°C, 10A /110 (degree Thermostat): KSD201; KSD145; KSD1: KSD301/AC250V, 10A 110°C. 24. Термопредохранитель 157°C, 10A/157 (degree fuse): SF188E; SPF188; AF192; H4A192C; RY157 /AC250 10A. Tf 157°C. 25. Плата силовая (Power PCB): HM0819, T4866, TP-107WDY, CZ4689, YB3DDB. 26. Помпа электрическая (Electric pump). 27. Плата управления и индикации (Control and indication PCB): MST-104, TR-105-A, WHM830819A, TR-106-A, MZXDE, 85-40, 95-46, 70-45. Указанные выше составные части (запасные части - комплектующие) к термосам с подогревом воды (потерам) бытовым электрическим "Polaris" предназначены исключительно для ремонта указанной в сертификате продукции, могут иметь внутривзаводскую маркировку и в свободную продажу не поступают.	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

СТРЕБУЧАЕВ А.

подпись

подпись



Е. М. Волкова

инициалы, фамилия

С. В. Мамайкина

инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-US.AE51.B.00039

Серия RU № 0025554

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ. 105064, Москва, Малый Казенный пер., д. 5, стр.5 тел. 626-21-40. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AE51 выдан 22.03.2010г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД». Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 8, стр. 2., Российская Федерация. ОГРН: 1037739586280. Телефон (495) 798-1950. По агентскому договору № 02\02\06 от 02.02.2006 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Texton Corporation LLC". Адрес: 1201 Market Street, Wilmington de. 19801, State of Delaware, United States. Завод-изготовитель согласно приложению на бланке №0018044.

ПРОДУКЦИЯ Термосы с подогревом воды (потеры) бытовые электрические «Polaris: PWP 2601, PWP 2804, PWP 2805, PWP 3202, PWP 3603D, PWP 3610, PWP 4012D и составные части (запасные части - комплектующие) к ним согласно приложению на бланках №№ 0018045, 0018046. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8516 79 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТБ МЭК 60335-2-15-2006; ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001); ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005); ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005); СТ РК 1795-2008 (МЭК 60112:2003).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 1. Протокола испытаний № 20C90-12 от 19.04.2012 г., ООО "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС" (испытательная лаборатория «ИЛ БТ»), РОСС RU.0001.21MJ31.
2. Протокола испытаний № 86B4Z-12 от 19.04.2012 г., ООО "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС", РОСС RU.0001.21MЭ48.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование продукции знаком соответствия производится в установленном порядке. Форма и размеры знака соответствия - по ГОСТ Р 50460-92.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.04.2012 ПО 18.04.2013

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Е. М. Волкова
инициалы, фамилия

С. В. Мамайкин
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-US.AE51.B.00039

Серия RU № 0018044

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Polaris Co. Ltd."	602. Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, Китай (CN).



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

подпись

Е. М. Волкова
инициалы, фамилия

С. В. Мамайкин
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-US.AE51.B.00039

Серия RU № 0018045

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516 79 700 0	Составные части (запасные части - комплектующие) к термосам с подогревом воды (потерам) бытовым электрическим "Polaris" (лист 1 из 2): 1. Плата управления (PCB panel): PCB. 2. Двигатель (Motor): ZHONGSHANG YIBAO 8-12VDC. 3. Электронасос (Electric pump): DC-8-12V, DB-2B. 4. Трансформатор (Transformer): EI-35 230V 12V 250mA. 5. Термистор (Thermistor): 50K. 6. Шнур питания (Power cord): 1.2M VDE, H05VV-F VDE. 7. Вилка (Power plug): CH-300 16A 250V VDE. 8. Панель индикации (Light board): PCB, TP-107WDY, TP-107-A. 9. Наклейка панели управления (Cup touch board): PCB. 10. Разъем (Socket): HF 301, R-301. 11. Термопредохранитель (Thermofuse): 135C 250V 10A RY 3C, RY-192°C, RY-192. 12. Термореле (Thermal cut-out): JQC-3F-12VDC. 13. Защитный термостат (Dry thermostat): KSD 201, KSD301 250VAC/10A. 14. Сенсор (Sensor): KSD. 15. Уплотнитель нагревательного элемента (Heating element ring). 16. Нагревательный элемент (Heating element). 17. Уплотнитель треугольный устройства сброса пара (Inner rubber ring A). Продолжение списка см. на бланке № 0018046.	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись
подпись

Е. М. Волкова
инициалы, фамилия

С. В. Мамайкин
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-US.AE51.B.00039

Серия RU № 0018046

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516 79 700 0	Составные части (запасные части - комплектующие) к термосам с подогревом воды (потерам) бытовым электрическим "Polaris" (лист 2 из 2): 18. Колпачок штока ручной помпы (Gasbag cap). 19. Уплотнитель устройства сброса пара (Inner rubber ring B). 20. Уплотнитель крышки внутренней металлической (Rubber Ring). 21. Колба металлическая (Inner pot). 22. Термopедохранитель 93°C, 10A/93 (degree Thermostat): KSD201; KSD145; KSD1; KSD301/AC250V, 10A 93°C. 23. Термopедохранитель 110°C, 10A /110 (degree Thermostat): KSD201; KSD145; KSD1; KSD301/AC250V, 10A 110°C. 24. Термopедохранитель 157°C, 10A/157 (degree fuse): SF188E; SPF188; AF192; H4A192C; RY157 /AC250 10A, Tf 157°C. 25. Плата силовая (Power PCB): HM0819, T4866, TP-107WDY, CZ4689, YB3DDB. 26. Помпа электрическая (Electric pump). 27. Плата управления и индикации (Control and indication PCB): MST-104, TR-105-A, WHM830819A, TR-106-A, MZXDE, 85-40, 95-46, 70-45. Указанные выше составные части (запасные части - комплектующие) к термосам с подогревом воды (потерам) бытовым электрическим "Polaris" предназначены исключительно для ремонта указанной в сертификате продукции, могут иметь внутризаводскую маркировку и в свободную продажу не поступают.	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись
подпись

Е. М. Волкова
инициалы, фамилия

С. В. Мамайкин
инициалы, фамилия