

122

КОПИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС SE.MJ26.H00007

Срок действия с 02.08.2012 по 01.08.2015

№ 0741157

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MJ26.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АУТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 "СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СВЯЗЬ-СЕРТИФИКАТ" (АНО "СЦ СВЯЗЬ-СЕРТИФИКАТ").

Можайское шоссе, дом 8, г. Москва, тел. (495) 443-70-14, факс (495) 443-62-11, E-mail info@sert.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Абонентские радиостанции сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM-900/1800, UMTS моделей Sony ST23i/Xperia miro, Sony LT26ii/Xperia SL, Sony ST26i/Xperia J, Sony LT29i/Xperia TX, Sony LT30p/Xperia T.
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

65 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 30429-96, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

код ТН ВЭД России:

8517 12 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Sony Mobile Communications AB.

Адрес: Nya Vattentornet, 221 88 Lund, Швеция.

Заводы-изготовители см. в приложении к сертификату, бланк № 0535822

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Sony Mobile Communications AB.

Адрес: Nya Vattentorent, 221 88 Lund, Швеция.

E-mail questions.ru@support.sonyericsson.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний от 30.07.2012 г. № 1201-ЭР/12 ИЛ ЗАО НИЦ "САМТЭС", рег. № РОСС RU.0001.21МЭ40, адрес: 2-й Кожевнический переулок, дом 8, г. Москва, 115114

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

[Подпись]
подпись

[Подпись]
подпись

Д.С. Жданкин

инициалы, фамилия

Ю.А. Зайцев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 0535822

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС SE.MJI26.H00007

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Sony Mobile Communications AB Nya Vattentorget, 221 88 Lund, Швеция	
	Заводы-изготовители: "Foxconn International Holdings" No. 18 Tong Ji Zhong Lu, 100176, Beijing, P.R. of China; "Beijing SE Putian Mobile Communications Co, Ltd", A Area, Tian Zhu West Road, Tian Zhu Airport, Industrial Zone, Shun Yi District, Beijing 101312, P.R. of China; "Flextronics Industrial (Zhuhai) Co., Ltd." No.168, Zhu Feng Road Xin Dong Jing An, 519180 Doumen Zhuhai, P.R. of China; "Arima Communications (Jiangsu) Co., Ltd" No.168 Jiao Tong North Road, Wujiang Economy Development Zone, Wujiang City, Jiang Su Province, P.R of China; "Ningbo Bird Sagem Electronics Co Ltd" (NBBSE, Sagem Communication) Building 2, 999 East Da Cheng Rd. 315500 Fenghua Ningbo Zhejiang, P.R. of China; "Flextronics Technology (Shah Alam) Sdn Bhd", No.2 Jalan Astaka, U8/84 Seksyen U8, 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia; "GVC Ltd", No 69, Ting-Hu Istreet, Kwei-Shan Hsaing Tao-Yuan Tao-Yuan Hsien, Taiwan	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Д.С. Жданкин

инициалы, фамилия

Ю.А. Зайцев

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус» (123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1), выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за её несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора от 15.11.2007 с компанией Sony Mobile Communications AB (88 Lund, Sweden),

зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1077758868659 от 09.08.2007,

в лице Генерального директора Ермакова Алексея Викторовича,

действующего на основании Устава,

заявляет, что абонентская радиостанция Sony LT26ii/Xperia SL, производства Sony Mobile Communications AB на заводах: «Foxconn International Holdings» China, «Beijing SE Putian Mobile Communications Co, Ltd» China, «Flextronics Industrial (Zhuhai) Co., Ltd.» China, «Arima Communications (Jiangsu) Co., Ltd» China, «Ningbo Bird Sagem Electronics Co Ltd» China, «Flextronics Technology (Shah Alam) Sdn Bhd» Malaysia, «GVC Ltd», Taiwan

соответствует требованиям:

«Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 № 21 (зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2008, регистрационный № 11279);

«Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007 № 100 (зарегистрирован в Минюсте России 29.08.2007, регистрационный № 10065);

«Правил применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 14.09.2010 № 124 (зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2010, регистрационный № 18695);

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

Программное обеспечение: по версиям не классифицируется

Комплектность: абонентская радиостанция Sony LT26ii/Xperia SL, зарядное устройство 220 В, карта памяти, USB кабель, руководство пользователя на русском языке.

На сети связи общего пользования РФ применяется в качестве абонентского устройства сетей подвижной радиотелефонной связи и сетей радиодоступа.

Обеспечивает доступ пользователей к услугам подвижной радиотелефонной связи с использованием технологии коммутации каналов и технологии коммутации пакетов информации (на базе протоколов IP).

Реализованы интерфейсы подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM-900/1800, UMTS, а также интерфейсы сетей радиодоступа стандартов 802.15 и 802.11b/g/n.

Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи)

Стандарт связи	Диапазон частот (МГц):		Выходная мощность
	На передачу	На приём	
GSM-900	880 - 915	925 - 960	2,0 Вт
GSM-1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1,0 Вт
UMTS	1920 - 1980	2110 - 2170	0,25 Вт
802.11b/g/n	2400 - 2483,5		менее 100 мВт
802.15	2400 - 2483,5		менее 2,5 мВт

Генеральный директор ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус» А.В. Ермаков

Сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

температура окружающего воздуха от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$;

относительная влажность 65% при $+20^{\circ}\text{C}$ и до 80% при $+25^{\circ}\text{C}$;

широкополосная вибрация в полосе 5-20 Гц со спектральной плотностью виброускорения $0,96 \text{ м}^2/\text{с}^3$ и в полосе 20-500 Гц со спектральной плотностью виброускорения $0,96 \text{ м}^2/\text{с}^3$ на частоте 20 Гц, далее - 3 дБ/октава;

синусоидальная вибрация с амплитудой ускорения 4g в диапазоне частот 5-80 Гц.

Электропитание осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи с подзарядом от зарядного устройства.

Содержит встроенные средства криптографии (шифрования).

Содержит встроенные приёмники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных АНО «СЦ Связь-сертификат» (аттестат аккредитации № ИЦ-14-06, выданный Федеральным агентством связи 24.10.2011. Действителен до 24.10.2016). Протоколы №№ ИЦ-Пт-171/12-И01, ИЦ-Пт-171/12-И02, ИЦ-Пт-171/12-И03, ИЦ-Пт-171/12-И04 от 20.07.2012.

Декларация составлена на

1 листе

4. Дата принятия декларации

24 июля 2012 г.

Декларация действительна до

24 июля 2015 г.



М.П. 000 «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус»

Генеральный директор

А.В. Ермаков

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



Заместитель руководителя

Федерального агентства связи

В.В. Шелихов

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д. МТ-4843

от « 01 » 08 201 2 г.



Город Москва.

Девятого августа две тысячи двенадцатого года.

Я, Голышева Людмила Борисовна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1к1- 2026.

Взыскано госпошлины (по тарифу): 120 руб.

Нотариус

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус» (123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1), выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за её несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора от 15.11.2007 с компанией Sony Mobile Communications AB (88 Lund, Sweden), зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1077758868659 от 09.08.2007, в лице Генерального директора Ермакова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава,

заявляет, что абонентская радиостанция Sony ST23i/Xperia miro, производства Sony Mobile Communications AB на заводах: «Foxconn International Holdings» China, «Beijing SE Putian Mobile Communications Co, Ltd» China, «Flextronics Industrial (Zhuhai) Co., Ltd.» China, «Arima Communications (Jiangsu) Co., Ltd» China, «Ningbo Bird Sagem Electronics Co Ltd» China, «Flextronics Technology (Shah Alam) Sdn Bhd» Malaysia, «GVC Ltd», Taiwan

соответствует требованиям:

«Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 № 21 (зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2008, регистрационный № 11279);

«Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007 № 100 (зарегистрирован в Минюсте России 29.08.2007, регистрационный № 10065);

«Правил применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 14.09.2010 № 124 (зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2010, регистрационный № 18695);

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

Программное обеспечение: по версиям не классифицируется.

Комплектность: абонентская радиостанция Sony ST23i/Xperia miro, зарядное устройство 220 В, карта памяти, USB кабель, руководство пользователя на русском языке.

На сети связи общего пользования РФ применяется в качестве абонентского устройства сетей подвижной радиотелефонной связи и сетей радиодоступа.

Обеспечивает доступ пользователей к услугам подвижной радиотелефонной связи с использованием технологии коммутации каналов и технологии коммутации пакетов информации (на базе протоколов IP).


Реализованы интерфейсы подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM-900/1800, UMTS, а также интерфейсы сетей радиодоступа стандартов 802.15 и 802.11b/g/n.

Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи)

Стандарт связи	Диапазон частот (МГц):		Выходная мощность
	На передачу	На приём	
GSM-900	880 - 915	925 - 960	2,0 Вт
GSM-1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1,0 Вт
UMTS	1920 - 1980	2140 - 2170	0,25 Вт
802.11b/g/n	2400 – 2483,5		менее 100 мВт
802.15	2400 – 2483,5		менее 2,5 мВт

Генеральный директор ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус»

А.В. Ермаков



Сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

температура окружающего воздуха от -10°C до +55°C;

относительная влажность 65% при +20°C и до 80% при +25°C;

широкополосная вибрация в полосе 5-20 Гц со спектральной плотностью виброускорения $0,96 \text{ м}^2/\text{с}^3$ в полосе 20-500 Гц со спектральной плотностью виброускорения $0,96 \text{ м}^2/\text{с}^3$ на частоте 20 Гц, далее - 3 дБ/октава;

синусоидальная вибрация с амплитудой ускорения 4g в диапазоне частот 5-80 Гц.

Электропитание осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи с подзарядом от зарядного устройства.

Содержит встроенные средства криптографии (шифрования).

Содержит встроенные приёмники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных АНО «СЦ Связь-сертификат» (аттестат аккредитации № ИЦ-14-06, выданный Федеральным агентством связи 24.10.2011. Действителен до 24.10.2016). Протоколы №№ ИЦ-Пт-171/12-И01, ИЦ-Пт-171/12-И02, ИЦ-Пт-171/12-И03, ИЦ-Пт-171/12-И04 от 20.07.2012.

Декларация составлена на 1 листе

4. Дата принятия декларации

24 июля 2012 г.

Декларация действительна до

24 июля 2015 г.



Генеральный директор

ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус»

А.В. Ермаков

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



Заместитель руководителя

Федерального агентства связи

В.В. Шелихов

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д. MT-4845

от « 01 » 08 201 2 г.

Город Москва.

Девятого августа две тысячи двенадцатого года.

Я, Гольшева Людмила Борисовна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1к1- 2064

Взыскано госпошлины (по тарифу): 120 руб.

Нотариус



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус» (123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1), выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за её несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора от 15.11.2007 с компанией **Sony Mobile Communications AB** (88 Lund, Sweden), зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1077758868659 от 09.08.2007, в лице Генерального директора Ермакова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава,

заявляет, что абонентская радиостанция **Sony ST26i/Xperia J**, производства **Sony Mobile Communications AB** на заводах: «Foxconn International Holdings» China, «Beijing SE Putian Mobile Communications Co, Ltd» China, «Flextronics Industrial (Zhuhai) Co., Ltd.» China, «Arima Communications (Jiangsu) Co., Ltd» China, «Ningbo Bird Sagem Electronics Co Ltd» China, «Flextronics Technology (Shah Alam) Sdn Bhd» Malaysia, «GVC Ltd», Taiwan

соответствует требованиям:

«Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 № 21 (зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2008, регистрационный № 11279);

«Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007 № 100 (зарегистрирован в Минюсте России 29.08.2007, регистрационный № 10065);

«Правил применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 14.09.2010 № 124 (зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2010, регистрационный № 18695);

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

Программное обеспечение: по версиям не классифицируется.

Комплектность: абонентская радиостанция Sony ST26i/Xperia J, зарядное устройство 220 В, карта памяти, USB кабель, руководство пользователя на русском языке.

На сети связи общего пользования РФ применяется в качестве абонентского устройства сетей подвижной радиотелефонной связи и сетей радиодоступа.

Обеспечивает доступ пользователей к услугам подвижной радиотелефонной связи с использованием технологии коммутации каналов и технологии коммутации пакетов информации (на базе протоколов IP).

Реализованы интерфейсы подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM-900/1800, UMTS, а также интерфейсы сетей радиодоступа стандартов 802.15 и 802.11b/g/n.

Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи)

Стандарт связи	Диапазон частот (МГц):		Выходная мощность
	На передачу	На приём	
GSM-900	880 - 915	925 - 960	2,0 Вт
GSM-1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1,0 Вт
UMTS	1920 - 1980	2100 - 2170	0,25 Вт
802.11b/g/n	2400 - 2483,5		менее 100 мВт
802.15	2400 - 2483,5		менее 2,5 мВт

Генеральный директор ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус»

А.В. Ермаков

Сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:
температура окружающего воздуха от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$;
относительная влажность 65% при $+20^{\circ}\text{C}$ и до 80% при $+25^{\circ}\text{C}$;
широкополосная вибрация в полосе 5-20 Гц со спектральной плотностью виброускорения $0,96 \text{ м}^2/\text{с}^3$ в полосе 20-500 Гц со спектральной плотностью виброускорения $0,96 \text{ м}^2/\text{с}^3$ на частоте 20 Гц, далее - 3 дБ/октава;
синусоидальная вибрация с амплитудой ускорения 4g в диапазоне частот 5-80 Гц.
Электропитание осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи с подзарядом от зарядного устройства.

Содержит встроенные средства криптографии (шифрования).

Содержит встроенные приёмники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных АНО «СЦ Связь-сертификат» (аттестат аккредитации № ИЦ-14-06, выданный Федеральным агентством связи 24.10.2011. Действителен до 24.10.2016). Протоколы №№ ИЦ-Пт-171/12-И01, ИЦ-Пт-171/12-И02, ИЦ-Пт-171/12-И03, ИЦ-Пт-171/12-И04 от 20.07.2012.

Декларация составлена на

1 листе

4. Дата принятия декларации

24 июля 2012 г.

Декларация действительна до

24 июля 2015 г.

М.П. Генеральный директор

ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус»

А.В. Ермаков

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

В.В. Шелихов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д. МТ-4844

от « 01 » 08 201 2 г.

Город Москва.

Девятого августа две тысячи двенадцатого года.

Я, Голышева Людмила Борисовна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1к1- 2046.

Взыскано госпошлины (по тарифу): 120 руб.

Нотариус

Людмила Борисовна Голышева



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус» (123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1), выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за её несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора от 15.11.2007 с компанией **Sony Mobile Communications AB** (88 Lund, Sweden), зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1077758868659 от 09.08.2007, в лице Генерального директора Ермакова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, заявляет, что абонентская радиостанция **Sony LT29i/Xperia TX** соответствует требованиям:

«Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 № 21 (зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2008, регистрационный № 11279);

«Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007 № 100 (зарегистрирован в Минюсте России 29.08.2007, регистрационный № 10065);

«Правил применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 14.09.2010 № 124 (зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2010, регистрационный № 18695);

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

Программное обеспечение: по версиям не классифицируется.

Комплектность: абонентская радиостанция Sony LT29i/Xperia TX, зарядное устройство 220 В, аккумуляторная батарея, карта памяти, USB кабель, руководство пользователя на русском языке.

На сети связи общего пользования РФ применяется в качестве абонентского устройства сетей подвижной радиотелефонной связи и сетей радиодоступа.

Обеспечивает доступ пользователей к услугам подвижной радиотелефонной связи с использованием технологии коммутации каналов и технологии коммутации пакетов информации (на базе протоколов IP).

Реализованы интерфейсы подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM-900/1800, UMTS, а также интерфейсы сетей радиодоступа стандартов 802.15 и 802.11a/b/g/n.

Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи)

Стандарт связи	Диапазон частот (МГц):		Выходная мощность
	На передачу	На приём	
GSM-900	880 - 915	925 - 960	2,0 Вт
GSM-1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1,0 Вт
UMTS	1920 - 1980	2110 - 2170	0,25 Вт
802.11a/n	5150 – 5350; 5650 - 5725		менее 100 мВт
802.11b/g/n	2400 – 2483,5		менее 100 мВт
802.15	2400 – 2483,5		менее 2,5 мВт



Сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

температура окружающего воздуха от -10°C до +55°C;

относительная влажность 65% при +20°C и до 80% при +25°C;

широкополосная вибрация в полосе 5-20 Гц со спектральной плотностью виброускорения 0,96 м²/с³ ; в полосе 20-500 Гц со спектральной плотностью виброускорения 0,96 м²/с³ на частоте 20 Гц, далее - 3 дБ/октава;

синусоидальная вибрация с амплитудой ускорения 4g в диапазоне частот 5-80 Гц.

Электропитание осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи с подзарядом от зарядного устройства.

Содержит встроенные средства криптографии (шифрования).

Содержит встроенные приёмники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных АНО «СЦ Связь-сертификат» (аттестат аккредитации № ИЦ-14-06, выданный Федеральным агентством связи 24.10.2011. Действителен до 24.10.2016). Протоколы №№ ИЦ-Пт-171/12-И01, ИЦ-Пт-171/12-И02, ИЦ-Пт-171/12-И03, ИЦ-Пт-171/12-И04 от 20.07.2012.

Декларация составлена на 1 листе

4. Дата принятия декларации

24 июля 2012 г.

Декларация действительна до

24 июля 2015 г.



Генеральный директор

ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус»

А.В. Ермаков


5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Заместитель руководителя
Федерального агентства связи



В.В. Шелихов

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи



Город Москва.

Пятнадцатого августа две тысячи двенадцатого года.

Я, Голышева Людмила Борисовна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1к1- 2594

Взыскано госпошлины (по тарифу): 120 руб.

Нотариус

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за её несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора от 15.11.2007 с компанией **Sony Mobile Communications AB**, расположенной по адресу: Nya Vattentornet 88 Lund, Sweden, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 09.08.2007 за основным государственным регистрационным номером 1077758868659, **адрес места нахождения:** 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, Телефон: (495) 644-34-24 Факс: (495) 644-34-24 E-mail: questions.ru@support.sonymobile.com в лице Генерального директора Ермакова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, утверждённого Решением единственного участника от 15.11.2011, заявляет, что абонентская радиостанция **Sony C1605/Xperia E dual** (ТУ 6571-276-29034830-2012), изготавливаемая компанией Sony Mobile Communications AB

соответствует требованиям:

«Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 № 21 (зарегистрирован в Минюсте России 05.03.2008, регистрационный № 11279);

«Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007 № 100 (зарегистрирован в Минюсте России 29.08.2007, регистрационный № 10065);

«Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900 МГц», утверждённых Приказом Минкомсвязи России от 13.10.2011 N 257 (зарегистрирован в Минюсте России 03.11.2011, регистрационный № 22220);

«Правил применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 14.09.2010 № 124 (зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2010, регистрационный № 18695);

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения: по версиям не классифицируется.


2.2 Комплектность: абонентская радиостанция, зарядное устройство 220 В, аккумуляторная батарея, карта памяти, USB кабель, руководство пользователя на русском языке.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: применяется в качестве оконечного устройства сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM-900/1800, UMTS и сетей радиодоступа стандартов 802.15 и 802.11b/g/n.

2.4 Выполняемые функции: приём/передача голоса, данных, коротких сообщений; доступ к сети Интернет. Содержит 2 слота для персональной идентификационной карты абонента (SIM-карты).

2.5 Ёмкость коммутационного поля: не выполняет функции систем коммутации каналов.

2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования:



2.7 Электрические (оптические) характеристики: электрические (оптические) интерфейсы связи отсутствуют.

2.8 Характеристики радиоизлучения:

Стандарт связи	Диапазон частот (МГц):		Выходная мощность
	На передачу	На прием	
GSM-900	880 - 915	925 - 960	2,0 Вт
GSM-1800	1710 - 1785	1805 - 1880	1,0 Вт
UMTS	880-915; 1920-1980	925-960; 2110-2170	0,25 Вт
802.11b/g/n	2400 – 2483,5		менее 100 мВт
802.15(Bluetooth)	2400 – 2483,5		менее 2,5 мВт

2.9 Реализуемые интерфейсы: GSM-900/1800 с поддержкой технологий EDGE и GPRS; UMTS 900/2000 с поддержкой технологий HSDPA и HSUPA; 802.15 (Bluetooth); 802.11b/g/n; USB 2.0

2.10 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания:

температура окружающего воздуха от -10°C до +55°C;

относительная влажность 65% при +20°C и до 80% при +25°C;

широкополосная вибрация в полосе 5-20 Гц со спектральной плотностью виброускорения $0,96 \text{ м}^2/\text{с}^3$ и в полосе 20-500 Гц со спектральной плотностью виброускорения $0,96 \text{ м}^2/\text{с}^3$ на частоте 20 Гц, далее минус 3 дБ/октава;

синусоидальная вибрация с амплитудой ускорения 4g в диапазоне частот 5-80 Гц;

электропитание от аккумуляторной батареи напряжением 3,7 В с подзарядом от зарядного устройства.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем: Содержит встроенные средства криптографии (шифрования). Содержит встроенные приёмники глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании протоколов №№ ИЦ-Пт-276/12-И01, ИЦ-Пт-276/12-И02, ИЦ-Пт-276/12-И03, ИЦ-Пт-276/12-И04 от 16.11.2012 испытаний абонентской радиостанции Sony C1605/Xperia E dual, проведенных в испытательном центре АНО «СЦ Связь-сертификат», аттестат аккредитации № ИЦ-14-06 от 24.10.2011, выдан Федеральным агентством связи, действителен до 24.10.2016.

Декларация составлена на _____ одном _____ листе

4 Дата принятия декларации _____ 30.11.2012

Декларация действительна до _____ 29.11.2015

Генеральный директор

М.П. ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус»

А.В. Ермаков

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

И.Н. Чурсин

Город Москва.

Двадцатого декабря две тысячи двенадцатого года.

Я, Голышева Людмила Борисовна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1к1- 8386.

Взыскано госпошлины (по тарифу): 120 руб.

Нотариус

Людмила Борисовна Голышева

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д. MT-5095

от « 13 » 12 201 2 г.

